



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część III zamówienia

III.1. Drukarka 3D – 1 sztuka

Lp.	Nazwa	Wymagane <u>minimalne</u> parametry techniczne
1.	Specyfikacja	obszar roboczy: 200 x 200 x 180 mm średnica filamentu: 1.75 mm średnica dyszy: 0.4 mm materiał do druku: ABS i kompozyty Z-GLASS typ plików: STL, 3mf, obj, dxf autokalibracja złącza: slot do karty SD
2.	Obsługiwane systemy operacyjne	Linux, Mac OS X, Windows
3.	Dodatkowo	Materiały eksploatacyjne: ABS i kompozyty, Z-GLASS, przewody zasilające
4.	Gwarancja	przynajmniej 12 miesięcy
5.	Dostawa	MOW

III.2. Drukarka brajlowska – 1 sztuka

Lp.	Nazwa	Wymagane <u>minimalne</u> parametry techniczne
1.	Specyfikacja	drukująca dwustronnie na składanym papierze perforowanym z szybkością 100 znaków na sekundę możliwość drukowania zarówno jednostronnego jak i dwustronnego w



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



		<p>orientacji poziomej lub pionowej, drukowanie na papierze w kilku predefiniowanych rozmiarach - użytkownik może też zdefiniować własny rozmiar papieru. możliwe podłączenie drukarki do komputera przez port USB i zainstalowanie jej przy użyciu dołączonych sterowników dla systemów operacyjnych Windows, MAC i Linux Możliwość zainstalowania drukarki przez port TCP/IP jako element sieci lokalnej LAN. Możliwość podłączenia drukarki do sieci bezprzewodowej Wi-Fi port USB dla zewnętrznego nośnika danych drukowanie z urządzeń mobilnych – smartfonów i tabletów z systemami operacyjnymi iOS, Android lub Windows Phone udźwiękowiona obsługa drukarki (dostępny język polski) Bezpłatne uaktualnienia oprogramowania</p>
2.	Dodatkowo	przewody zasilające, oprogramowanie
3.	Gwarancja	przynajmniej 12 miesięcy
4.	Dostawa	SOSW P

III.3. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe – 9 sztuk

Lp.		Wymagane minimalne parametry techniczne
1.	Funkcje podstawowe	Drukowanie, skanowanie, kopiowanie
2.	Rozdzielczość druku mono	2400 x 600



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



3.	Rozdzielczość druku kolor	600 x 600
4.	Podstawowe języki drukarki	PCL 5e, PCL 6
5.	Szybkość drukowania	nie mniej niż 30 str./min.
6.	Rozdzielczość optyczna skanera [dpi]	1200 x 1200, skanowanie do pamięci USB, skanowanie do folderu sieciowego, skanowanie dwustronne automatyczne
7.	Maksymalny format wydruku	A4
8.	Podajnik papieru	Kaseta (podajnik podstawowy) obsługujący format A4
9.	Automatyczny druk dwustronny	Tak, wbudowany duplex
10.	Interfejsy	USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet 10/100/1000, WiFi 802.11 b/g/n, NFC, WiFi Direct
11.	Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 7, Windows 8, Linux, Windows 10, Mac OS X 10.10
12.	Wbudowana pamięć	128 MB
13.	Gwarancja	przynajmniej 24 miesiące
14.	Wyposażenie	<ul style="list-style-type: none">- kabel USB o minimalnej długości 1,8m,- kabel RJ45 o minimalnej długości 2 m,- kabel zasilający- Instrukcja obsługi w języku polskim,- karta gwarancyjna- oprogramowanie- materiały eksploatacyjne (tonery) niezbędne do wydrukowania min 1000 stron (tzw. „zestaw startowy”) oraz dodatkowo: dołączony komplet tonerów (CMYK) pozwalający na wydruk min. 5000



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



		stron A4 przy 5% zadrukowaniu strony - dopuszczone przez producenta do stosowania bez utraty gwarancji urządzenia
15.	Dostawa	MOW – 1 sztuka SOSW P – 3 sztuki SOSW T – 1 sztuka CKZiU – 3 sztuki PPP – 1 sztuka

III.4. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe A4 i A3 – 2 sztuki

Lp.	Nazwa	Wymagane <u>minimalne</u> parametry techniczne
1.	Funkcje podstawowe	Drukowanie, skanowanie, kopiowanie
2.	Rozdzielczość druku mono	2400 x 600
3.	Rozdzielczość druku kolor	600 x 600
4.	Podstawowe języki drukarki	PCL 5e, PCL 6
5.	Szybkość drukowania	nie mniej niż 30 str./min.
6.	Rozdzielczość optyczna skanera [dpi]	1200 x 1200, skanowanie do pamięci USB, skanowanie do folderu sieciowego, skanowanie dwustronne automatyczne
7.	Maksymalny format wydruku	A4 i A3
8.	Podajnik papieru	Kaseta (podajnik podstawowy) obsługujący format A4 i A3
9.	Automatyczny druk dwustronny	Tak, wbudowany duplex



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



10.	Interfejsy	USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet 10/100/1000, WiFi 802.11 b/g/n, NFC, WiFi Direct
11.	Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 7, Windows 8, Linux, Windows 10, Mac OS X 10.10
12.	Wbudowana pamięć	256 MB
13.	Gwarancja	przynajmniej 24 miesiące
14.	Wyposażenie	<ul style="list-style-type: none"> - kabel USB o minimalnej długości 1,8m, - kabel RJ45 o minimalnej długości 2 m, - kabel zasilający - instrukcja obsługi w języku polskim, - karta gwarancyjna - oprogramowanie - materiały eksploatacyjne (tonery) niezbędne do wydrukowania min 1000 stron (tzw. „zestaw startowy”) oraz dodatkowo: dołączony komplet tonerów (CMYK) pozwalający na wydruk min. 5000 stron A4 przy 5% zadrukowaniu strony - dopuszczone przez producenta do stosowania bez utraty gwarancji urządzenia.
15.	Dostawa	SOSW P – 1 sztuka CKZiU – 1 sztuka

III.5. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne A4 – 5 sztuk

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne
1.	Funkcje podstawowe	Drukowanie, skanowanie, kopiowanie
2.	Rozdzielczość druku	1200 x 600



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



3.	Podstawowe języki drukarki	PCL 5e, PCL 6
4.	Szybkość drukowania	nie mniej niż 30 str./min.
5.	Rozdzielczość optyczna skanera [dpi]	1200 x 1200, skanowanie do pamięci USB, skanowanie do folderu sieciowego, skanowanie dwustronne automatyczne
6.	Maksymalny format wydruku	A4
7.	Podajnik papieru	Kaseta (podajnik podstawowy) obsługujący format A4
8.	Obsługa druku dwustronnego	Tak, wbudowany duplex
9.	Interfejsy	USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet 10/100/1000, WiFi 802.11 b/g/n, NFC, WiFi Direct
10.	Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 7, Windows 8, Linux, Windows 10, Mac OS X 10.10
11.	Wbudowana pamięć	128 MB
12.	Gwarancja	przynajmniej 24 miesiące
13.	Wyposażenie	<ul style="list-style-type: none">- kabel USB o minimalnej długości 1,8m,- kabel RJ45 o minimalnej długości 2 m,- kabel zasilający- instrukcja obsługi w języku polskim,- karta gwarancyjna- oprogramowanie- materiały eksploatacyjne (toner) niezbędne do wydrukowania min 1000 stron (tzw. „zestaw startowy”) oraz dodatkowo: dołączony toner pozwalający na wydruk min. 5000 stron A4 przy 5% zadrukowaniu strony - dopuszczony przez producenta do stosowania bez



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



		utruty gwarancji urządzenia
14.	Dostawa	SOSW P

III.6. Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe kolorowe A4 – 4 sztuki

Lp.		Wymagane minimalne parametry techniczne
1.	Funkcje podstawowe	Drukowanie, skanowanie, kopiowanie
2.	Rozdzielczość druku mono	4800 x 1200
3.	Rozdzielczość druku kolorowego	600 x 1200
4.	Podstawowe języki drukarki	PCL 5e, PCL 6
5.	Szybkość drukowania	nie mniej niż 30 str./min.
6.	Rozdzielczość kopiowania [dpi]	600 x 600
7.	Maksymalny format wydruku	A4
8.	Podajnik papieru	Kaseta (podajnik podstawowy) obsługujący format A4
9.	Rozdzielczość optyczna skanera [dpi]	1200 x 1200, skanowanie do pamięci USB, skanowanie do folderu sieciowego, skanowanie dwustronne automatyczne
10.	Obsługa druku dwustronnego	Tak, wbudowany duplex
11.	Interfejsy	USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet 10/100/1000, WiFi 802.11 b/g/n, NFC, WiFi Direct



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



12.	Gwarancja	przynajmniej 24 miesiące
13.	Wyposażenie	- kabel USB o minimalnej długości 1,8m, - kabel RJ45 o minimalnej długości 2 m, - Kabel zasilający - Instrukcja obsługi w języku polskim, - Karta gwarancyjna - oprogramowanie - materiały eksploatacyjne (tusze czarny i kolorowy) tzw. „zestaw startowy”
14.	Materiały eksploatacyjne	komplet tuszy (czarny i kolorowy) pozwalający na wydruk min. 4000 stron A4 przy 5% zadrukowaniu strony - dopuszczone przez producenta do stosowania bez utraty gwarancji urządzenia – 8 kompletów
15.	Dostawa	SOSW P + 8 kompletów tuszy

III.7. Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe kolorowe A4 i A3 z możliwością drukowania zdjęć na papierze fotograficznym – 2 sztuki

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne
1.	Funkcje podstawowe	Drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faks
2.	Rozdzielczość druku na papierze fotograficznym [dpi]	6000 x 1200
3.	Rozdzielczość druku mono	1200 x 1200
4.	Rozdzielczość druku kolorowego	600 x 1200
5.	Podstawowe języki drukarki	PCL 5e, PCL 6



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



6.	Szybkość drukowania	nie mniej niż 30 str./min.
7.	Rozdzielczość kopiowania [dpi]	600 x 600
8.	Maksymalny format wydruku	A4 i A3
9.	Pamięć	128 MB
10.	Podajnik papieru	Kaseta (podajnik podstawowy) obsługujący format A4 i A3
11.	Rozdzielczość optyczna skanera [dpi]	1200 x 1200, skanowanie do pamięci USB, skanowanie do folderu sieciowego, skanowanie dwustronne automatyczne
12.	Obsługa druku dwustronnego	Tak, wbudowany duplex
13.	Interfejsy	USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet 10/100/1000, WiFi 802.11 b/g/n, NFC, WiFi Direct
14.	Gwarancja	przynajmniej 24 miesiące
15.	Wyposażenie	- kabel USB o minimalnej długości 1,8m, - kabel RJ45 o minimalnej długości 2 m, - Kabel zasilający - Instrukcja obsługi w języku polskim, - Karta gwarancyjna - oprogramowanie - materiały eksploatacyjne (tusze czarny i kolorowy) tzw. „zestaw startowy”
16.	Materiały eksploatacyjne	co najmniej 4 pojemniki z tuszem
17.	Dostawa	SOSW T

III.8. Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe kolorowe A3 – 1 sztuka

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne
1.	Funkcje podstawowe	Drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faks
2.	Rozdzielczość druku mono	4800 x 2400
3.	Rozdzielczość druku kolorowego	600 x 1200
4.	Podstawowe języki drukarki	PCL 5e, PCL 6
5.	Szybkość drukowania	nie mniej niż 30 str./min.
6.	Rozdzielczość kopiowania [dpi]	600 x 600
7.	Maksymalny format wydruku	A3
8.	Podajnik papieru	Kaseta (podajnik podstawowy) obsługujący format A3
9.	Rozdzielczość optyczna skanera [dpi]	1200 x 1200, skanowanie do pamięci USB, skanowanie do folderu sieciowego, skanowanie dwustronne automatyczne
10.	Obsługa druku dwustronnego	Tak, wbudowany duplex
11.	Interfejsy	USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet 10/100/1000, WiFi 802.11 b/g/n, NFC, WiFi Direct
12.	Gwarancja	przynajmniej 24 miesiące
13.	Wyposażenie	- kabel USB o minimalnej długości 1,8m, - kabel RJ45 o minimalnej długości 2 m, - Kabel zasilający



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



		<ul style="list-style-type: none"> - Instrukcja obsługi w języku polskim, - Karta gwarancyjna - oprogramowanie - materiały eksploatacyjne (tusze czarny i kolorowy) tzw. „zestaw startowy” oraz dodatkowo: dołączony komplet tuszy dopuszczonych przez producenta do stosowania bez utraty gwarancji urządzenia.
14.	Dostawa	SOSW P

III.9. Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe kolorowe A3+ z możliwością drukowania zdjęć na papierze fotograficznym – 1 sztuka

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne
1.	Funkcje podstawowe	Drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faks
2.	Rozdzielczość druku mono	4800 x 2400
3.	Rozdzielczość druku kolorowego	600 x 1200
4.	Podstawowe języki drukarki	PCL 5e, PCL 6
5.	Szybkość drukowania	nie mniej niż 30 str./min.
6.	Rozdzielczość kopiowania [dpi]	600 x 600
7.	Maksymalny format wydruku	A3+
8.	Podajnik papieru	Kaseta (podajnik podstawowy) obsługujący format A3+
9.	Rozdzielczość optyczna skanera [dpi]	1200 x 1200, skanowanie do pamięci USB, skanowanie do folderu



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



		sieciowego, skanowanie dwustronne automatyczne
10.	Obsługa druku dwustronnego	Tak, wbudowany duplex
11.	Interfejsy	USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet 10/100/1000, WiFi 802.11 b/g/n, NFC, WiFi Direct
12.	Gwarancja	przynajmniej 24 miesiące
13.	Wyposażenie	- kabel USB o minimalnej długości 1,8m, - kabel RJ45 o minimalnej długości 2 m, - Kabel zasilający - Instrukcja obsługi w języku polskim, - Karta gwarancyjna - oprogramowanie - zapas atramentu wystarczający na min. 2 lata. Tusze bezkartridżowe
14.	Dostawa	SOSW P

III.10. Kolorowa drukarka laserowa A4 – 5 sztuk

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne
1.	Rozdzielczość druku mono	2400 x 600
2.	Rozdzielczość druku kolor	600 x 600
3.	Podstawowe języki drukarki	PCL 5e, PCL 6
4.	Szybkość drukowania	nie mniej niż 30 str./min.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



5.	Maksymalny format wydruku	A4
6.	Podajnik papieru	Kaseta (podajnik podstawowy) obsługujący format A4
7.	Obsługa druku dwustronnego	Tak, wbudowany duplex
8.	Interfejsy	USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet 10/100/1000, WiFi 802.11 b/g/n, NFC, WiFi Direct
9.	Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 7, Windows 8, Linux, Windows 10, Mac OS X 10.10
10.	Gwarancja	przynajmniej 24 miesiące
11.	Wypożyczenie	<ul style="list-style-type: none"> - kabel USB o minimalnej długości 1,8m, - kabel RJ45 o minimalnej długości 2 m, - Kabel zasilający - Instrukcja obsługi w języku polskim, - Karta gwarancyjna - oprogramowanie - materiały eksploatacyjne (tonery) niezbędne do wydrukowania min 1000 stron (tzw. „zestaw startowy”) oraz dodatkowo: dołączony komplet tonerów (CMYK) pozwalający na wydruk min. 4000 stron A4 przy 5% zadrukowaniu strony - dopuszczone przez producenta do stosowania bez utraty gwarancji urządzenia.
12.	Dostawa	SOSW P – 1 sztuka SOSW T – 2 sztuki CKZiU – 2 sztuki

III.11. Drukarka laserowa mono A4 – 3 sztuki



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Lp.		Wymagane minimalne parametry techniczne
1.	Rozdzielczość druku mono	1200 x 1200
2.	Podstawowe języki drukarki	PCL 5e, PCL 6
3.	Szybkość drukowania	nie mniej niż 30 str./min.
4.	Maksymalny format wydruku	A4
5.	Podajnik papieru	Kaseta (podajnik podstawowy) obsługujący format A4
6.	Obsługa druku dwustronnego	Tak, wbudowany duplex
7.	Interfejsy	USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet 10/100/1000, WiFi 802.11 b/g/n, NFC, WiFi Direct
8.	Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 7, Windows 8, Linux, Windows 10, Mac OS X 10.10
9.	Gwarancja	przynajmniej 24 miesiące
10.	Wypożyczenie	<ul style="list-style-type: none">- kabel USB o minimalnej długości 1,8m,- kabel RJ45 o minimalnej długości 2 m,- Kabel zasilający- Instrukcja obsługi w języku polskim,- Karta gwarancyjna- oprogramowanie- materiały eksploatacyjne (toner) niezbędne do wydrukowania min 1000 stron (tzw. „zestaw startowy”) oraz dodatkowo: dołączony toner pozwalający na wydruk min. 4000 stron A4 przy 5% zadrukowaniu strony - dopuszczone przez producenta do stosowania bez utraty gwarancji urządzenia.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



11.	Dostawa	SOSW P
-----	---------	--------

III.12. Drukarka atramentowa kolorowa A3+ druk na płytach CD fotograficzna – 1 sztuka

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne
1.	Rozdzielczość druku mono	4800 x 2400
2.	Rozdzielczość druku kolorowego	600 x 1200
3.	Podstawowe języki drukarki	PCL 5e, PCL 6
4.	Szybkość drukowania	nie mniej niż 30 str./min.
5.	Maksymalny format wydruku	A3+ i dodatkowo wydruk na płytach CD
6.	Podajnik papieru	Kaseta (podajnik podstawowy) obsługujący format A3+
7.	Obsługa druku dwustronnego	Tak, wbudowany duplex
8.	Interfejsy	USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet 10/100/1000, WiFi 802.11 b/g/n, NFC, WiFi Direct
9.	Gwarancja	Okres gwarancji: zgodnie z rozdziałem VII pkt. 4 ppkt 1) siwz.
10.	Wyposażenie	<ul style="list-style-type: none"> - kabel USB o minimalnej długości 1,8m, - kabel RJ45 o minimalnej długości 2 m, - Kabel zasilający - Instrukcja obsługi w języku polskim, - Karta gwarancyjna - oprogramowanie



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



		- materiały eksploatacyjne (tusze) niezbędne do wydrukowania min 1000 stron (tzw. „zestaw startowy”) oraz dodatkowo: dołączony komplet tuszy pozwalający na wydruk min. 5000 stron A4 przy 5% zadrukowaniu strony - dopuszczone przez producenta do stosowania bez utraty gwarancji urządzenia.
11.	Dostawa	SOSW P

III.13. Atramentowa drukarka kolorowa A4 – 2 sztuki

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne
1.	Maksymalny format wydruku	A4
2.	Szybkość drukowania	nie mniej niż 30 str./min.
3.	Podajnik papieru	Kaseta (podajnik podstawowy) obsługujący format A4
4.	Obsługa druku dwustronnego	Tak, wbudowany duplex
5.	Gwarancja	przynajmniej 24 miesiące
6.	Wyposażenie	- Kabel zasilający - Instrukcja obsługi w języku polskim, - Karta gwarancyjna - oprogramowanie - materiały eksploatacyjne (komplet butelek z atramentem czarnym i kolorowymi)
7.	Dostawa	SOSW T – 1 sztuka SOSW P – 1 sztuka



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



III.14. Niszcarki 10l – 12 sztuk

Lp.		Wymagane minimalne parametry techniczne
1.	Funkcja	Niszczanie dokumentów, zszywek, płyt CD/DVD/Blu-Ray Automatyczny start i zatrzymanie Funkcja cofania Bezpiecznik chroni niszczarkę przed przegrzaniem i przeciążeniem Mechaniczny stop/start
2.	Rodzaj cięcia	paski
3.	Ilość niszczonych kartek jednocześnie:	przynajmniej 4
4.	Pojemność kosza	przynajmniej 10 l
5.	Gwarancja	Przynajmniej 24 miesiące
6.	Wypożyczenie	- kabel zasilający - Instrukcja obsługi w języku polskim, - karta gwarancyjna
7.	Dostawa	SOSW P – 5 sztuk ZS – 4 sztuki CKZiU - 3 sztuki

III.15. Niszcarki 30l – 2 sztuki

Lp.		Wymagane minimalne parametry techniczne
1.	Funkcja	Niszczanie dokumentów, zszywek, płyt CD/DVD/Blu-Ray Automatyczny start i zatrzymanie Funkcja cofania



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



		Bezpiecznik chroni niszczarkę przed przegrzaniem i przeciążeniem Mechaniczny stop/start
2.	Rodzaj cięcia	paski
3.	Ilość niszczonej karktyk jednocześnie:	przynajmniej 4
4.	Pojemność kosza	przynajmniej 30 l
5.	Gwarancja	Przynajmniej 24 miesiące
6.	Wyposażenie	- kabel zasilający - Instrukcja obsługi w języku polskim, - karta gwarancyjna
7.	Dostawa	ZS – 1 sztuka CKZiU – 1 sztuka

Legenda:

- **ZS** - Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, ul. Siedlecka 6, 72-010 Police
- **SOSW Tanowo** - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tanowie, ul. Leśna 91, 72-004 Tanowo
- **SOSW Police** - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, ul. Korczaka 53, 72-010 Police
- **MOW** - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, ul. Wkrzańska 10, 72-020 Trzebież
- **PPP** - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Policach, ul. Janusza Korczaka 27, 72-010 Police
- **CKZiU** - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Kresowa 5, 72-010 Police



**Fundusze
Europejskie**
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



**Pomorze
Zachodnie**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

