

Blacha falista stalowa powlekana styk docieplanej ściany z dachem

Płyta OSB-3 18 mm trudnopalna, wodoszczelna


Konstrukcja kratowa dachu zabezpieczona farbami nawierzchniowymi i emaliami italowymi

Izolacje cieplna granulatem z wełny mineralnej metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych 15,0 cm

Paroizolacja

Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z wełny mineralnej pozioma z płyt układanych na sucho /0,040 w/mk/ 10,0 cm

Płyty TYP DF (GKF) 2x12,5 mm na stelażu stalowym podwieszane do konstrukcji dachu



KM INVEST
Katarzyna Morzyc
ul. Europejska 12
72-006 Mierzyn

Nazwa projektu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ MOW TRZEBIEŻ
Inwestor:	Powiat Policki, ul. Tanowska 8 72-010 Police, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. Wkrzańska 8,10 72-020 Trzebież
Adres:	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. Wkrzańska 8,10 72-020 Trzebież dz. nr 405/1 obręb 3
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY

Data:
**listopad
2019**

branża:
Architektura

Tytuł rysunku:
DETAL 3
Szczegół ocieplenia dachu D1 i okapu

skala
1:20

Opracował: **mgr inż. arch. Justyna Bernat-Lagoda** 14/ZPOIA/OKK/2012

Opracował: **mgr inż. arch. Mariusz Szefner** 11/ZPOIA/OKK/2017

Imię i Nazwisko: Nr upr.proj. Podpis:

Nr rysunku:
13A