

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”
Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

Police, dnia 20 października 2020 r.

Powiat Policki
ul. Tanowska 8; 72-010 Police
e-mail: rudecka@policki.pl

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Przedmiot zamówienia:

„DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA REGIONALNEGO CENTRUM WSPARCIA OSÓB NIEZALEŻNYCH”

Kody CPV: 390000000-2: Meble, wyposażenie, urządzenia domowe
39141000-2: Meble i wyposażenie kuchni
33196200-2: Sprzęt dla osób niepełnosprawnych
33196100-1: Sprzęt dla osób starszych
39710000-2: Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
39700000-9: Sprzęt gospodarstwa domowego
31700000-3: Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne, elektrotechniczne
32300000-6: Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk i obraz lub aparatura powielająca
30190000-7: Różny sprzęt i artykuły biurowe
39512000-4: Bielizna pościelowa
39515000-5: Zasłony, draperie, lambrekiny oraz rolety tekstylne

Zamawiający prosi o podanie łącznej wartości netto dla każdej części zamówienia

Opis przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż wskazanych poniżej elementów wyposażenia Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach przy ul. Janusza Korczaka 17, obejmujących w szczególności sprzęt RTV i AGD, sprzęt rehabilitacyjny, meble, pozostałe drobne wyposażenie oraz wyposażenie pracowni kulinoterapii, spełniających wymogi wskazane w podzielonym na części opisie przedmiotu szacowania.

Wszystkie przedmioty wymienione w tabelach muszą być fabrycznie nowe i nieużywane. Wykonawca udzieli na dostarczone przedmioty przynajmniej 24 miesięcznej gwarancji. Produkty muszą być zgodne z obowiązującymi europejskimi normami bezpieczeństwa.

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”
Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

Zamówienie obejmuje dostarczenie wyposażenia w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego na terenie Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niezależnych oraz jego montaż.

Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od daty wezwania do wykonania umowy.

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

1. Sprzęt AGD i RTV

lp	Przedmiot	opis parametrów	jednostka	liczba
1	Blender	Mikser ręczny moc 0,27 kW, prędkość obrotowa 500-1800 obr. na min. Do obróbki w naczyniach o pojemności do 15 l, metalowa przekładnia do trzepaczki, długość ramienia 250 mm, w zestawie nóż i trzepaczka, wykonane w całości ze stali.	szt.	1
2	Czajnik elektryczny	Pojemność 1,7 litra, typ grzałki: płaska grzałka płytowa, moc czajnika 2200 W, kolor: stalowy, wykonanie: stal nierdzewna, filtr antywapniowy, obrotowa podstawa, wskaźnik poziomu wody. Dodatkowe opcje: automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, bezpiecznik termiczny. Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, podstawka.	szt.	3
3	Deska do prasowania elektryczna	Powierzchnia do prasowania nie mniej niż 114 cm x 34 cm, podstawka na żelazko, wyposażona w gniazdko elektryczne, wyposażona w metalową siatkę, która odporna jest na korozję i rdzę oraz przepuszcza parę wodną, regulowana wysokość (max: 95 cm), blokada nóżek podczas transportu i przechowywania.	szt.	2
4	Ekspres do kawy	Wydajność ekspresu około 70-120 kaw dziennie, przeznaczenie do biur, gastronomii, rodzaj automatyczny, na kawę ziarnistą, pojemność pojemnika na kawę 1 kg, pojemnik na mleko, funkcja samoodkamieniania automatyczna, z młynkiem na ziarna kawy, spieniacz do mleka.	szt.	2
5	Kuchenka mikrofalowa	Kuchenka mikrofalowa, pojemność min.21 l, moc mikrofal: min.900 W, funkcja grill, panel sterowania elektroniczny, moc grilla 1000 W, tryb wyświetlania, funkcja rozmrażania, zegar, poziomy mocy: min.3, zabezpieczenie przed dziećmi, sygnał dźwiękowy, minutnik do 99 minut, sygnał końca pracy.	szt.	3

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

6	Odkurzacz do pracy na sucho - mokro	Parametry: a) moc silnika maszyny: min. 1100W b) zasilanie sieciowe: 230-240 V/50Hz c) pojemność zbiornika: od 25l do 30l d) przepływ powietrza: min. 140 m³/h e) podciśnienie: min.2300mm/H2O f) poziom hałasu: max. 73dB g) waga urządzenia: max.11kg h) wymiary maszyny nie większe niż: 400 x 450 x 710 (dł. x szer. x wys.) W skład wyposażenia maszyny ma wchodzić co najmniej: a) ssawa na mokro, b) ssawa na sucho.	szt.	1
7	Piekarnik	Piekarnik elektryczny o wymiarach 59,5x59,5x57,5 cm. Ilość funkcji piekarnika: 8. Moc przyłączeniowa: 2,9 kW. Rodzaj prowadnic: Teleskopowe. Termoobieg. Dodatkowe opcje: ciche blachy, funkcja "rozmrzanie", szyba refleksyjna, wyświetlacz elektroniczny.	szt.	1
8	Płyta indukcyjna	Płyta indukcyjna o wymiarach 57,6x5,5x51,8 cm. Moc przyłączeniowa: 7,4 kW. 4 pola indukcyjne. Dodatkowe opcje: minutnik, podtrzymywanie ciepła, powerBoost, Pro Baby System, rozpoznawanie obecności garnka, rozpoznawanie wielkości garnka, sterowanie sensorowe, timer.	szt.	1
9	Pralka automatyczna	Pralka automatyczna ładowność 8 kg Najważniejsze cechy urządzenia Ładowność 8 kg od przodu Funkcja dołożenia prania. Oszczędność wody i energii. Program czyszczenia bębna. cicha praca urządzenia. Skutecznie eliminuje drgania. prędkość wirowania [obr/min]: 1200 Zużycie energii [kWh]: nie więcej niż 1.01 Klasa energetyczna A++	szt.	1
10	Robot kuchenny	Załączone wyposażenie: 2 pokrywki, Pojemnik do miksowania, Mieszadła do ciasta, Liczba prędkości 12, Funkcje dodatkowe: Przycisk zwalniający końcówki, Ubijanie piany, Miksowanie, Rozdrabnianie, Praca pulsacyjna, Funkcja Turbo, Wielkość pojemnika roboczego min. [l] 0.6, Regulacja obrotów: Elektroniczna-płynna, Końcówka miksująca: Metalowa, Zasilanie Sieciowe, Moc [W] nie mniejsza niż 750	szt.	1

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

11	Sokowirówka wolnoobrotowa	wyciskarka wolnoobrotowa, pojemnik na sok 1l, pojemnik na miąższ, blokada kapania, moc min. 150W, elementy można myć w zmywarce, szeroki otwór na produkty min. 70mm.	szt.	1
12	Suszarka automatyczna	Dane techniczne: suszarka kondensacyjna Opóźniony start tak Dostępne programy suszenia bawełna, bawełna eco, delikatny, jeans, kołdry, koszule, łatwe prasowanie, mix, odświeżanie, pościel, sport/fitness, syntetyki Programator (sterowanie) elektroniczny Ekran tak Dodatkowe opcje czujnik wilgotności, mniej zagnieceń, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, sygnał akustyczny końca programu, wskaźnik potrzeby oczyszczenia filtra, wskaźnik potrzeby opróżnienia pojemnika na wodę, wskaźnik przebiegu programu, wybór czasu suszenia, wybór stopnia suszenia, zmienny ruch bębna EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Wielkość załadunku 8 kg Rodzaj suszarki kondensacyjna Klasa energetyczna A++ Zużycie energii załadunek pełny / częściowy nie więcej niż 4,81 kWh / 2,52 kWh Zużycie energii tryb wyłączenia / czuwania nie więcej niż 0,5 W / 0,5 W Klasa wydajności skraplania załadunek pełny / częściowy B / B Poziom głośności nie więcej niż 65 dB BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA Bezpieczne użytkowanie blokada przedwczesnego otwarcia drzwi PARAMETRY ZEWNĘTRZNE WYPOSAŻENIE Wyposażenie instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna ZNAK ZGODNOŚCI CE	szt.	1
13	TV do pokoi ogólnodostępnych 50" + uchwyt ścienny	TV do pomieszczeń ogólnodostępnych Telewizor 50" – ekran: 50" (16:9); zgodność z HD: 4K UHD; rozdzielczość: 3840x2160; tuner: DVB-T (MPEG-4), DVB-T2, DVB-S, DVB-S2, DVB-C, analogowy; podświetlanie matrycy: direct LED; HDR: tak HDR10; active Motion 400; kontrast dynamiczny: 1000000:1; wbudowane głośniki: 2x10W; korektor dźwięku: tak; funkcje dodatkowe dźwięku: AVL, Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Studio Sound, głośniki Harman Kardon; smart tv: tak; wifi: tak; DLNA: tak; HbbTV: tak; przeglądarka internetowa: tak; nagrywanie na USB: tak; komunikacja dodatkowa: Miracast; system smart: zgodność z Aquos Net+; apps store: tak; złącza: HDMI x3, USB x3, czytnik kart pamięci SD, SDHC, SDXC, LAN x1, VGA x1, optic fiber x1, wyjście słuchawkowe, możliwość montażu na ścianie: tak vesa 200x200, minimalna klasa energetyczna: A+. Do zestawu dołączony pilot, baterie do pilota, podstawa do TV oraz uchwyt ścienny regulowany.	szt.	2

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

14	Warnik na wodę 15 l	warnik elektryczny do wody ze stali nierdzewnej poj. 15l moc 2500W, poj. wlewcza 11l, wskaźnik poziomu napełnienia, termostat zakres temp. 30-100 stopni, podstawa w komplecie , możliwa do umycia zlewka z kranika.	szt.	1
15	Zmywarka	Zmywarka do naczyń :Rodzaj: do zabudowy, Wysokość: maks. 90cm (zgodnie z wysokością szafki do zabudowy), Szerokość: 60cm, Głębokość: maks. 60cm, Klasa energetyczna: min. A, Klasa zmywania: min. A, Klasa suszenia: min. A, Sterowanie: elektroniczne, z funkcją wyparzania.	szt.	1
16	Żelazko parowe	Stała dystrybucja pary 50 g/min Moc 2600 W Stopa żelazka typu lub równoważna T-ionicGlide Silne uderzenie pary 220 g Długość przewodu zasilającego min.2 m Pojemność zbiornika wody min.300 ml Waga żelazka i podstawy nie więcej niż 1,52 kg Gumowany uchwyt Tak Automatyczne wyłączanie Tak Usuwanie kamienia i czyszczenie Wbudowany pojemnik na kamień, samoczyszczenie	szt.	1

2. Artykuły biurowe

Lp	Przedmiot	opis parametrów	jednostka	liczba
1	Flipchart mobilny	Mobilny - suchościenny, w komplecie z pisakami (3 kolory) i gąbką do flipchartów.	szt.	1
2	Flipchart magnetyczny	Mobilny - suchościenny, magnetyczny z 2 metalowymi ramionami, w komplecie zestaw magnesów oraz pisaki 3 kolory wraz z gąbką ścienną do flipchartów.	szt.	1
3	Gablota ogłoszeniowa	Gablota ogłoszeniowa ścienna, dwudrzwiowa, o podłożu magnetycznym, wykonana z profilu aluminiowego o wymiarach 150 x 100 cm, do użytku wewnątrz budynków. Drzwiczki z pleksi zamykane na 2 zamki patentowe. Powierzchnia magnetyczna. Elegancka aluminiowa rama o nowoczesnym wzornictwie, wykończona popielatymi narożnikami. W zestawie: elementy mocujące oraz znaczniki magnetyczne do tablic magnetycznych w kolorze czarnym. Średnica znacznika 20 mm, w opakowaniu znajduje się 10 sztuk.	szt.	2
4	Tablice ogłoszeniowe	Magnetyczne ścienne wykonane z bezpiecznego szkła akrylowego.	szt.	3

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

3. Bielizna pościelowa

Lp	Przedmiot	opis parametrów	jednostka	liczba
1	Podkłady wodoodporne	Tkanina laminowana wykonana z tkaniny frotte z powłoką PCV o właściwościach grzybobójczych, wodoodpornych i antybakteryjnych. Gramatura tkaniny min. 160 gr/m2. Gumka po rogach, o wymiarach 90/200.	szt.	1
2	Ręczniki wymiar 50 x 90	Wymiar 50 cm x 90 cm, bawełna 100%, gramatura min. 500g/m2, jakość pierwsza, kolory do wyboru przez Zamawiającego.	szt.	10
3	Ręczniki wymiar 70 x 140	Wymiar 70 cm x 140cm, bawełna 100%, gramatura min. 500g/m2, jakość pierwsza, kolory do wyboru dla Zamawiającego.	szt.	10
4	Obrusy wodo i plamoodporne	Skład 100% poliester, wymiar 120/120, wodoodporny i plamoodporny, możliwość czyszczenia we wszystkich rozpuszczalnikach, kolor do wyboru dla Zamawiającego.	szt.	30

4. Dekoracje okienne

lp	Przedmiot	opis parametrów	jednostka	liczba
1	Roleta okienna + karnisz + moskitiera + firanka	roleta wewnętrzna, sterowana ręcznie, w kasecie z listwami bocznymi, zaciemniająca, materiałowa na okno w dyżurce opiekunów, wymiar 1465x1435 (występuje konieczność wykonania szczegółowego pomiaru przed wykonaniem, kolor wybierze zamawiający) wraz z moskitierą oraz na karniszu stalowym firana do wysokości parapetu tiulowa, biała na taśmach.	szt.	1
2	Roleta okienna + moskitiera	roleta wewnętrzna, sterowana ręcznie, w kasecie z listwami bocznymi, zaciemniająca, materiałowa na okno w gabinecie pielęgniarki wymiar 1465x1435 (występuje konieczność wykonania szczegółowego pomiaru przed wykonaniem, kolor wybierze Zamawiający) wraz z moskitierą w ramie, zabezpieczającą pomieszczenie przed insektami.	szt.	1
3	Zmatowienie szyby folią	na oknach sanitariatów folia matowa do montażu wewnątrz lub na zewnątrz, folia szroniona PVC, (szerokość rolek w uzgodnieniu z zamawiającym - zestawienie okien w załączeniu).	szt.	1
4	Moskitiera w ramce na wymiar okien	okna kuchenne zabezpieczone siatką przed insektami, (możliwość mycia) właściwości przeciwpylowe, okna piwniczne zabezpieczone przed dostępem gryzoni wg załączonego zestawienia wymiarowo-ilościowego okien, kolor siatki czarny	szt.	8

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

5	Folia matowa	na oknach sanitariatów folia matowa do montażu wewnątrz lub na zewnątrz, folia szroniona PVC, (szerokość rolek w uzgodnieniu z zamawiającym - zestawienie okien w załączeniu)	szt.	10
6	Rolety rzymskie	na oknach pomieszczeń mieszkalnych i ogólnodostępnych (zestawienie okien w załączeniu) rolety rzymskie kolor, wzór i teksturę wybierze zamawiający, rolety dużogabarytowe z falbaną, sterowanie ręczne, bez funkcji zaciemnienia, z możliwością prania	szt.	15
7	Karnisz metalowy	kolor stare złoto, fi 16 w skład którego wchodzi: rura 1,40m 12 szt, wspornik -2szt, końcówka -2szt	szt.	12
8	Rolety dachowe	rolety do okien dachowych, wewnętrzne materiałowe, (wg zestawienia okien w załączeniu) w kasetach z funkcją zaciemniania 100% i folia UV, w listwach przyokiennych, kolor wybierze zamawiający	szt.	2

5. Drobne wyposażenie

lp	Przedmiot	opis parametrów	jednostka	liczba
1	Wieszak stojący	Wieszak na ubrania na kółkach, składany Praktyczny wieszak na ubrania - kurtki, płaszcze, koszule itp. Wyposażony w 4 kółka, dzięki którym szybko można go przestawić w dowolne miejsce. Stabilna i wytrzymała konstrukcja z metalu. Cechy produktu: praktyczny organizator na ubrania, prosty montaż i demontaż, metalowa rama, plastikowe nóżki i elementy, wysokość (cm): min. 165, długość (cm): min. 80, szerokość (cm): min. 42, wieszaki na ubrania sztuk 100, Wieszak z poprzeczką na ubrania w kolorze jasnego drewna, lakierowany. Wymiary :szerokość 43 cm, wysokość 21 cm. Wieszaki wykonane z litego drewna w naturalnym kolorze. Zabezpieczone lakierem. Haczyk chromowany	szt.	1
2	Dozowniki na ręczniki papierowe	Podajnik do ręczników w składce ZZ „Pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej, zamykany na klucz. Przeznaczony do ręczników w składce ZZ - wyciągnięcie jednej sztuki ręcznika z dozownika, powoduje wysunięcie się następnego. Obudowa pojemnika odporna jest na wszelkiego rodzaju zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Pojemność dozownika to min. 750 listków, Główne cechy produktu: Pojemność od 400 listków do 750 listków	szt.	10

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

3	Dozowniki na papier toaletowy	Stalowy pojemnik do papieru toaletowego typu Jumbo, Dozownik do papieru toaletowego wykonany ze stali nierdzewnej . Przednia pokrywa zamykana na klucz, okienko kontroli informujące o zużyciu papieru. Główne cechy produktu: 1.materiał: stal nierdzewna ,przeznaczenie: papier toaletowy typu Jumbo, pojemność: rolka o maksymalnej średnicy 20 cm,pojemnik zabezpieczony zamkiem ,okienko kontrolne informujące o ilości papieru, rodzaj montażu: naścienny, przykręcany, opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami	szt.	9
4	Dozowniki na mydło	Dozownik mydła ze stali nierdzewnej min.800 ml, dozownik na mydło w płynie, wykonany ze stali nierdzewnej Zawartość pojemnika zabezpieczona trwałym zamkiem. Zawór odcinający uniemożliwia kapanie mydła. Główne cechy produktu: Pojemność: min.0,8l,Wykonany ze stali nierdzewnej Zamykany na kluczyk, Przeznaczenie: mydło w płynie, Montaż naścienny, przykręcany, Zawór odcinający (niekapek), Uzupełniany z kanistra - nie wymaga wkładów uzupełniających, Sposób uruchamiania: przycisk, Komplet wkrętów do montażu	szt.	9
5	Zestawy do zmiatania	zestaw do zmiatania, długi kij szufelki i miotły, mocowanie zmiotki do szufelki, solidna konstrukcja, szufelka z gumką, włosie szczotki miękkie, możliwość powieszenia zestawu na ścianie	szt.	5
6	Szczotki do WC ze stali nierdzewnej	Szczotka toaletowa do WC stal szlachetna, Szczotka do toalet typu TUBA wykonana ze stali szlachetnej i wyposażona w praktyczny uchwyt z przykryciem. Dodatkowo zawiera wyjmowany plastikowy pojemnik, który pozwala na utrzymanie czystości i prawidłowej higieny. Główne cechy produktu: Materiał: stal nierdzewna, Wykończenie: matowe, Szczotka stojąca, Rączka szczotki wyposażona jest w przykrywkę, która zapobiega wydostawaniu się zapachu	szt.	9
7	Miotły do zmiatania	miotła do zmiatania z końskim włosiem, drewniana lakierowana, z trzonkiem drewnianym w komplecie szufelka metalowa, malowana proszkowo, szerokość miotły nie mniejsza niż 40cm	szt.	5
8	Zamiatacze ulicowe	zamiatacze przemysłowe, wytrzymałe włosie mieszkanka lub sztuczne twarde, długość włosa min. 7cm szeroka 1m, w komplecie szufelka metalowa szeroka ocynk,	szt.	2
9	Lampki stołowe	Wysokość około 35 cm	szt.	0
10	Lampki nocne stojące	Wysokość około 150 cm, z abażurem, stojąca	szt.	3
11	Rośliny doniczkowe o wysokości 40 cm	wysokość około 40 cm	szt.	8
12	Rośliny doniczkowe o wysokości 120 - 150 cm	wysokość około 120 cm - 150 cm	szt.	3

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

13	Obrazy typu grafika w drewnianej lub plastikowej ramie	Obraz wymiary 50cmx40cm (±10cm) w ramie drewnianej lub plastikowej- motyw grafika motyw rośliny, miasta, martwa natura	szt.	10
14	Wazon szklany o wysokości około 21 cm	Tworzywo: szkło przezroczyste, wysokość około 21 cm	szt.	5
15	Wazon szklany o wysokości około 50 cm	Tworzywo: szkło przezroczyste, wysokość około 50 cm	szt.	5
16	Zegar ścienny na baterie o średnicy około 25 - 38 cm	Zegar ścienny na baterie (baterie w zestawie) Dane techniczne: obudowa: tworzywo sztuczne lub inne, kolor dowolny szybka: płaska z tworzywa tarcza: kolor biały- cyfry ciemne lub kolor tarczy ciemny a cyfry jasne cyfry: arabskie, bardzo czytelne- duże wskazówki-widoczne format wyświetlania godziny 12-godzinny mechanizm -kwarcowy cichy, z płynącym sekundnikiem zasilanie-1 bateria typu aa (r6) w zestawie z zegarem wymiar: średnica ok. 25 cm-38cm	szt.	8
17	Zegary ściennie na baterie o średnicy około 70 cm	zegar ścienny na baterie (baterie w zestawie) wymiar: średnica ok. 70 cm, obudowa: tworzywo sztuczne lub inne, kolor dowolny tarcza: kolor biały- cyfry ciemne lub kolor tarczy ciemny a cyfry jasne cyfry: arabskie, bardzo czytelne- duże wskazówki-widoczne format wyświetlania godziny 12-godzinny	szt.	3
18	Kosz na śmieci plastikowy 50 l	Kosz na śmieci o poj. 50 l wykonany z tworzywa sztucznego, Dostosowany do stosowania jednorazowych worków foliowych. Kosz otwierany ręcznie przy pomocy uchylnej pokrywki, która jest zdejmowana. Dane techniczne 1. Pojemność: 50 litrów 2. Kolor obudowy: beżowy lub szary lub kremowy 3. Wymiary: A szerokość: 385 mm x B głębokość: 335 mm x C wysokość: 635 mm (±10mm) 4. Wolno stojący kosz na odpady 5. Dostosowany do worków jednorazowych 6. Materiał obudowy: tworzywo sztuczne ABS 7. Otwierany ręcznie - pokrywa wahadłowa 8. Uchylna pokrywa – zdejmowana	szt.	10

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

19	Kosz na śmieci plastikowy 25 l	Kosz na śmieci o poj. 25 l wykonany z tworzywa sztucznego, Dostosowany do stosowania jednorazowych worków foliowych. Kosz otwierany ręcznie przy pomocy uchylnej pokrywki, która jest zdejmowana. Dane techniczne: 1. Pojemność: 25 litrów 2. Kolor obudowy: beżowy lub szary lub kremowy 3. Wolno stojący kosz na odpady 4. Dostosowany do worków jednorazowych 5. Materiał obudowy: tworzywo sztuczne ABS 6. Otwierany ręcznie - pokrywa wahadłowa 7. Uchylna pokrywa – zdejmowana	szt.	25
20	Latarka led	latarka taktyczna led - 2 szt.	szt.	2
21	Tablica informacyjna	Tablica informacyjna korkowa ścienna, wymiar tablicy: do wyboru min 30 x 40 cm max 300 x 120 cm Powierzchnia tablicy wykonana z naturalnego materiału korkowego. Tylna część tablicy wykonana z pilśni. Tablica przeznaczona do zawieszania kartek za pomocą pinezek Obramowanie: Rama wykonana z anodowanego profilu aluminiowego C w kolorze srebrnym Narożniki tablicy wykończone estetycznymi, plastikowymi elementami. Mocowanie tablicy w narożnikach. W zestawie komplet elementów mocujących. możliwość zawieszenia tablicy zarówno w pionie, jak i w poziomie.	szt.	10
22	Suszarka do ubrań	2 x suszarka do ubrań typu VILEDA Level 3 lub równoważna Suszarka stojąca, na kółkach do bielizny wieżowa składana. Suszarka do ubrań wyposażona w sześć niezależnych skrzydeł wraz z dodatkowymi wspornikami. Jej nogi kończą się obudowanymi kółkami umożliwiając łatwe przemieszczenie suszarki bez zarysowania przestrzeni. Posiada także dwa dodatkowe uchwyty na wieszaki, na których można powiesić koszulki, bluzki i inne delikatne pranie. Suszarka po złożeniu jest płaska, zajmując tym samym jeszcze mniej miejsca. Wysokość suszarki (±5cm) : 130 cm, długość linek: 33 m, wymiary po rozłożeniu: 69x74x130cm, wymiary po złożeniu: 74x4x130cm. Stelaż wykonany w oparciu o stal powlekaną.	szt.	2

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

23	Wieszak na ubrania na kółkach	Wieszak na ubrania na kółkach, składany Praktyczny wieszak na ubrania - kurtki, płaszcze, koszule itp. Wyposażony w 4 kółka, dzięki którym szybko można go przestawić w dowolne miejsce. Stabilna i wytrzymała konstrukcja z metalu. Cechy produktu: • praktyczny organizator na ubrania, • prosty montaż i demontaż, • metalowa rama, • plastikowe nóżki i elementy, wysokość (cm): min. 165 długość (cm): min. 80 szerokość (cm): min. 42	szt.	1
24	Wieszak na ubrania	Wieszak z poprzeczką na ubrania w kolorze jasnego drewna, lakierowany. Wymiary :szerokość 43 cm, wysokość 21 cm. Wieszaki wykonane z litego drewna w naturalnym kolorze. Zabezpieczone lakierem. Haczyk chromowany - 100 zł,	szt.	20
25	Tabliczki informacyjne ściennie	Tabliczka informacyjna naścienna z wymienną treścią (szer.ok. 164 mm) materiał z aluminium anodowane.	szt.	30
26	Znaki ewakuacyjne	Znaki ewakuacyjne przeznaczone do oznaczania kierunku ewakuacji oraz drzwi i wyjść na drodze ewakuacyjnej. Wyprodukowany z tworzywa sztucznego. Fotoluminescencyjny (świeci w ciemności po zaniku światła).	szt.	10
27	Gaśnice	Gaśnica proszkowa 6kg GP6x ABC możliwość wielokrotnego napełniania - prosta obsługa i niezawodność w działaniu Gaśnica posiadająca niezbędne dopuszczenia i certyfikaty. Produkowana zgodnie z wymogami europejskimi z dołączoną Deklarację Zgodności. Z podstawą i wieszakiem na ścianę	szt.	6
28	Znaki ppoż	znaki ppoż: zestaw tymu midi gastronomia lub równoważny. W zestaw wchodzi: gaśnica pianowa gwg 2xaf, znak z piktogramem gaśnicy 15x15cm pcv, apteczka k-2 z wyposażeniem wg normy din 13157, instrukcja postępowania w razie pożaru, pierwszej pomocy i BHP urządzeń w gastronomii rozmiaru : 35x24,5cm płyta hips 0,5mm,	szt.	6

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

6. Drobne wyposażenie gastronomiczne

Lp	Przedmiot	opis parametrów	jednostka	liczba
1	Zestaw naczyń i sztućców	1 zestaw składa się z : 43 częściowy, porcelanowy serwis obiadowy w kolorze białym bez zdobień na 12 osób 43 częściowy, porcelanowy serwis obiadowy w kolorze białym bez zdobień na 12 osób Komplet składa się z minimum: 12 sztuk - talerz obiadowy - 27 cm, 12 sztuk - talerz głęboki do zupy - 23 cm, 12 sztuk - talerz deserowy - 19 cm, 1 sztuka - półmisek - 24 cm, 1 sztuka - półmisek - 31 cm, 2 sztuki - miska - 13 cm, 1 sztuka - miska - 23 cm, 1 sztuka - sosjerka - pojemność 450 ml, 1 sztuka - waza do zupy - pojemność 3 litry, Wyrób nadający się do mycia w zmywarkach oraz używania w kuchenkach mikrofalowych Produkty można stosować bez ograniczeń co do sposobu i czasu mycia oraz stosowanych środków myjących, Komplet sztućców 48-el Wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej, połysk, Wysokiej jakości sztućce można myć w zmywarce. 8 x łyżeczka do herbaty, 8 x łyżeczka do lodów, 8 x łyżka, 8 x nóż obiadowy, 8 x widelczyk do ciasta, 8 x widelec obiadowy, Kubek z uchwytem, Biały 320 ml ze szkła typu Luminarc, sztuk 6 sztuk można myć w zmywarce przemysłowej, używać w mikrofalach, Szklanka do mieszanych napojów i koktajli ze szkła przezroczyste typu Arcoroc 310 ml x 6 sztuk, waza okrągła porcelanowa do zup, z pokrywką, poj. min. 2600ml sztuk 2 Komplet 2 sztuk składający się z cukiernicy oraz mlecznika o pojemności 375ml. Produkt wykonany z porcelany kolor biały. Można myć w zmywarce oraz używać w kuchence mikrofalowej. Zestaw przyprawnik w zestawie solniczka 2 sztuki i pieprzniczka 2 sztuki zestaw szklanych, okrągłych przyprawników z silikonowymi nakładkami, które szczelnie przylegają do naczynia.	zestaw	10
2	Waga elektroniczna	elektroniczna, pomostowa, obciążenie od 0,400 kg do 60 kg	szt.	1
3	Tłuczek do mięsa	Stalowy z uchwytem z tworzywa	szt.	1
4	Garnek średni poj. 23l	Pojemność 23 l, stal nierdzewna	szt.	2
5	Garnek średni poj. 10 l	Pojemność 10 l, stal nierdzewna	szt.	1
6	Garnek średni z pokrywą poj. 11l	Pojemność 11l, garnek i pokrywa stal nierdzewna	szt.	1
7	Wiadro z pierścieniem poj. 10l	Pojemność 10l, stal nierdzewna	szt.	2
8	Rondel poj. 5l	Pojemność 5l, stal nierdzewna	szt.	1
9	Tarka czterostronna	Czterostronna, stal nierdzewna	szt.	2
10	Łopatka	20cm, stal nierdzewna	szt.	2

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

11	Różga	8 wrzecionowa, dł. 45 cm	szt.	2
12	Patelnia do jajecznicy	Stal walcowana	szt.	2
13	Deska do krojenia	HAACAP o wymiarach 450mm x300mm x13mm	szt.	6
14	Brytfanna	40cm x 26cm, stal nierdzewna	szt.	4
15	Miska ze stali nierdzewnej 80 cm	80cm, stal nierdzewna	szt.	2
16	Miska ze stali nierdzewnej 38 cm	38 cm, stal nierdzewna, satynowa	szt.	2
17	Cedzak 34 cm	34 cm, cedzak z uchwytami ze stali nierdzewnej	szt.	2
18	Nóż kuchenny 20 cm	20 cm, stal nierdzewna	szt.	2
19	Garnek z pokrywką ze stali nierdzewnej do indukcji 10 l	Garnek z pokrywką ze stali nierdzewnej do indukcji 10 l, uchwyty wzmocnione łatwy do mycia	szt.	1
20	Garnek z pokrywką ze stali nierdzewnej do indukcji 6 l	Garnek z pokrywką ze stali nierdzewnej do indukcji 6 l, uchwyty wzmocnione łatwy do mycia	szt.	1
21	Garnek z pokrywką ze stali nierdzewnej do indukcji 6 l	Garnek z pokrywką ze stali nierdzewnej do indukcji 6 l, uchwyty wzmocnione łatwy do mycia	szt.	1
22	Deski do krojenia	zestaw desek do krojenia, składa się z 6 desek HDPE w różnych kolorach, stojaka i karty kodowania kolorami, rozmiar 600x450x25mm	zestaw	2
23	Patelnie (średnica 20cm, 24cm, 28 cm)	Patelnia pokryta specjalną powłoką marmurową do kuchenek indukcyjnych, która posiada właściwości antyadhezyjne - zapobiega przywieraniu, jest odporna na ścieranie i wysokie temperatury, Powłoka, która nie wchodzi w reakcje z żywnością gwarantuje najwyższą jakość posiłków, Duża powierzchnia smażenia, Uchwyt z tworzywa, pokryty silikonem przyjemnym w dotyku, Wyjątkowa konstrukcja dna patelni zapewnia doskonałe przewodzenie ciepła oraz uzyskanie równomiernej temperatury na całej powierzchni patelni, Dzięki temu skraca się czas przygotowywania potraw, Eliminuje przywieranie potraw oraz ułatwia utrzymanie patelni w czystości. Można myć w zmywarce. Wymiary: Średnica - 20cm - 1 szt, 24cm - 1 szt, 28 cm - 1 szt.	szt.	3
24	Patery na nóżce	Patera na nóżce o uniwersalnym zastosowaniu, patera na ciasto i inne smakołyki z odpornej na zniszczenie stali nierdzewnej o śred 24 - 30 cm, wys. 10 - 15 cm.	szt.	4
25	Karafka do wody ciepłej i zimnej 1l	Karafka do wody ciepłej i zimnej, do mycia w zmywarkach, wykonane z wysokiej jakości szkła sodowego, odporne na obicia i szok termiczny, krawędzie szkła wykończone w nowoczesnej technologii	szt.	8

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

26	Termos stołowy 1,5 l	Termos stołowy idealny do gorących i zimnych napojów. Wykonany ze stali nierdzewnej z odkręcaną pokrywką z polipropylenu w kolorze czarnym pojemność 1,5 l.	szt.	8
27	Taca okrągła (średnica 355mm)	Taca okrągła o średnicy około 355 mm, wyposażona w specjalną, antypoślizgową powierzchnię oraz rant, które zapobiegają przesuwaniu się umieszczonych na niej produktów.	szt.	4
28	Pojemnik do transportu ciasta	Pojemnik do transportu ciasta produkt najwyższej jakości, który posiada certyfikat potwierdzający, że można w nim przechowywać żywność. Wymiary (mm): 450x300x110.	szt.	3
29	18 częściowy serwis obiadowy	18 częściowy, szklany serwis obiadowy w kolorze białym na 6 osób, Komplet składa się z: 6 sztuk - talerz obiadowy - 27 cm, 6 sztuk - talerz głęboki - 23.5 cm, 6 sztuk - talerz deserowy - 19 cm. Do mycia w zmywarkach, odporny na obicia	zestaw	12
30	Serwis kawowy	Serwis kawowy 6 szt. W kpl., wysoka odporność na uszkodzenia, na niskie i wysokie temperatury, kształt produktu umożliwia umieszczenie jednego w drugim, serwis wykonany z wysokiej jakości hartowanego szkła, o zwiększonej odporności na stłuczenia i zarysowania, możliwość mycia w zmywarce, możliwość używania w kuchence mikrofalowej.	zestaw	12
31	Salaterka	Salaterka okrągła w kolorze białym o średnicy 13 cm, wykonana z wysokiej jakości hartowanego szkła.	szt.	72
32	Miska okrągła	Miska okrągła o stożkowej formie, przezroczysta, o średnicy 28 cm. Wykonana z wysokiej jakości grubego, hartowanego szkła, które: posiada idealnie gładką, nieporowatą powierzchnię, dzięki czemu jest bardzo higieniczne, jest bardzo odporne na stłuczenia i zarysowania, jest odporne na niskie oraz bardzo wysokie temperatury serwowanych potraw - do 110 stopni C., możliwość mycia w zmywarce, możliwość używania w kuchence mikrofalowej	szt.	6
33	Owalny półmisek	Owalny półmisek o wymiarach 33 x 27,8 cm ze szkła hartowanego, które poddawane jest specyficznej obróbce termicznej w celu zagwarantowania lepszej jakości i wytrzymałości na obciążenia i szok termiczny.	szt.	6
34	Salaterka	Salaterka o średnicy 27 cm, wykonana ze szkła hartowanego.	szt.	6
35	Talerz szklany prostokątny	Talerz szklany prostokątny 32 cm x 16 cm - 6 szt.	szt.	6
36	Waza porcelanowa gładka 3,5 l	Waza porcelana biała gładka, szklowana o poj. 3,5 l.	szt.	5
37	Mlecznica i cukiernica	Komplet składający się z cukiernicy oraz mlecznika o pojemności 375ml. Produkt z porcelany, Można myć w zmywarce oraz używać w kuchence mikrofalowej, wymiary: Cukiernica: Długość: 9,5cm Szerokość :9,5cm Wysokość :10cm; Mlecznik: Długość :13,5cm Szerokość :9,5cm Wysokość :9cm Pojemność: 375ml.	zestaw	6
38	Solniczka i pieprznica	Solniczka i pieprznica ze szkła przezroczystego.	zestaw	6

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

39	Zestaw sztućców	Zestaw sztućców ze stali nierdzewnej (6 łyżeczek do herbaty, 6 łyżek obiadowych, 6 noży obiadowych, 6 widelców obiadowych).	zestaw	12
40	Kubek z uchwytem	Kubek z uchwytem ze Szkła hartowanego idealnie gładkie, białego koloru, pozbawione porowatości, nie przyjmuje plam i zapachów, całkowicie wolne od metali ciężkich. Gładka powierzchnia zapobiega gromadzeniu się bakterii i zanieczyszczeń. Kształt i wielkość szklanki sprawiają, że produkt staje się estetyczny i funkcjonalny.	szt.	72
41	Szklanka	Drinkówka, szkło bezbarwne i gładkie	szt.	72
42	Deska do krojenia antypoślizgowa	Deska antypoślizgowa do krojenia jarzyn 15 szt. Mix kolorów średnica 20x30 cm.	szt.	15
43	Nożyk do krojenia jarzyn	Nożyk do krojenia jarzyn 15 szt. Mix kolorów.	szt.	15
44	Tarka do jarzyn	Tarka do jarzyn ze stali nierdzewnej 4 szt.	szt.	4
45	Zestaw noży w bloku	Zestaw 6 szt. Noży w bloku.	szt.	6
46	Obieraczka do jarzyn	Obieraczka do jarzyn- 4 szt.	szt.	4
47	Praska do czosnku	Praska do czosnku- 1 szt. Ze stali nierdzewnej.	szt.	1
48	Walek do wałkowania ciasta	Walek do wałkowania ciasta ceramiczny lub plastikowy 6 szt.	szt.	6
49	Stolnica	Stolnica silikonowa 64x 44 cm 6 szt.	szt.	6
50	Blacha teflonowa do pieczenia - ciasto	Blacha teflonowa do pieczenia ciasta 300x110 -4 szt.	szt.	4
51	Blacha silikonowa do pieczenia - tort	Blacha teflonowa do pieczenia ciast - tort - 2 szt.	szt.	2
52	Foremka teflonowa	Foremka teflonowa do pieczenia babeczek- blacha na 12 szt., 3 kpl	zestaw	3
53	Papilotki do babeczek	Papilotki silikonowe do babeczek- kpl. 12 szt.- 2 kpl.	zestaw	2
54	Łopatka do mieszania ciasta	Łopatka do mieszania ciasta- silikonowa -4 szt.	szt.	4
55	Trzepaczka nylonowa	Trzepaczka nylonowa ręczna do ciasta.	szt.	1
56	Łopatki drewniane	Łopatki drewniane mix- 4 szt.	szt.	4
57	Moździerz granitowy	Moździerz granitowy - 1 szt.	szt.	1
58	Rękawice kuchenne silikonowe	Rękawice kuchenne silikonowe- 4 szt.	szt.	4
59	Sitko – durszlak	Sitko - durszlak 3 różne wielkości.	szt.	3
60	Zaparzacz metalowy do herbaty	Zaparzacz metalowy do herbaty- 3 szt.	szt.	3
61	Foremki do wycinania ciastek	Foremki do wycinania ciastek- mix kształtów.	zestaw	1
62	Nóż do krojenia sera	Nóż do krojenia sera- 1 szt.	szt.	1
63	Miska (średnica 26cm)	Miska ze stali nierdzewnej z dnem silikonowym - średnica 26 cm - 4 szt.	szt.	4
64	Miska kuchenna 3,5l	Miska kuchenna plastikowa 3,5 l - 3 szt.	szt.	3

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

65	Durszlak stojący	Durszlak stojący ze stali nierdzewnej 2 szt.	szt.	2
66	Łyżka wazowa	Łyżka wazowa ze stali nierdzewnej - 6 szt.	szt.	6
67	Łopatka do ciast i tortów	Łopatka ze stali nierdzewnej do ciast i tortów – 6s szt.	szt.	6
68	Łyżka cedzakowa	Łyżka cedzakowa 2 szt. Stal nierdzewna	szt.	2
69	Gałkownica	Gałkownica ze stali nierdzewnej do lodów 2 szt.	szt.	2
70	Przesiewacz do mąki	Przesiewacz do mąki z uchwytem - 1 szt. Stalowy	szt.	1
71	Miarka ze skalą	Miarka/ kubek do produktów spożywczych ze skalą - 2 szt.	szt.	2
72	Sonda/termometr gastronomiczny	Sonda / elektroniczny termometr gastronomiczny do żywności - 1 szt - cena 32 zł;	szt.	1
73	Ostrzałka do noży	Ostrzałka do noży dwufazowa -1 szt.	szt.	1
74	Otwieracze	Otwieracz do słoików/ butelek, 4 średnice- 1 szt; Otwieracz do puszek/ konserw motylkowy - 1 szt.;	szt.	2
75	Pojemniki na żywność i produkty sypkie	Pojemniki plastikowe na żywność do lodówki- mix rozmiarów - 8 szt.; Pojemniki na produkty sypkie, plastikowe o pojemności 1,6 l - 10 szt.	szt.	18
76	Szczypce uniwersalne	Szczypce uniwersalne do teflonu/ grilla +220°C, 30 cm - 2 szt.	szt.	2
77	Widelec do serwowania mięsa	Widelec do serwowania mięsa, nierdzewny 30 cm - 2 szt.	szt.	2
78	Kubek z dziubkiem	Kubek z dziubkiem do picia dla seniora - 20 szt.	szt.	20
79	Pucharki do lodów	Pucharki do lodów ze szkła przezroczyste - 30 szt., można myć w zmywarce, odporne na obicia	szt.	30
80	Kieliszki	Kieliszki do szampana ze szkła - 50 szt. Poj. 220ml na nóżce	szt.	50
81	Kubki plastikowe	kubki plastikowe wielokrotnego użytku w różnych kolorach - 50 szt.	szt.	50
82	koszyczek/organizer na przyprawy	koszyczek/organizer na przyprawy z tworzywa sztucznego z przegródkami - 2 szt.	szt.	2
83	Wiklinowy koszyczek na chleb	Wiklinowy koszyczek na chleb malowany na biało około 20-25 cm.	szt.	10
84	Sosjerka	Sosjerka z białego szkła poj 400 ml - 6 szt.	szt.	6
85	Ściereczki do naczyń	Ściereczki do naczyń bawełniane lub lniane około 40x60 cm - 16szt.	szt.	16
86	Fartuszek kuchenny	Fartuszek kuchenny ochronny wiązany wokół talii i wokół szyi - 10 szt.	szt.	10

7. Meble

Lp	Przedmiot	opis parametrów	jednostka	liczba
1	Biurko	Wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Wymiary: długość 140 cm x szerokość 70 cm x wysokość 75 cm. Wyposażone w otwór przepustowy na kable. Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym	szt.	2

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

2	Fotel biurowy	Konstrukcja stalowa obita pianką poliuretanową i ekoskóra w kolorze czarnym. Krzesło obrotowe z funkcją podnoszenia/opuszczania siedziska. Blokada oparcia w pozycji do pracy. Wysokość regulowana : 117cm - 124cm. Wysokość od podłoża do siedziska : 43cm-50cm	szt.	1
3	Fotele	Fotel kubelkowy. Wykończony pianką poliuretanową i obiciem z ekoskóry. Wymiary: Wysokość 77 cm x Szerokości 59 cm x Głębokość 63 cm. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	szt.	3
4	Komoda	Wymiary: Szerokość 80 cm x wysokość 200 cm x głębokość 40 cm. Wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm. Wykończenie brzegów PCV 0,8 mm. Fronty 2 szt wykonane z płyty meblowej laminowanej wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Ilość półek: 4 szt. Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym	szt.	2
5	Komoda z szufladami	Wymiary: Szerokość 80 cm x wysokość 200 cm x głębokość 40 cm. Wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm. Wykończenie brzegów PCV 0,8 mm. Fronty 2 szt wykonane z płyty meblowej laminowanej wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Ilość półek: 4 szt. Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym	szt.	1
6	Kontener na kółkach	Wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Wymiary: Szerokość 50 cm x głębokość 50 cm x wysokość 60 cm. 3 szuflady. Wyposażony w kółka z hamulcem o średnicy 3 cm. Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym	szt.	1
7	Kontener pod biurko	Wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Wymiary: Szerokość 50 cm x głębokość 50 cm x wysokość 60 cm. 3 szuflady. Wyposażony w kółka z hamulcem o średnicy 3 cm. Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym	szt.	2
8	Krzesła	Krzesło z oparciem z ekoskóry, zmywalne, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Stelaż stal chromowana. Wysokość krzesła 82-90 cm. Nogi krzesła wyposażone w podkładki filcowe	szt.	68
9	Krzesła kuchenne	Krzesło wykonane z litego drewna. Pomalowane bezbarwnym lakierem. Siedzisko wykonane z pianki poliuretanowej - całość obszyta ekoskórą. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Nogi krzesła wyposażone w podkładki filcowe	szt.	22
10	Krzesło biurowe	Konstrukcja stalowa obita pianką poliuretanową i ekoskóra w kolorze czarnym. Krzesło obrotowe z funkcją podnoszenia/opuszczania siedziska. Blokada oparcia w pozycji do pracy. Wysokość regulowana : 117cm - 124cm. Wysokość od podłoża do siedziska : 43cm-50cm	szt.	2
11	Lustra	wiszące z możliwością powieszenia w pionie oraz poziomie , ściennie wymiar 48x120 cm (+/- 2cm), zawarte elementy mocujące,	szt.	10

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

12	Ławki	ławka szatniowa korytarzowa, wolnostojąca na metalowym stelażu, wykonanym z profili malowanych proszkowo w kolorze beżowym lub szarym, nogi wyposażone w stopki, ułatwiające wypoziomowanie, siedzisko wykonane z tworzywa PCV w kolorze szarym, lub lakierowane deski drewniane, wymiary 1200x400x400mm (+/- 10mm)	szt.	3
13	Parawan	Parawan pojedynczy składany : • konstrukcja parawanu z rurek stalowych pokrytych białym lakierem proszkowym lub chromowane • parawan wyposażony jest w dwa koła i stopkę • zasłona parawanu bawełniana mocowana na „rzepy” kolory zasłony wybiera zamawiający • wysokość min. 1850mm. • szerokość min. 1000mm.	szt.	2
14	Regał biurowy zamknięty	Wymiary: Szerokość 80 cm x wysokość 200 cm x głębokość 40 cm. Wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm. Wykończenie brzegów PCV 0,8 mm. Fronty 2 szt wykonane z płyty meblowej laminowanej wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Ilość półek: 4 szt. Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym	szt.	4
15	Regał do przechowywania sprzętu	Regał do przechowywania sprzętu : Regał drewniany, wykonany z drewna bukowego, Wysokie brzegi półki zabezpieczają przedmioty umieszczone na regale przed zsunięciem. Orientacyjne wymiary: Wysokość min 200cm szer. Min 90cm gł. Min. 60cm. Zamykany na kluczyk.	szt.	1
16	Regały magazynowe zamykane	Wymiary: Szerokość 80 cm x wysokość 200 cm x głębokość 40 cm. Wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm. Wykończenie brzegów PCV 0,8 mm. Fronty 2 szt wykonane z płyty meblowej laminowanej wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Otwory wentylacyjne w plecach. Ilość półek: 4 szt. - Każda półka powinna mieć wkład z płyty PCV grubości 2 mm. Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym	szt.	10
17	Sofy	Sofa kubelkowa 3 osobowa. Wykończona pianką poliuretanową i obiciem z ekoskóry. Wymiary: Wysokość 77 cm x Szerokości 168 cm x Głębokość 63 cm. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	szt.	5
18	Stolik lekarski	Stolik lekarski winien posiadać dwie szklane półki oraz dwie miski z tworzywa sztucznego. Konstrukcja wykonana powinna być z metalu malowanego proszkowo w kolorze białym lub chromowana. Podstawa mobilna wyposażona w cztery koła, w tym dwa z blokadą.	szt.	1
19	Stolik okrągły	Wymiary: Szerokość 80 cm x wysokość 200 cm x głębokość 40 cm. Wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm. Wykończenie brzegów PCV 0,8 mm. Fronty 2 szt wykonane z płyty meblowej laminowanej wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Ilość półek: 4 szt. Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym	szt.	2

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

20	Stoliki pod komputer	Wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Wymiary: długość 100 cm x szerokość 60 cm x wysokość 75 cm. Wyposażone w otwór przepustowy na kable. Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym	szt.	2
21	Stoły	Wymiary: Szerokość 80 cm x wysokość 200 cm x głębokość 40 cm. Wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm. Wykończenie brzegów PCV 0,8 mm. Fronty 2 szt wykonane z płyty meblowej laminowanej wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Ilość półek: 4 szt. Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym	szt.	10
22	Stoły kwadratowe	Wymiary: Szerokość 80 cm x wysokość 200 cm x głębokość 40 cm. Wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm. Wykończenie brzegów PCV 0,8 mm. Fronty 2 szt wykonane z płyty meblowej laminowanej wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Ilość półek: 4 szt. Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym	szt.	10
23	Stół do wydawania posiłków	Blat wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 36 mm. Brzegi wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Wymiary blatu: długość: 200 cm x szerokość 70 cm. Nogi stalowe okrągłe 6 szt. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	szt.	1
24	Stół kwadratowy	Blat wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 36 mm. Brzegi wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Wymiary blatu: długość: 100 cm x szerokość 100 cm. 4 nogi stalowe okrągłe. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	szt.	1
25	Stół kwadratowy	Wymiary: Szerokość 80 cm x wysokość 200 cm x głębokość 40 cm. Wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm. Wykończenie brzegów PCV 0,8 mm. Fronty 2 szt wykonane z płyty meblowej laminowanej wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Ilość półek: 4 szt. Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym	szt.	1
26	Szafa na leki	Szafa 1-drzwiowa, przeszklona Szafa medyczna posiada jedno, uchylne skrzydło drzwi, zawieszone na zawiasach kołkowych. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,8-1 mm, zamykane są zamkiem baszkilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonych uchwytem klamkowym. Szafa wyposażona jest w 4 półki wykonane ze szkła hartowanego o maksymalnym udźwigu 25 kg. Malowana farbami proszkowymi WYPOSAŻENIE DODATKOWE nóżki z blachy o wysokości min .100 mm, nóżki z blachy ze stopkami regulowanymi, koła (2 stałe, 2 skrętne w tym jedno z hamulcem).	szt.	1
27	Szafa ubraniowa	Wymiary: Szerokość 60 cm x wysokość 200 cm x głębokość 60 cm. Wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm. Wykończenie brzegów PCV 0,8 mm. Front wykonany z płyty meblowej laminowanej wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Wnętrze Drażek na wieszaki, półki: 3szt. Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym	szt.	1

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

28	Szafa z drzwiami przesuwymi	Wymiary: Szerokość 60 cm x wysokość 200 cm x głębokość 60 cm. Wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm. Wykończenie brzegów PCV 0,8 mm. Front wykonany z płyty meblowej laminowanej wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Wnętrze Drażek na wieszaki, półki: 3szt. Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym	szt.	1
29	Szafka do szatni stalowa	Metalowa szafka szatniowa BHP. Dzielona, Wymiary: Szerokość 30 cm x wysokość 180 cm x głębokość 50 cm. Kolor RAL 7035 Szary. Grubość blachy: 0,6 mm. Wyposażona w zamek patentowy.	szt.	26
30	Szafka gospodarcza z blatem	Wymiary: Szerokość 120 cm x wysokość 85 cm x głębokość 60 cm. Wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm. Wykończenie brzegów PCV 0,8 mm. Fronty 2 szt wykonane z płyty meblowej laminowanej wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Błat wiórowy laminowany o grubości 38 mm wykończony obrzeżem PCV 2mm. Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym	szt.	1
31	Szafka na drukarkę	Wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Wymiary: Szerokość 50 cm x głębokość 50 cm x wysokość 60 cm. Front otwierany. Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym	szt.	2
32	Szafka RTV	Wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Wymiary: Szerokość 200 cm x głębokość 45 cm x wysokość 60 cm. Fronty otwierane. Wnęka na sprzęt RTV o wysokości min 15 cm. Przepust na kable. Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym	szt.	2
33	Szafki modułowe dla 2 osób	Moduł szatniowy wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Wymiary całego modułu: Szerokość 60 cm x wysokość 180 cm x głębokość 50 cm. Fronty: 2 szt o szer 30 cm. Wyposażone w zamek patentowy. Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym	szt.	5
34	Szafki modułowe dla 5 osób	Moduł szatniowy wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Wymiary całego modułu: Szerokość 150 cm x wysokość 180 cm x głębokość 50 cm. Fronty: 5 szt o szer 30 cm. Wyposażone w zamek patentowy. Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym	szt	6
35	Taboret lekarski	Taboret lekarski : Taboret posiada chromowaną konstrukcję, dodatkowo wyposażoną w kółka. Regulacja siłownika umożliwia dostosowanie wysokości taboretu do potrzeb osoby siedzącej. Siedzisko obite jest materiałem skóropodobnym lub winylowym o wysokich parametrach wytrzymałościowych wybór koloru dokona zamawiający.	szt.	1



Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

36	Wieszak na ubrania wolnostojący	Wieszak na ubrania na kółkach, składany Praktyczny wieszak na ubrania - kurtki, płaszcze, koszule itp. Wyposażony w 4 kółka, dzięki którym szybko można go przestawić w dowolne miejsce. Stabilna i wytrzymała konstrukcja z metalu. Cechy produktu :praktyczny organizer na ubrania, prosty montaż i demontaż, metalowa rama, plastikowe nóżki i elementy, wysokość (cm): min. 165, długość (cm):min.80, szerokość (cm):min. 42, wieszaki na ubrania sztuk 10- drewniane z poprzeczką na ubrania w kolorze jasnego drewna, lakierowany. Wymiary :szerokość 43 cm, wysokość 21 cm. Wieszaki wykonane z litego drewna w naturalnym kolorze. Zabezpieczone lakierem. Haczyk chromowany	szt.	1
37	Zabudowa aneksu kuchennego	Zestaw mebli kuchennych wraz z montażem i instalacją sprzętu AGD. Szafki wykonane z płyty meblowej laminowanej wykończonej obrzeżem PCV 2mm. Zawiasy i szuflady wyposażone w system cichego domytku. Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym. W skład zestawu wchodzi: 1. Szafki dolne: - Szafka dolna szer 80 cm x wys 72 cm x gl 51 cm - 1 szt. - pod zlewozmywak - Szafka dolna szer 50 cm x wys 72 cm x gl 51 cm- 2 szt. - Szuflady 3 szt - Szafka dolna szer 60 cm x wys 72 cm x gl 51 cm- 2 szt. - Szuflady 3 szt + wkład na sztućce - Szafka dolna szer 50 cm x wys 72 cm x gl 51 cm- 1 szt. - Szafka otwierana, 1 front, wewnątrz 1 półka - Szafka dolna szer 60 cm x wys 72 cm x gl 51 cm- 2 szt. - pod piekarnik w zabudowie 2. Szafki górne: - Szafka górna wisząca szer 90 cm x wys 80 cm x gl 35 cm- 1 szt. - Szafka otwierana, 2 fronty, - Szafka górna wisząca szer 80 cm x wys 80 cm x gl 35 cm- 1 szt. - Szafka otwierana, 2 fronty, wewnątrz ociekacz na naczynia - Szafka górna wisząca szer 60 cm x wys 80 cm x gl 35 cm- 1 szt. - Szafka otwierana, 1 front, wewnątrz 2 półki - Szafka górna wisząca szer 50 cm x wys 80 cm x gl 35 cm- 1 szt. - Szafka otwierana, 1 front, wewnątrz 2 półki 3. Błat kuchenny wiórowy laminowany gr 38 mm. Wymiar 345x60 cm wyposażenie AGD do zabudowy : 1) Piekarnik elektryczny- szybkie nagrzewanie, termoobieg, termosonda,, przewodnice teleskopowe na 2 poziomach, delikatnie zamykanie i otwieranie, wyświetlacz tft 2) Mikrofala - funkcja combi, 25 litrów, blokada przed dziećmi, min. 8 programów auto, wyświetlacz LCD 3) Płyta indukcyjna, ceramiczna , czteropunktowa 4) OKAP SUFITOWY, min. 690m3 wydajności, 5) Zmywarka z funkcją wyparzania, automatyczne otwieranie drzwi pod koniec suszenia, program szybki 30 min, A+++, 13 kompletów, panel zintegrowany, 6) Chłodziarko-zamrażarka- klasa A++, elektroniczne niezależne sterowanie chłodziarką i zamrażarką, alarm otwartych drzwi, komora	komplet	1

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

		zerowa dla wędlin i ryb i mięsa, komora dla warzyw i owoców, NoFrost, oświetlenie LED, zawiasy nożycowe, wentylator równomiernie rozprowadzający temperaturę w chłodziarce 7) zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej, odporny na rysy oraz wysokie temperatury oraz płamienie 8) bateria zlewozmywakowa, jednouchwytowa DN 15, wysoka wylewka, głowica ceramiczna, powłoka chromowa, regulowany ogranicznik strumienia przepływu,		
--	--	--	--	--

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

38	Zabudowa aneksu kuchennego	Zestaw mebli kuchennych wraz z montażem i instalacją sprzętu AGD. Szafki wykonane z płyty meblowej laminowanej wykończonej obrzeżem PCV 2mm. Zawiasy i szuflady wyposażone w system cichego domyku. Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym. W skład zestawu wchodzi: 1. Szafki dolne: - Szafka dolna szer 80 cm x wys 72 cm x gl 51 cm - 1 szt. - pod zlewozmywak - Szafka dolna szer 80 cm x wys 72 cm x gl 51 cm- 2 szt. - Szuflady 3 szt + wkład na sztućce - Szafka dolna szer 60 cm x wys 72 cm x gl 51 cm- 1 szt. - Szafka otwierana, 1 front, wewnątrz 1 półka 2. Szafki górne: - Szafka górna wisząca szer 80 cm x wys 80 cm x gl 35 cm- 2 szt. - Szafka otwierana, 2 fronty, wewnątrz 2 półki - Szafka górna wisząca szer 80 cm x wys 80 cm x gl 35 cm- 1 szt. - Szafka otwierana, 2 fronty, wewnątrz ociekacz na naczynia - Szafka górna wisząca szer 60 cm x wys 80 cm x gl 35 cm- 1 szt. - Szafka otwierana, 1 front, wewnątrz 2 półki 3. Błat kuchenny wiórowy laminowany gr 38 mm. Wymiar 300x60 cm wyposażenie AGD do zabudowy : 1) Piekarnik elektryczny- szybkie nagrzewanie, termoobieg, termosonda,, przewodnice teleskopowe na 2 poziomach, delikatnie zamykanie i otwieranie, wyświetlacz tft 2) Mikrofala - funkcja combi, 25 litrów, blokada przed dziećmi, min. 8 programów auto, wyświetlacz LCD 3) Płyta indukcyjna, ceramiczna , czteropunktowa 4) OKAP SUFITOWY, min. 690m3 wydajności, 5) Zmywarka z funkcją wyparzania, automatyczne otwieranie drzwi pod koniec suszenia, program szybki 30 min, A+++, 13 kompletów, panel zintegrowany, 6) Chłodziarko-zamrażarka- klasa A++, elektroniczne niezależne sterowanie chłodziarką i zamrażarką, alarm otwartych drzwi, komora zerowa dla wędlin i ryb i mięsa, komora dla warzyw i owoców, NoFrost, oświetlenie LED, zawiasy nożycowe, wentylator równomiernie rozprowadzający temperaturę w chłodziarce 7) zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej, odporny na rysy oraz wysokie temperatury oraz płamienie 8) bateria zlewozmywakowa, jednouchwytowa DN 15, wysoka wylewka, głowica ceramiczna , powłoka chromowa, regulowany ogranicznik strumienia przepływu,	komplet	1
----	----------------------------	---	---------	---

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

39	Zabudowa meblowa na wymiar	Zestaw mebli kuchennych wraz z montażem i instalacją sprzętu AGD. Szafki wykonane z płyty meblowej laminowanej wykończonej obrzeżem PCV 2mm. Zawiasy i szuflady wyposażone w system cichego domyku. Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym. W skład zestawu wchodzi: 1. Szafki dolne: - Szafka dolna szer 80 cm x wys 72 cm x gl 51 cm - 1 szt. - pod zlewozmywak - Szafka dolna szer 80 cm x wys 72 cm x gl 51 cm - 2 szt. - Szuflady 3 szt + wkład na sztućce - Szafka dolna szer 60 cm x wys 72 cm x gl 51 cm - 1 szt. - Szafka otwierana, 1 front, wewnątrz 1 półka 2. Szafki górne: - Szafka górna wisząca szer 80 cm x wys 80 cm x gl 35 cm - 2 szt. - Szafka otwierana, 2 fronty, wewnątrz 2 półki - Szafka górna wisząca szer 80 cm x wys 80 cm x gl 35 cm - 1 szt. - Szafka otwierana, 2 fronty, wewnątrz ociekacz na naczynia - Szafka górna wisząca szer 60 cm x wys 80 cm x gl 35 cm - 1 szt. - Szafka otwierana, 1 front, wewnątrz 2 półki 3. Błat kuchenny wiórowy laminowany gr 38 mm. Wymiar 300x60 cm	szt.	1
----	----------------------------	--	------	---

8. Specjalistyczna wanna rehabilitacyjna dla osób leżących

lp	Przedmiot	opis parametrów	jednostka	liczba
1	Wanna podnoszona do kąpiel dla osób niepełnosprawnych i obłożnie chorych	a) podnoszenie hydrauliczne b) długość niecki 1900 mm (+- 10%) c) długość urządzenia do 2300 mm(+ - 10%) d) szerokość urządzenia do 850 mm(+ - 10%) e) zakres podnoszenia min 400 mm f) urządzenie wolnostojące bez konieczności stosowania fundamentów g) urządzenie wyposażone w masaż podwodny oraz masaż miejscowy-ręczny z możliwością odrębnego działania obu układów h) urządzenie wyposażone w system dezynfekcji wanny i hydromasażu i) wanna przystosowana do współpracy z wózkiem – podnośnikiem do kąpiel	szt.	1

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

		Podnośnik kąpielowo-transportowy do 150kg. Podnośniki do łatwego transportu i podnoszenia pacjentów. przeznaczony dla pacjentów o wadze do 150 kg . Podnośniki działają automatycznie na pilota: • wyposażony w kółka z blokadą . • Rama jezdna jest ruchoma i umożliwia płynną regulację rozstawu dla osiągnięcia maksymalnej stabilności. • Podnośnik wyposażony w przycisk awaryjny. • Zawieszka z zagłówkiem wykonana z trwałego materiału przepuszczającego wodę - szybkoschnący. • Konstrukcja podnośnika umożliwia podnoszenie pacjentów z łóżka, z wózka ale również z pozycji podłogi. Trzy rodzaje nosideł: • (uniwersalne do zastosowania u większości pacjentów), • (z zagłówkiem), • (do stosowania w toalecie) Nosidła mogą być wykonane z dwóch rodzajów materiałów: • poliestru (PE) • siatki poliestrowej.	szt.	1
--	--	---	------	---

9. Sprzęt do utrzymania czystości

lp	Przedmiot	opis parametrów	jednostka	liczba
1	Szorowarka jednotarczowa	Szorowarka jednotarczowa Urządzenie umożliwia czyszczenie zachowawcze, nakładanie i usuwanie powłok, szlifowanie i polerowanie podłóg twardych oraz bonetowanie i szamponowanie wykładzin dywanowych. Cechy: Szerokość robocza (mm)430Wysokość głowicy (mm)90Szerokość robocza szczotek (mm)430Moc znamionowa (W)1560Nacisk szczotki (g/cm²/kg)45 / 47Prędkość obrotowa szczotki (obr/min)150 - 300Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A))63Zasilanie (V/Hz)220 - 240 / 50Ciężar z wyposażeniem (kg)47Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)660 x 430 x 1180 W skład wyposażenia maszyny ma chodzić co najmniej: - Zbiornik na wodę; - przewód zasilający; - uchwyt do padów. 10 szt. – padów dwustronnych dostosowanych do pracy z zaoferowanym urządzeniem (dostosowany rozmiar pada różne kolory padów),	zestaw	1
2	Wózek do wymiany pościeli	Wózki na pościel, Wózek hotelowy - 2 półki - 3 wysuwane kuwety - worki na pościel 2x100L - hamulce postojowe - zasłona maskująca (dł. szer. wys.): 1910x580x1125mm	szt.	1

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

3	Wózek do sprzątania	Wózki sprząające Wyposażenie standardowe: podstawa pod zestaw 2 x ramka pionowa 3 x ramka na kuwetę, 3 x kuweta duża, ramka na worek 120 l, ramka pod worek 120 l worek 120 l niebieski 5 x zapinka worka ,podstawa pod wiadro i prasę , prasa do wyciskania czerwono/niebieska wiadro 20 l czerwone ,wiadro 20 l niebieskie ,wymiary rzeczywiste: 1210x680x1050 mm Do każdego wózka wyposażenie: stelaż mopa z kijem, wkład mopa z mikrofibry o małym ciężarze, ergonomiczny lekki kij teleskopowy, stabilny przegub, duża powierzchnia stykowa oraz funkcjonalny przycisk nożny	szt.	2
---	---------------------	---	------	---

10. Sprzęt gastronomiczny

lp	Przedmiot	opis parametrów	jednostka	liczba
1	Wózek kelnerski	Wózek kelnerski 2 półkowy ze stali nierdzewnej odległość między półkami 565 mm wózek wysyłany w formie rozłożonej posiada hamulce maksymalny udźwig 110 kg kółka gumowe polecane do powierzchni płaskich szer.860xgł.540 xwys.920 mm	szt,	1

11. Sprzęt komputerowy i multimedialny

lp	Przedmiot	opis parametrów	jednostka	liczba
1	Zestawy komputerowe stacjonarne z oprogramowaniem	Jednostka centralna - procesor zgodny z Socket LGA 1151, TDP 65W; prędkość procesora: od 2,8 – 4.0 GHz; ilość rdzeni: 6; cache: 9MB; w testach benchmarkowych ocena minimalna: 11641, Pamięć RAM: 8 GB DDR4 2133MHz; Dysk: min. 480 GB SSD; grafika zintegrowana Napęd DVD-RW DL; porty: 3xUSB3.1, 4xUSB2.0, 1xUSB typ C, 1x Port PS/2 (dopuszczalna zmiana ilości portów USB) Klawiatura i mysz przewodowa. Monitor – przekątna: 24”, rodzaj: IPS, rozdzielczość: 1920x1080, podświetlenie: LED, jasność:250 cd/m2, czas reakcji: 1ms, wejścia sygnałowe: D-SUB/VGA, HDMI, DisplayPort, wyjście słuchawkowe. System operacyjny 64 bitowy w wersji professional ze wsparciem dla Hyper-V oraz dający możliwość uruchomienia wszelkiego oprogramowania dydaktycznego bez używania emulatorów. Oprogramowanie biurowe w wersji standard nie starszej niż 2016 z możliwością bezproblemowego otwierania i zapisywania plików np. *.docx, *.xlsx itp. Oprogramowanie antywirusowe z licencją na min. 1 rok zgodne z centralnym serwerem zarządzania ERA	szt.	2

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

2	Drukarka laserowa	Drukarka do zastosowań biurowych- Technologia druku: Laserowa, kolorowa; Interfejsy: USB, WiFi, LAN AirPrint, NFC; Druk dwustronny: automatyczny Szybkość druku: 31 str./min. Dodatkowe informacje: drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów	szt.	2
3	Projektor LCD do prezentacji	Wymagania minimalne: Format: 4:3 ,Jasność: 2501-3000 Kontrast: <10000:1 Montaż: sufitowy Odległość projekcji: standardowa Wejścia: HDMI, LAN, USB, VGA Żywotność lampy: 6000-10000	szt.	1
4	Ekran sufitowo - ścienny	Ekran sufitowo-ścienny elektryczny Rozmiar: 200x200 cm Wysokiej jakości elektryczny ekran projekcyjny. Biały ekran zapewnia doskonały jednolity obraz. Czarne ramki zwiększają kontrast i ostrość obrazu. Sterowany Elektrycznie	szt.	1
5	Mobilny zestaw nagłaśniający (większy)	Mobilny zestaw nagłośnieniowy (większy) - odtwarzanie płyt: DVD; sposób umieszczania płyty: szuflada sterowana elektrycznie; odtwarzanie płyt: DVD+R/RW, DVD+R DL, CD-Audio,CD-R/RW; obsługiwane formaty: MP3; obsługiwane formaty wideo: xvid; radio: analogowe z pamięcią, FM (UKF), liczba stacji: 20; typ kolumny: 3-drożny bass reflex; korekta dźwięku: tak; podbicie basu: tak; łączność: bluetooth, NFC, zgodność z Apple; wyłącznik czasowy; wejście mikrofonowe, efekty świetlne, karaoke, kontrola za pomocą smartphona, obsługa ID3 Tag, USB - odtwarzanie muzyki, wbudowane efekty świetlne, złącza: USB, HDMI, mikrofonowe, AUX, wyjście liniowe audio, wyjście AV, wysokość minimalna: 790mm; budowa: all in one	szt.	1

12. Wyposażenie, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny

lp	Przedmiot	opis parametrów	jednostka	liczba
1	Kozetka	Leżanka lekarska na konstrukcji drewnianej. Szerokość całkowita 650mm (+/- 80mm), długość całkowita 1800-2050mm, wysokość całkowita 700mm (+/- 80mm). Wymagane regulowane wezgielowie w zakresie 0-45 stopni. Leże tapicerowane, bezszwowe. Wytrzymałość leżanki min. 200kg.	szt.	1

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

2	Ciśnieniomierze naramienne	Ciśnieniomierz naramienny w pełni automatyczny miernik ciśnienia tętniczego oraz pulsu. Duży ekran który prezentuje wyniki pomiaru ciśnienia, tętno oraz datę i godzinę. Miernik posiada dodatkowo kolorowy wskaźnik poziomu ciśnienia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Urządzenie pamięta min. 120 pomiarów i wykrywa niemierność rytmu. Podstawowe dane techniczne: • Ekran LCD min. 5,5 x 8,5 cm • Pamięć min. 2x60 pomiarów, • Wykrywanie arytmii (IHB), • Prezentacja daty i godziny, • Wskaźnik WHO, • Zakres pomiar ciśnienie: 0-300 mmHg, • Zakres pomiar tętna: od 30-180 /min, • Dokładność: Ciśnienie: ± 3 mmHg, Tętno: $\pm 5\%$, • Uruchamianie jednym przyciskiem, • Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii, • Automatyczne wyłączanie, • Oscylometryczna metoda pomiaru, • Możliwość podłączenia do zasilacza (opcja), • Funkcja uśredniania wyników ostatnich trzech pomiarów, • Żywotność baterii: min. 180 pomiarów, • Mankiet rozmiar średni: ok. 30-42cm • Zasilanie: baterie w komplecie ze sprzętem, • Gwarancja: min. 12 miesięcy.	szt.	2
3	Termometr	o Czas trwania pomiaru ok. 10 sekund o Kontaktowa technika pomiaru o Alarm informujący o podwyższonej temperaturze: sygnał ostrzegawczy przy temp. powyżej 37,8°C o Wyświetlanie temperatury w °C i °F o Wodoszczelny o Nie zawiera rtęci ani szkła o Nadaje się do dezynfekcji o Dokładność pomiaru: 0,1°C: 35,5–42,0°C (□ 0,2°F: 95,9–107,6°F) 0,2°C: 32,0–35,4°C ; 42,1–44,0°C 0,3°F: 89,6–95,7°F ; 107,8–109,2°F o 1 miejsce w pamięci o Automatyczne wyłączanie o Sygnał dźwiękowy po zakończeniu pomiaru o Produkt medyczny o Etui, w zestawie 1 bateria.	szt.	4

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

4	Bezdotykowy termometr lekarski	Bezdotykowy termometr lekarski : - o Pomiar w ciągu kilku sekund - o Technika pomiarowa z wykorzystaniem podczerwieni - o Alarm informujący o podwyższonej temperaturze - o Wyświetlanie temperatury w °C i °F - o Kontrola dźwiękowa (wł./wył.) - o Dokładność pomiaru: - Czoło: 0,2°C: 36–39°C (0,4°F: 96,8–102,2°F) - w pozostałym zakresie temperatur: 0,3°C (0,5°F) - Obiekt: 2,0°C lub 2,0°C : 15–60°C (0,4°F: 59–140°F) - o Pamięć 60 pomiarów (temperatura ciała) - o Automatyczne wyłączanie - o Sygnał dźwiękowy po zakończeniu pomiaru możliwy do wyboru - o Produkt medyczny - o Bardzo czytelny, podświetlany wyświetlacz - o Z pudełkiem do przechowywania, w zestawie baterie.	szt.	1
5	Glukometr	W zestawie znajduje się: • glukometr • nakłuwacz • 1 bębenek z 6 lancetami • 10 testów paskowych • poręczne etui • pełna i kieszonkowa instrukcja obsługi	szt.	2
6	Waga medyczna osobowa	Waga medyczna osobowa : Posiada miernik wagowy z podświetlanym wyświetlaczem LCD. Waga zasilana napięciem sieciowym . - ze wzrostomierzem (miernik zainstalowana na maszynie), Minimalne wymagania: - Obciążenie maksymalne: 60/150 kg - Dokładność odczytu: 20/50 g - Zakres tary: -150 kg - Temperatura pracy: 0° - +40 °C - Sygnał wyjściowy: RS 232 - Zasilanie: 230V - Wyświetlacz: LCD (z podświetleniem)	szt.	1

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

7	Stół stacjonarny do masażu	Stół stacjonarny do masażu : Regulacja elektryczna , zagłówek regulowany z otworem na twarz + regulowane podłokietniki , wieszak na papier , stół z kołami transportowymi. Orientacyjne wymiary : Długość: min. 200 cm Szerokość: min. 69 cm Wysokość: od 60 cm do 88 cm Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -60 ° do +45 °	szt.	1
8	Sprzęt do elektroterapii i magnetoterapii	Skojarzony sprzęt do elektroterapii i magnetoterapii z solenoidem przesuwającym umocowanym na leżance. Dopuszcza się pojedyncze urządzenie plus leżanka lub zestaw urządzeń realizujących funkcje podane poniżej: Oferowane urządzenie lub zestaw urządzeń powinien być trwale umieszczony na specjalnym stoliku .Urządzenie do terapii impulsowym polem magnetycznym niskiej częstotliwości. Urządzenie min. 2 kanałowe. Sterownik z dotykowym, kolorowym panelem ciekłokrystalicznym umieszczony na wózku. Niezależna terapia 2-ch pacjentów. Możliwość podłączenia aplikatorów płaskich. Bank gotowych programów terapeutycznych. Możliwość wprowadzenia własnych programów terapeutycznych. Baza pacjentów. Przejrzyste i czytelne menu .Kształt pola magnetycznego: prostokątny, trójkątny, sinusoidalny, wykładniczy, ciągły. Kombinacja impulsowego i statycznego pola magnetycznego z regulowanym współczynnikiem proporcji. Modulacja impulsów: wiązka, impuls sinusoidalny, impuls trapezoidalny, wiązka symetryczna, programowalne sekwencje. Częstotliwość $\geq (1-160)$ Hz.Max. indukcja impulsowa $\geq 120\text{mT}$.Aplikator solenoid ≥ 60 cm - 1 szt.Stół do magnetoterapii z systemem przesuwającym do aplikatora - 1 szt ..Elektroterapia ≥ 10 różnych rodzajów prądów. Dwa niezależne kanały zabiegowe. Definiowalne programy. Bank ≥ 100 gotowych programów terapeutycznych. Wprowadzanie własnych programów terapeutycznych. Automatyczny dobór trybu stałe napięcie/natężenie(CC/CV).Możliwość ustawiania i zapisywania sekwencji kilku prądów (np. DF, CP, LP). Możliwość stymulacji naprzemiennie dwóch przeciwnych grup mięśniowych (TONOLIZA)VI. Zestaw kabli, zestaw pasów. Zestaw elektrod min. 4 szt elektrod płaskich - 1 kpl - cena 14500 zł.	komplet	1
9	Aparat do laseroterapii 1 - kanałowy	1-kanałowy. Obejmuje uchwyt na sondę laserową, zasilacz. Sondę laserową 400mW, Stolik do aparatu w komplecie ze sprzętem	szt.	1

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

10	Magnetronic	Zestaw urządzeń składający się z : urządzenie typu BTL-4920 Smart lub równoważny . Aparat Combi, 2-kanalowy: 2x magnetoterapia, Aplikator do magnetoterapii dysk podwójny, Aplikator do magnetoterapii stół z przesuwym aplikatorem 70cm. Stolik do aparatu, Urządzenie Typu BTL 4110 SMART lub równoważny, Aparat do laseroterapii 1-kanalowy.Cena obejmuje: uchwyt na sondę laserową, zasilacz. Sondę laserową 400mW, Stolik do aparatu urządzenie typu BTL-6000 LYMPHASTIM 12 TOPLINE lub równoważne, Aparat do masażu uciskowego, 12-komorowy, kolorowy ekran dotykowy 5,7”, gotowe programy zabiegowe, encyklopedia terapii. W zestawie : przewód ciśnieniowy do 12 TOPLINE, kabel sieciowy, 2 mankiety: 8 komorowy na kończynę górną, 10 komorowy na kończyny dolne 2 szt. Złącze do mankietów na kończyny dolne. Stolik do aparatu	szt.	1
11	Lampa solux	Do stosowania w zabiegach ciepłoleczniczych. Efekt ogrzania skóry (minimum o 1 stopień C) wywołany jest promieniowaniem podczerwonym typu IR-A i w małym zakresie typu IR-B. Zjawisko ogrzania wywołuje odczyny ogólne, korzystnie wpływające na leczenie miejscowe w termoterapii płytkiej i głębokiej.	szt.	1
12	Okulary ochronne lampy solux	Okulary ochronne do lampy solux. Do stosowania w zabiegach ciepłoleczniczych. Efekt ogrzania skóry (minimum o 1 stopień C) wywołany jest promieniowaniem podczerwonym typu IR-A i w małym zakresie typu IR-B. Zjawisko ogrzania wywołuje odczyny ogólne, korzystnie wpływające na leczenie miejscowe w termoterapii płytkiej i głębokiej.	szt.	2
13	Aparat do masażu uciskowego	Aparat do masażu uciskowego, 12-komorowy, kolorowy ekran dotykowy min. 5,7”, gotowe programy zabiegowe, encyklopedia terapii. Cena obejmuje: przewód ciśnieniowy , kabel sieciowy, 2 mankiety: 8 komorowy na kończynę górną, 10 komorowy na kończyny dolne 2 szt. Złącze do mankietów na kończyny dolne. Stolik w komplecie ze sprzętem- 14500 zł	szt.	1
14	Motomed	Urządzenie do treningu nóg z bezpiecznym zapięciem stóp, z uchwytem do treningu ,z wielofunkcyjnym wyświetlaczem , Urządzenie do treningu kończyn górnej , Usztywniające prowadnice podudzi , elastyczne opaski mocowania rąk.	szt.	1

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

15	Zestaw do terapii manualnej	Mini masażer typu MG 16 zielony lub równoważny Przyrząd do masażu tkanek głębokich typu Thera Press lub równoważny Przyrząd do masażu odciążający kciuk Bańki Chińskie Masaż drewniany do stóp Dysk sensomotoryczny Fotel masujący min. 3 programy automatyczne: Wymagania minimalne: • 5 technik masażu pleców: ugniatanie, ostukiwanie, ugniatanie z ostukiwaniem, wałkowanie i masaż szwedzki • masaż powietrzny na: uda, pośladki, łydki i stopy • regulacja intensywności masażu • regulacja szerokości masażu • regulacja prędkości masażu • ustawianie masażu punktowego i partii • elektrycznie rozkładane oparcie i podnózek • automatyczne składanie fotela • wyświetlacz czasu masażu	zestaw	1
16	Wózek kąpielowy	Wózek-lóżko kąpielowe- z hydrauliczną regulacją wysokości - leżysko wanna wyk. Z PCV- odpływ- siłownik hydrauliczny- barierki ramowe- poduszka Dł. 202 cm, Szer. 75 cm Wys. 78-120 cm, Waga 75 kg Dop. obciążenie 130 kg	szt.	2

Dopuszcza się możliwość składania wyceny na poszczególne części, bez ograniczenia w zakresie ilości części objętych wyceną. W przypadku złożenia wyceny obejmującej więcej niż jedną część należy wyodrębnić wycenę dla każdej z części objętych wyceną.

Termin składania odpowiedzi na zapytanie w ramach szacowania wartości zamówienia: do dnia 27 października 2020 r. do godziny 14:00. Odpowiedź może być złożona w formie elektronicznej na adres: rudecka@policki.pl, w dowolny sposób – w treści e-maila lub w załączniku do e-maila.

Naczelnik Wydziału

Edyta Rudecka

Na oryginale właściwy podpis.