

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”
Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

Police, dnia 27 listopada 2020 r.

Powiat Policki
ul. Tanowska 8; 72-010 Police
e-mail: rudecka@policki.pl

Rodzaj zamówienia: Dostawa i montaż

Przedmiot zamówienia:

**„DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA DLA
REGIONALNEGO CENTRUM WSPARCIA OSÓB NIEZALEŻNYCH”**

Kody CPV: 390000000-2: Meble, wyposażenie, urządzenia domowe
39141000-2: Meble i wyposażenie kuchni
33196200-2: Sprzęt dla osób niepełnosprawnych
33196100-1: Sprzęt dla osób starszych
39710000-2: Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
39700000-9: Sprzęt gospodarstwa domowego
31700000-3: Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne, elektrotechniczne
32300000-6: Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk i obraz lub aparatura powielająca
30190000-7: Różny sprzęt i artykuły biurowe
39512000-4: Bielizna pościelowa
39515000-5: Zasłony, draperie, lambrekiny oraz rolety tekstylne

Zamawiający prosi o podanie łącznej wartości netto dla każdej części zamówienia.

Opis przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż wskazanych poniżej elementów wyposażenia dla Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach przy ul. Janusza Korczaka 17, obejmujących w szczególności sprzęt RTV i AGD, sprzęt rehabilitacyjny, meble, pozostałe drobne wyposażenie oraz wyposażenie pracowni kulinoterapii, spełniających wymogi wskazane w poszczególnych opisach przedmiotu szacowania.

Wszystkie elementy wyposażenia wymienione w tabelach muszą być fabrycznie nowe i nieużywane.

Elementy wyposażenia muszą być zgodne z obowiązującymi europejskimi normami bezpieczeństwa.

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

Wykonawca udzieli na elementy wyposażenia przynajmniej 24 miesięcznej gwarancji.
Zamówienie obejmuje dostarczenie elementów wyposażenia w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego, na terenie Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach oraz jego montaż.

Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od daty wezwania do wykonania umowy.

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

1. Sprzęt AGD i RTV

l.p.	przedmiot	opis parametrów	jednostka	liczba
1.	Blender	Mikser ręczny o mocy 0,27 kW. Prędkość obrotowa 500-1800 obrotów na min. Do obróbki w naczyniach o pojemności do 15 l. Metalowa przekładnia do trzepaczki, długość ramienia 250 mm. W zestawie nóż i trzepaczka, wykonane w całości ze stali nierdzewnej.	szt.	1
2.	Czajnik elektryczny	Czajnik o mocy 2200 W i pojemności 1,7 l. Płaska grzałka płytowa. Kolor stalowy, wykonanie: stal nierdzewna. Filtr antywapniowy. Obrotowa podstawa. Wskaźnik poziomu wody. Dodatkowe opcje: automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody oraz bezpiecznik termiczny. Dodatkowo: instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna.	szt.	3
3.	Elektryczna deska do prasowania	Powierzchnia do prasowania nie mniej niż 114 cm x 34 cm. Regulowana wysokość (max 95 cm). Podstawa pod żelazko wyposażona w gniazdko elektryczne oraz metalową siatkę, która jest odporna na korozję i rdzę oraz przepuszcza parę wodną. Blokada nóżek podczas transportu i przechowywania.	szt.	2
4.	Ekspres do kawy	Automatyczny ekspres na kawę ziarnistą, z młynkiem na ziarna kawy. Wydajność ekspresu około 70-120 kaw dziennie. Przeznaczenie do biur, gastronomii. Pojemność pojemnika na kawę 1 kg. Pojemnik na mleko oraz spieniacz do mleka. Automatyczna funkcja samoodkameniania.	szt.	2
5.	Kuchenka mikrofalowa	Kuchenka mikrofalowa o pojemność min. 21 l. Moc mikrofal min. 900 W. Ilość poziomów mocy: min.3. Funkcja grilla o mocy 1000 W. Funkcja rozmrażania. Minutnik do 99 minut. Elektroniczny panel sterowania z trybem wyświetlania. Zegar. Wnętrze ze stali szlachetnej.	szt.	3

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

		Oświetlenie wnętrza LED. Zabezpieczenie przed dziećmi (blokada dostępu). Sygnał dźwiękowy np. końca pracy.		
6.	Odkurzacze do pracy na sucho i mokro	Moc silnika min. 1 100 W. Zasilanie sieciowe: 230-240 V/50 Hz. Pojemność zbiornika: od 25l do 30 l. Przepływ powietrza min. 140 m³/h. Podciśnienie min. 2 300 mm/H ₂ O. Poziom hałasu max. 73 dB. Waga urządzenia max. 11 kg. Wymiary nie większe niż 400 x 450 x 710 (dł. x szer. x wys.). W skład wyposażenia ma wchodzić co najmniej 1 ssawa na mokro, oraz 1 ssawa na sucho.	szt.	1
7.	Piekarnik	Piekarnik elektryczny o wymiarach 59,5 x 59,5 x 57,5 cm. Ilość funkcji piekarnika: 8. Moc przyłączeniowa 2,9 kW. Rodzaj prowadnic: teleskopowe. Termoobieg. Dodatkowe opcje: ciche blachy, funkcja "rozmrzanie", szyba refleksyjna, wyświetlacz elektroniczny.	szt.	1
8.	Płyta indukcyjna	Płyta indukcyjna o wymiarach 57,6 x 5,5 x 51,8 cm. Moc przyłączeniowa 7,4 kW. 4 pola indukcyjne. Dodatkowe opcje: minutnik, podtrzymywanie ciepła, powerBoost, Pro Baby System, rozpoznawanie obecności garnka, rozpoznawanie wielkości garnka, sterowanie sensorowe, timer.	szt.	1
9.	Pralka automatyczna	Pralka automatyczna o ładowności 8 kg. Klasa energetyczna A++ Prędkość wirowania [obr./min] 1 200. Zużycie energii [kWh] nie więcej niż 1,0. Ładowność od przodu. Funkcja dołożenia prania. Oszczędność wody i energii. Program czyszczenia bębna. Funkcja - cicha praca urządzenia. Funkcja - skuteczna eliminacja drgań.	szt.	1
10.	Robot kuchenny	Robot kuchenny z wyposażeniem: 2 pokrywki, pojemnik do miksowania, mieszadła do ciasta. Liczba prędkości 12. Funkcje dodatkowe: przycisk zwalniający końcówki, ubijanie piany, miksowanie, rozdrabnianie, praca pulsacyjna. Funkcja Turbo. Wielkość pojemnika roboczego min. [l] 0.6. Regulacja obrotów elektroniczna-płynna. Metalowa końcówka miksująca. Zasilanie sieciowe. Moc [W] nie mniejsza niż 750.	szt.	1
11.	Sokowirówka wolnoobrotowa	Wyciskarka wolnoobrotowa o mocy min. 150 W. Szeroki otwór na produkty min. 70mm. Pojemnik na sok 1l.	szt.	1

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

		Pojemnik na miąższ. Blokada kapania. Możliwość mycia poszczególnych elementów w zmywarce.		
12.	Suszarka automatyczna	Suszarka kondensacyjna o wielkości załadunku 8 kg. Klasa energetyczna A++. Zużycie energii załadunek pełny/częściowy nie więcej niż 4,81 kWh / 2,52 kWh. Zużycie energii tryb wyłączenia / czuwania nie więcej niż 0,5 W / 0,5 W. Klasa wydajności skraplania załadunek pełny/częściowy B/B. Poziom głośności nie więcej niż 65 dB. Opóźniony start. Dostępne programy suszenia: bawełna, bawełna eco, delikatny, jeans, kołdry, koszule, łatwe prasowanie, odświeżanie, pościel, sport/fitness, syntetyki. Ekran. Programator (sterowanie) elektroniczne. Dodatkowe opcje czujnik wilgotności. Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi. Sygnał akustyczny końca programu. Wskaźnik potrzeby oczyszczenia filtra. Wskaźnik potrzeby opróżnienia pojemnika na wodę. Wskaźnik przebiegu programu. Możliwość wybór czasu suszenia i wybór stopnia suszenia. Zmienny ruch bębna. Bezpieczne użytkowanie - blokada przedwczesnego otwarcia drzwi. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna w języku polskim. Znak zgodności CE.	szt.	1
13.	TV do pokoi ogólnodostępnych 50" + uchwyt ścienny	TV do pomieszczeń ogólnodostępnych. Ekran 50" (16:9). Zgodność z HD: 4K UHD. Rozdzielczość: 3 840 x 2 160. Tuner: DVB-T (MPEG-4), DVB-T2, DVB-S, DVB-S2, DVB-C, analogowy. Podświetlanie matrycy direct LED HDR 10. Active Motion 400. Kontrast dynamiczny: 1000000:1. Wbudowane głośniki: 2 x 10 W. Korektor dźwięku. Funkcje dodatkowe dźwięku: AVL, Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Studio Sound, głośniki Harman Kardon. Wifi. DLNA. HbbTV. Przeglądarka internetowa. Nagrywanie na USB. Komunikacja dodatkowa miracast. System smart zgodność z Aquos Net+. Apps store. Złącza: HDMIx3, USBx3, czytnik kart pamięci SD, SDHC, SDXC, LANx1, VGAx1, optic fiber x1, wyjście słuchawkowe. Możliwość montażu na ścianie vesa 200 x 200. Minimalna klasa energetyczna: A+. Do zestawu dołączony pilot, baterie do pilota, podstawa do TV oraz uchwyt ścienny regulowany.	szt.	2

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

14.	Warnik na wodę 15 l	Warnik elektryczny do wody ze stali nierdzewnej o poj. 15 l. Moc 2 500 W. Pojemność wlewcza 11 l. Wskaźnik poziomu napełnienia. Termostat zakres temp. 30 - 100 stopni. Podstawa w komplecie możliwa do umycia zlewem z kranika.	szt.	1
15.	Zmywarka	Zmywarka do naczyń do zabudowy. Wysokość maks. 90 cm (zgodnie z wysokością szafki do zabudowy). Szerokość: 60 cm. Głębokość: maks. 60 cm. Klasa energetyczna min. A. Klasa zmywania min. A. Klasa suszenia min. A. Sterowanie elektroniczne, z funkcją wyparzenia.	szt.	1
16.	Żelazko parowe	Stała dystrybucja pary 50 g/min. Moc 2 600 W. Stopa żelazka typu lub równoważna T-ionicGlide. Silne uderzenie pary 220 g. Długość przewodu zasilającego min. 2 m. Pojemność zbiornika wody min. 300 ml. Waga żelazka i podstawy nie więcej niż 1,52 kg. Gumowany uchwyt. Automatyczne wyłączanie. Usuwanie kamienia i czyszczenie. Wbudowany pojemnik na kamień, samooczyszczenie.	szt.	1

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

2. Artykuły biurowe

l.p.	Przedmiot	opis parametrów	jednostka	liczba
1.	Flipchart mobilny	Flipchart mobilny. W komplecie pisaki (3 kolory) i gąbka do flipchartów. Suchościeralny.	szt.	1
2.	Flipchart magnetyczny	Flipchart mobilny, magnetyczny z 2 metalowymi ramionami. W komplecie zestaw magnesów oraz pisaki (3 kolory) i gąbką do flipchartów. Suchościeralny.	szt.	1
3.	Gablota ogłoszeniowa	Gablota ogłoszeniowa ścienna, dwudrzwiowa, o podłożu magnetycznym. Do użytku wewnątrz budynków. Wykonana z profilu aluminiowego o wymiarach 150 x 100 cm. Drzwiczki z pleksi zamykane na 2 zamki patentowe. Powierzchnia magnetyczna. Elegancka aluminiowa rama o nowoczesnym wzornictwie, wykończona popielatymi narożnikami. W zestawie elementy mocujące oraz znaczniki magnetyczne do tablic magnetycznych w kolorze czarnym. Średnica znacznika 20 mm.	szt.	2
4.	Tablica ogłoszeniowa	Tablice ogłoszeniowe magnetyczne ściennie. Wykonane z bezpiecznego szkła akrylowego.	szt.	3
5.	Tablica informacyjna	Tablica informacyjna korkowa ścienna. Wymiary do wyboru min. 30 x 40 cm, max 300 x 120 cm. Powierzchnia tablicy wykonana z naturalnego materiału korkowego. Tylne części tablicy wykonane z pilśni. Tablica przeznaczona do zawieszania kartek za pomocą pinezek. Obramowanie wykonane z anodowanego profilu aluminiowego w kolorze srebrnym. Narożniki tablicy wykończone estetycznymi, plastikowymi elementami. Możliwość zawieszenia tablicy zarówno w pionie, jak i w poziomie. Mocowanie tablicy w narożnikach. W zestawie komplet elementów mocujących.	szt.	10

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

3. Bielizna pościelowa

l.p.	przedmiot	opis parametrów	jednostka	liczba
1.	Podkład wodoodporny	Tkanina laminowana wykonana z tkaniny frotte z powłoką PCV. Właściwości grzybobójcze, wodoodporne i antybakteryjne. Gramatura tkaniny min. 160 gr/m2. Gumka po rogach, o wymiarach 90/200.	bela	1
2.	Ręcznik wymiar 50 x 90	Ręcznik o wymiarach 50 x 90 cm. 100 % bawełna. Gramatura min. 500 g/m2. Jakość pierwsza. Kolory do wyboru przez zamawiającego.	szt.	10
3.	Ręcznik wymiar 70 x 140	Ręcznik o wymiarach 70 x 140 cm. 100 % bawełna. Gramatura min. 500 g/m2. Jakość pierwsza. Kolory do wyboru przez zamawiającego.	szt.	10
4.	Obrus wodo i plamoodporny	Obrus o wymiarach 120/120. Skład 100 % poliester. Wodoodporny i plamoodporny. Możliwość czyszczenia we wszystkich rozpuszczalnikach. Kolor do wyboru przez zamawiającego.	szt.	30

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

4. Dekoracje okienne

l.p.	Przedmiot	opis parametrów	jednostka	liczba
1.	Roleta okienna + moskitiera	Roleta okienna rzymska, materiałowa, do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych. Roleta sterowana ręcznie, w kasecie, z listwami bocznymi, zaciemniająca. Roleta nadająca się do prania w pralkach. Kolor i teksturę wybierze zamawiający. Moskitiera ramkowa do otworów okiennych, z możliwością sprawnego wypięcia i wpięcia. Z siatką przeciwpylową. Kolor siatki czarny. Z możliwością mycia. Wymiar okien: 1,34 m x 1,35 m (pokój pielęgniarzy).	zestaw	1
2.	Zmatowienie szyby folią	Folia szroniona PVC, matowa, do montażu wewnątrz lub na zewnątrz. Montaż w toaletach, łazni oraz pomieszczeniach kuchennych. Wymiar okien: 1,25 m x 0,94 m (toaleta, 1 okno), 1,11 m x 1,40 m (łazienka, 1 okno), 2,0 m x 1,13 m (kuchnia, 3 okna), 1,11 m x 1,42 m (kuchnia, 1 okno), 1,36 m x 0,80 m (zmywalnia, 1 okno), 1,13 m x 2,0 m (wydawka, 1 okno).	szt.	8
3.	Zmatowienie szyby folią	Folia szroniona PVC, matowa, do montażu wewnątrz lub na zewnątrz. Montaż na oknach klatek schodowych. Wymiary okien: 2,40 m x 1,35 m (klatka schodowa główna, 1 okno), 1,38 m x 2,40 m (klatka schodowa I piętro, 1 okno).	szt.	2
4.	Moskitiera ramkowa	Moskitiera ramkowa do otworów okiennych, z możliwością sprawnego wypięcia i wpięcia. Z siatką przeciwpylową. Kolor siatki czarny. Z możliwością mycia. Montaż w pomieszczeniach kuchennych oraz jadalni. Wymiar okien: 2,0 m x 1,13 m (kuchnia, 3 okna), 1,11 m x 1,42 m (kuchnia, 1 okno), 1,36 m x 0,80 m (zmywalnia, 1 okno), 1,13 m x 2,0 m (wydawka, 1 okno), 1,13 m x 2,0 m (jadalnia, 2 okna).	szt.	8
5.	Roleta okienna	Roleta okienna rzymska, materiałowa, do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych. Roleta sterowana ręcznie, w kasecie, z listwami bocznymi, bez funkcji zaciemnienia. Roleta nadająca się do prania w pralkach. Kolor i teksturę wybierze zamawiający. Wymiary okien: 1,33 m x 1,37 m (hol I piętro, 4 okna).	szt.	4
6.	Roleta okienna	Roleta okienna typu „dzień-noc”, do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych. Roleta sterowana ręcznie, w kasecie, z listwami bocznymi. Roleta nadająca się do prania w pralkach. Kolor i teksturę wybierze zamawiający. Wymiary okien: 1,32 m x 1,35 m (pokój terapeutyczny, 1 okno).	szt.	7

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

		1,34 m x 0,80 m (pokój terapeutyczny, 1 okno), 1,34 m x 1,35 m (pokój psychologa, 1 okno), 1,33 m x 1,35 m (pokój dzienny, 1 okno), 1,13 m x 2,0 m (jadalnia, 2 okna), 1,14 m x 2,07 m (sala konferencyjna poddasze, 1 okno szczytowe).		
7.	Rolety dachowe	Rolety do okien dachowych, wewnętrzne, materiałowe, w kasetach, w listwach przyokiennych, z funkcją zaciemniania 100 % i folią UV. Kolor wybierze zamawiający. Wymiary okien: 1,34 m x 0,72 m (biuro, 2 okna), 1,34 m x 0,72 m (hol, 1 okno), 1,34 m x 0,72 m (sala konferencyjna, 5 okien).	szt.	8

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

5. Drobne wyposażenie

l.p.	przedmiot	opis parametrów	jednostka	liczba
1.	Mobilny stojący wieszak na ubrania	Stojący wieszak na ubrania z regulacją wysokości. Kółka (4 szt.) obracające się o 360 stopni. Dla zabezpieczenia blokada na 2 kółkach. Preferowana praktyczna półka na dole, np. na obuwie. Chromowana stal i stal powlekana proszkowo. Kółka 100% polipropylen. Szerokość (około) 90 cm, wysokość 98 - 168 cm, głębokość 43 cm. Obciążalność: drążek i półka - każde maks. 20 kg. W komplecie instrukcja montażu.	szt.	1
2.	Dozownik na ręczniki papierowe	Podajnik do ręczników w składce ZZ (wyciągnięcie jednej sztuki ręcznika z dozownika powoduje wysunięcie się następnego). Pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej, zamykany na kluczyk. Obudowa pojemnika odporna na wszelkiego rodzaju zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Pojemność dozownika od 400 do 750 listków.	szt.	10
3.	Dozownik na papier toaletowy	Stalowy pojemnik do papieru toaletowego typu Jumbo. Wykonany ze stali nierdzewnej. Przednia pokrywa zamykana na klucz. Okienko kontroli informujące o zużyciu papieru. Pojemność: rolka o maksymalnej średnicy 20 cm. Montaż naścienny, przykręcany; w zestawie wkręty wraz z kołkami.	szt.	9
4.	Dozownik na mydło	Dozownik na mydło w płynie, ze stali nierdzewnej, min.800 ml. Zawartość pojemnika zabezpieczona trwałym zamkiem. Zawór odcinający uniemożliwia kapanie mydła (niekapek). Montaż naścienny, przykręcany. W zestawie wkręty wraz z kołkami. Uzupełniany z karnistra (nie wymaga wkładów uzupełniających).	szt.	9
5.	Zestaw do zmiatania	Zestaw do zmiatania: miotła + szufelka. Mocowanie zmiotki do szufelki. Długi kij szufelki i zmiotły. Szufelka z gumką. Włosie szczotki miękkie. Możliwość powieszenia zestawu na ścianie.	szt.	5
6.	Szczotka do WC ze stali nierdzewnej	Szczotka toaletowa do WC typu tuba, wykonana ze stali szlachetnej. Wyposażona w praktyczny uchwyt (rączkę) z przykryciem. Dodatkowo zawiera wyjmowany plastikowy pojemnik, który pozwala na utrzymanie czystości i prawidłowej higieny.	szt.	9
7.	Zestaw do zmiatania	Miotła do zmiatania z końskim włosiem. Drewniany, lakierowany trzonek. Szerokość miotły nie mniejsza niż 40 cm. W komplecie szufelka metalowa, malowana proszkowo.	szt.	5

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

8.	Zamiatacze ulicowe	Zamiatacze ulicowe/przemysłowe o szerokości 100 cm. Wytrzymałe włosie naturalne, mieszane lub sztuczne. Długość włosa min. 7cm. W komplecie szufelka metalowa, szeroka, ocynkowana.	szt.	2
9.	Lampka nocna stojąca	Lampka nocna stojąca, wysokości około 150 cm, z abażurem.	szt.	3
10.	Roślina doniczkowa	Ozdobna roślina doniczkowa domowa o wysokości około 40 cm. Nie wymagająca szczególnych warunków do utrzymania.	szt.	8
11.	Roślina doniczkowa	Ozdobna roślina doniczkowa domowa o wysokości około 120 - 150 cm. Nie wymagająca szczególnych warunków do utrzymania.	szt.	3
12.	Obraz typu grafika	Obraz o wymiarach 50 x 40 cm (±10cm). W ramie drewnianej lub plastikowej. Motyw: grafika, rośliny, miasta, martwa natura.	szt.	10
13.	Wazon szklany	Wazon szklany z przezroczystego szkła. Wysokość około 21 - 23 cm, średnica otworu około 14 cm.	szt.	5
14.	Wazon szklany	Wazon szklany z przezroczystego szkła. Wysokość około 50 cm, średnica otworu około 15 cm.	szt.	5
15.	Zegar ścienny	Zegar ścienny na baterie typu AA (R6). Bateria(-e) w zestawie. Średnica około 25 - 38cm. Obudowa z tworzywa sztucznego lub innego, kolor dowolny. Szybka płaska, z tworzywa. Tarcza w kolorze białym a cyfry ciemne lub tarcza w kolorze ciemnym a cyfry jasne. Cyfry arabskie, bardzo czytelne, duże widoczne wskazówki. Format wyświetlania 12-godzinny. Mechanizm kwarcowy cichy, z płynącym sekundnikiem.	szt.	8
16.	Zegar ścienny	Zegar ścienny na baterie typu AA (R6). Bateria(-e) w zestawie. Średnica około 70 cm. Obudowa z tworzywa sztucznego lub innego, kolor dowolny. Tarcza w kolorze białym a cyfry ciemne lub tarcza w kolorze ciemnym a cyfry jasne. Cyfry arabskie, bardzo czytelne, duże widoczne wskazówki. Format wyświetlania 12-godzinny. Mechanizm kwarcowy cichy, z płynącym sekundnikiem.	szt.	3
17.	Kosz na śmieci	Wolnostojący kosz na śmieci o poj. 50 l. Wykonany z tworzywa sztucznego ABS. Dostosowany do jednorazowych worków foliowych. Otwierany ręcznie, pokrywa wahadłowa (uchyłna), zdejmowana. Kolor obudowy beżowy lub szary lub kremowy. Wymiary: szerokość 385 mm x głębokość 335 mm x wysokość 635 mm (±10mm).	szt.	10
18.	Kosz na śmieci	Wolnostojący kosz na śmieci o poj. 25 l. Wykonany z tworzywa sztucznego ABS. Dostosowany do jednorazowych worków foliowych. Otwierany ręcznie, pokrywa wahadłowa (uchyłna), zdejmowana. Kolor obudowy beżowy lub szary lub kremowy. Wymiary: szerokość 325 mm x głębokość 265 mm x wysokość	szt.	25

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

		505 mm (±10mm).		
19.	Latarka led	Latarka taktyczna led.	szt.	2
20.	Suszarka do ubrań	Suszarka stojąca do bielizny, na kółkach, wieżowa, składana (typu VILEDA Level 3 lub równoważna). Wypożyczona w sześć niezależnych skrzydeł wraz z dodatkowymi wspornikami. Dodatkowe uchwyty na wieszaki na delikatne pranie. Stelaż wykonany ze stali powlekanej. Po złożeniu płaska. Wysokość (±5cm) 130 cm, długość linek 33 m. Wymiary po rozłożeniu około 69 x 74 x 130 cm. Wymiary po złożeniu około 74 x 4 x 130 cm.	szt.	2
21.	Wieszak na ubrania	Wieszak z poprzeczką na ubrania. Wykonany z litego drewna, w naturalnym kolorze, lakierowany. Wymiary szerokość 43 cm, wysokość 21 cm. Wieszaki wykonane z litego drewna w naturalnym kolorze. Haczyk chromowany.	szt.	20
22.	Tabliczka informacyjna	Tabliczka informacyjna ścienna z wymienną treścią. Wykonana z anodowanego aluminium. Szerokość około 164 mm.	szt.	30
23.	Znaki ewakuacyjne	Znaki ewakuacyjne przeznaczone do oznaczania kierunku ewakuacji oraz drzwi i wyjść na drodze ewakuacyjnej. Z tworzywa sztucznego. Fotoluminescencyjne (świeci w ciemności po zaniku światła).	szt.	10
24.	Gaśnica	Gaśnica proszkowa 6 kg GP6 x ABC, z możliwością wielokrotnego napełniania. Gaśnica posiadająca niezbędne dopuszczenia i certyfikaty. Produkowana zgodnie z wymogami europejskimi, z dołączoną deklaracją zgodności. W zestawie podstawa i wieszak na ścianę.	szt.	6
25.	Oznaczenie	Zestaw znaków informacyjnych, ewakuacyjnych i bezpieczeństwa, w tym m.in. znak z piktogramem gaśnicy, instrukcja postępowania w razie pożaru, instrukcja pierwszej pomocy i BHP. Oznaczenia wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami.	zestaw	6

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

6. Drobne wyposażenie gastronomiczne

l.p.	przedmiot	opis parametrów	jednostka	liczba
1.	Zestaw naczyń i sztućców	Porcelanowy serwis obiadowy, na 12 osób, 43 częściowy, w kolorze białym, bez zdobień. Komplet składa się z: 12 szt. talerzy obiadowych 27 cm, 12 szt. talerzy głębokich do zupy 23 cm, 12 szt. talerzy deserowych 19 cm, 1 półmiska 24 cm, 1 półmiska 31 cm, 2 misek 13 cm, 1 miski 23 cm, 1 sosjerki o poj. 450 ml, 1 wazy do zupy o poj. 3 l. Naczynia nadające się do mycia w zmywarkach oraz używania w kuchenkach mikrofalowych. 48 elementowy komplet sztućców. Komplet składa się z: 8 łyżeczek do herbaty, 8 łyżeczek do lodów, 8 łyżek, 8 noży obiadowe, 8 widelczyków do ciasta, 8 widelców obiadowe. Sztućce wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej, polisk. Sztućce nadające się do mycia w zmywarkach. Komplet kubków z uchwytem. W komplecie po 6 szt. Pojemność 320 ml, w kolorze białym, ze szkła typu Luminarc. Kubki nadające się do mycia w zmywarkach oraz używania w kuchenkach mikrofalach. Komplet szklanek do mieszanych napojów i koktajli. W komplecie po 6 szt. Pojemność 310 ml, ze szkła przezroczyste typu Arcoroc. Szklanki nadające się do mycia w zmywarkach. 2 szt. wazy okrągłej porcelanowej do zup, z pokrywką, poj. min. 2 600 ml. Naczynie nadające się do mycia w zmywarkach oraz używania w kuchenkach mikrofalach. Komplet składający się z cukiernicy oraz mlecznika o poj. 375 ml., wykonany z porcelany, w kolorze białym. Naczynia nadające się do mycia w zmywarkach. Zestawy szklanych „przyprawników” typu solniczka + pieprzniczka. Kształt okrągły, szkło przezroczyste, z silikonowymi nakładkami, które szczelnie przylegają do naczynia. Naczynia nadające się do mycia w zmywarkach.	zestaw	5
2.	Waga elektroniczna	Waga elektroniczna, pomostowa, obciążenie od 0,400 kg do 60 kg.	szt.	1
3.	Tłuczek do mięsa	Stalowy tłuczek do mięsa z uchwytem z tworzywa.	szt.	1
4.	Garnek	Garnek o poj. 23 l., z pokrywką. Wykonanie ze stali nierdzewnej.	szt.	2

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

5.	Garnek	Garnek o poj. 10 l., z pokrywką. Wykonanie ze stali nierdzewnej.	szt.	1
6.	Garnek	Garnek o poj. 11 l., z pokrywką. Wykonanie ze stali nierdzewnej.	szt.	1
7.	Wiadro	Wiadro z pierścieniem o poj. 10 l. Wykonanie ze stali nierdzewnej.	szt.	2
8.	Rondel	Rondel o poj. 5 l. Wykonanie ze stali nierdzewnej	szt.	1
9.	Tarka	Tarka czterostronna. Wykonanie ze stali nierdzewnej.	szt.	2
10.	Łopatka	Łopatka 20cm. Wykonanie ze stali nierdzewnej.	szt.	2
11.	Różga	8 wrzecionowa różga, o długości 45 cm.	szt.	2
12.	Patelnia	Patelnia do jajecznicy z powłoką non - stick. Wykonanie ze stali węglowej. Wygodny poręczny uchwyt.	szt.	2
13.	Deska	Deska do krojenia spełniająca warunki HACCP. Wymiary 450 mm x 300 mm x 13 mm.	szt.	6
14.	Brytfanna	Brytfanna o wymiarach 40 cm x 26 cm. Wykonanie ze stali nierdzewnej.	szt.	4
15.	Miska	Miska ze stali nierdzewnej, satynowa, 80 cm.	szt.	2
16.	Miska	Miska ze stali nierdzewnej, satynowa, 38 cm.	szt.	2
17.	Cedzak	Cedzak z uchwytami ze stali nierdzewnej, 34 cm.	szt.	2
18.	Nóż	Nóż kuchenny, 20 cm. Wykonanie ze stali nierdzewnej.	szt.	2
19.	Garnek do indukcji	Garnek z pokrywką do indukcji, 10 l. Wzmocnione uchwyty. Łatwy do mycia. Wykonanie ze stali nierdzewnej.	szt.	1
20.	Garnek do indukcji	Garnek z pokrywką do indukcji, 6 l. Wzmocnione uchwyty. Łatwy do mycia. Wykonanie ze stali nierdzewnej.	szt.	1
21.	Garnek do indukcji	Garnek z pokrywką do indukcji, 6 l. Wzmocnione uchwyty. Łatwy do mycia. Wykonanie ze stali nierdzewnej.	szt.	1
22.	Deska	Zestaw desek do krojenia, składający się z 6 desek HDPE w różnych kolorach, stojaka i karty kodowania kolorami. Rozmiar 600 x 450 x 25 mm	zestaw	2

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

23.	Patelnia	Patelnia pokryta specjalną powłoką marmurową do kuchenek indukcyjnych, która posiada właściwości antyadhezyjne, jest odporna na ścieranie i wysokie temperatury. Średnica odpowiednio 20 cm, 24 cm i 28 cm. Duża powierzchnia smażenia. Uchwyt z tworzywa, pokryty silikonem. Patelnie nadające się do mycia w zmywarkach	szt.	3
24.	Patera	Patera na nóżce o uniwersalnym zastosowaniu (na ciasto i inne smakołyki). Z odpornej na zniszczenie stali nierdzewnej. Średnica 24 - 30 cm, wysokość 10 - 15 cm.	szt.	4
25.	Karafka do wody	Karafka do wody ciepłej i zimnej, poj. 1 l. Wykonanie z wysokiej jakości szkła sodowego, odpornego na obicia i szok termiczny. Krawędzie szkła wykończone w nowoczesnej technologii. Nadająca się do mycia w zmywarkach.	szt.	8
26.	Termos	Termos stołowy idealny do gorących i zimnych napojów. Pojemność 1,5 l. Wykonanie ze stali nierdzewnej Kolor czarny. Z odkręcaną pokrywką z polipropylenu.	szt.	8
27.	Taca	Taca okrągła o średnicy około 355 mm. Wyposażona w specjalną, antypoślizgową powierzchnię oraz rant, które zapobiegają przesuwaniu się umieszczonych na niej produktów.	szt.	4
28.	Pojemnik do transportu	Pojemnik do transportu ciasta. Produkt posiadający certyfikat potwierdzający, że można w nim przechowywać żywność. Wymiary 450 x 300 x 110 mm.	szt.	3
29.	Serwis obiadowy	18 częściowy serwis obiadowy, dla 6 osób, szklany, w kolorze białym. Komplet składa się z: 6 szt. talerzy obiadowy 27 cm, 6 szt. talerzy głębokich 23, 5 cm, 6 szt. talerzy deserowy 19 cm. Naczynia nadające się do mycia w zmywarkach.	zestaw	12
30.	Serwis kawowy	6 częściowy serwis kawowy (filizanka + talerzyk). Wysoka odporność na niskie i wysokie temperatury. Serwis wykonany z wysokiej jakości hartowanego szkła, o zwiększonej odporności na stłuczenia i zarysowania. Naczynia nadające się do mycia w zmywarkach oraz używania w kuchenkach mikrofalowych.	zestaw	12
31.	Salaterka	Salaterka okrągła, w kolorze białym, o średnicy 13 cm. Wykonana z wysokiej jakości hartowanego szkła.	szt.	72
32.	Miska	Miska okrągła, o stożkowej formie, przezroczysta, o średnicy 28 cm. Wykonana z wysokiej jakości grubego, hartowanego szkła, odpornego na stłuczenia i zarysowania. Odporna na niskie oraz bardzo wysokie temperatury. Naczynia nadające się do mycia w zmywarkach oraz używania w kuchenkach mikrofalowych.	szt.	6
33.	Półmisek	Półmisek owalny, o wymiarach 33 x 28 cm, ze szkła hartowanego.	szt.	6



Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

34.	Salaterka	Salaterka okrągła, w kolorze białym, o średnicy 27 cm. Wykonana z wysokiej jakości hartowanego szkła.	szt.	6
35.	Talerz	Talerz szklany, prostokątny, o wymiarach 32 x 16 cm.	szt.	6
36.	Waza	Waza porcelanowa, gładka, szkliona, w kolorze białym, o poj. 3,5 l.	szt.	5
37.	Cukiernica i mlecznik	Zestaw składający się z cukiernicy oraz mlecznika o poj. 375 ml.. Produkty z porcelany, kolor biały. Naczynia nadające się do mycia w zmywarkach.	zestaw	5
38.	Solniczka i pieprznica	Zestaw szklanych „przyprawników” typu solniczka + pieprznica. Kształt okrągły, szkło przeźroczyste, z silikonowymi nakładkami, które szczelnie przylegają do naczyń. Naczynia nadające się do mycia w zmywarkach.	zestaw	5
39.	Zestaw sztućców	Zestaw sztućców ze stali nierdzewnej (6 łyżeczek do herbaty, 6 łyżek obiadowych, 6 noży obiadowych, 6 widelców obiadowych).	zestaw	12
40.	Kubek z uchwytem	Kubek z uchwytem o poj. 250-320 ml, w kolorze białym, ze szkła hartowanego typu Luminarc. Kubki nadające się do mycia w zmywarkach oraz używania w kuchenkach mikrofalach.	szt.	72
41.	Szklanka	Szklanka do zimnych napoi, szkło bezbarwne, gładkie, o poj. 300 ml. Nadająca się do mycia w zmywarkach.	szt.	72
42.	Deska do krojenia	Deska antypoślizgowa do krojenia jarzyn. Mix kolorów. Średnica 20 x 30 cm.	szt.	15
43.	Nożyk do krojenia	Nożyk do krojenia jarzyn. Mix kolorów. Nadający się do mycia w zmywarkach.	szt.	15
44.	Tarka	Tarka do warzyw i owoców, ze stali nierdzewnej. Nadająca się do mycia w zmywarkach.	szt.	4
45.	Zestaw noży	Zestaw 6 szt. noży w bloku. Nadający się do mycia w zmywarkach.	szt.	6
46.	Obieraczka	Obieraczka do warzyw i owoców, ostrze ze stali nierdzewnej. Nadająca się do mycia w zmywarkach.	szt.	4
47.	Praska do czosnku	Praska do czosnku ze stali nierdzewnej.	szt.	1
48.	Walek do wałkowania	Walek do wałkowania ciasta ceramiczny lub plastikowy.	szt.	6
49.	Stolnica	Stolnica silikonowa o wymiarach 64 x 44 cm.	szt.	6
50.	Blacha teflonowa do pieczenia	Blacha teflonowa do pieczenia ciast o wymiarach 300 x 110 cm.	szt.	4
51.	Blacha silikonowa do pieczenia	Blacha silikonowa do pieczenia ciast/tortów o wymiarach o wymiarach: długość około 26-32 cm, szerokość 20-26 cm.	szt.	2
52.	Forma do pieczenia	Forma/blacha teflonowa do pieczenia babeczek na 12 szt. babeczek.	szt.	3
53.	Foremka do babeczek	Foremka/papilotka silikonowa do pieczenia babeczek. Komplet 12 szt.	komplet	3
54.	Łopatka do mieszania	Mix łopatek silikonowych do mieszania. Minimum 4 szt. w zestawie.	zestaw	4
55.	Trzepaczka nylonowa	Trzepaczka nylonowa ręczna do ciasta.	szt.	3
56.	Łopatka do mieszania	Mix łopatek drewnianych do mieszania. Minimum 4 szt. w zestawie.	zestaw	4



Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

57.	Moździerz granitowy	Moździerz granitowy z tłuczkiem do przypraw i ziół. Wymiary (około): wysokość 10 cm, średnica 10 cm.	szt.	1
58.	Rękawice kuchenne	Rękawice kuchenne silikonowo-bawełniane. Dłonie w całości wykonane z antypoślizgowej warstwy silikonu. Nadające się do prania w pralkach. Uchwyt do zawieszenia na haczyku.	szt.	4
59.	Sitko/durszlak	Sitko/ durszlak o 3 różnych wielkościach.	szt.	3
60.	Zaparzacz do herbaty	Zaparzacz metalowy do herbaty.	szt.	3
61.	Foremki do ciastek	Foremki do wycinania ciastek. 18 - 20 szt. w zestawie. Mix kształtów.	zestaw	1
62.	Nóż do krojenia	Nóż do krojenia sera. Nadający się do mycia w zmywarkach.	szt.	1
63.	Miska	Miska ze stali nierdzewnej, z silikonowym dnem. Średnica 26 cm.	szt.	4
64.	Miska kuchenna	Miska kuchenna plastikowa o poj. 3,5 l.	szt.	3
65.	Durszlak	Durszlak stojący ze stali nierdzewnej.	szt.	2
66.	Łyżka wazowa	Łyżka wazowa ze stali nierdzewnej. Nadająca się do mycia w zmywarkach.	szt.	6
67.	Łopatka do ciast i tortów	Łopatka ze stali nierdzewnej do ciast i tortów.	szt.	6
68.	Łyżka cedzakowa	Łyżka cedzakowa ze stali nierdzewnej.	szt.	2
69.	Gałkownica	Gałkownica do lodów ze stali nierdzewnej.	szt.	2
70.	Przesiewacz do mąki	Stalowy przesiewacz do mąki z uchwytem.	szt.	1
71.	Miarka ze skalą	Miarka/ kubek do produktów spożywczych ze skalą.	szt.	2
72.	Sonda/termometr gastronomiczny	Elektroniczna sonda / termometr do mierzenia temp. żywności, np. podczas pieczenia.	szt.	1
73.	Ostrzałka do noży	Ostrzałka do noży dwufazowa.	szt.	1
74.	Otwieracz	1 szt. otwieracza do słoików/ butelek, z funkcją 4 średnic. 1 szt. otwieracza do puszek/ konserw, tzw. motylkowy.	szt.	2
75.	Pojemnik na żywność i produkty sypkie	8 szt. pojemników plastikowe na żywność do lodówki. Mix rozmiarów. 10 szt. pojemników plastikowych na produkty sypkie, plastikowe o poj. 1,6 l.	szt.	18
76.	Szczypce uniwersalne	Szczypce uniwersalne do teflonu/ grilla +220°C, 30 cm.	szt.	2
77.	Widelec do serwowania mięsa	Nierdzewny widelec do serwowania mięsa, 30 cm.	szt.	2
78.	Kubek z dziubkiem	Kubek z dziubkiem oraz pokrywką do picia dla seniora, o poj. min. 200 ml. Nadający się do picia dla leżących i chorych.	szt.	20
79.	Pucharek do lodów	Pucharki do lodów ze szkła przezroczystego. Odporne na obicia. Pucharki można myć w zmywarkach.	szt.	30
80.	Kieliszek	Szklane kieliszki do szampańskich o poj. 220 ml. Nadające się do mycia w zmywarkach.	szt.	50
81.	Kubek plastikowy	Kubek plastikowy wielokrotnego użytku, z uchwytem, o poj. 250-300 ml Mix. kolorów. Nadający się do mycia w zmywarkach.	szt.	50

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

82.	Koszynek/organizer na przyprawę	Koszynek/organizer na przyprawę, z tworzywa sztucznego, z przegródkami.	szt.	2
83.	Koszynek na chleb	Wiklinowy koszynek na chleb malowany na biało. Wielkość około 20 - 25 cm.	szt.	10
84.	Sosjerka	Sosjerka z białego szkła o poj. 400 ml.	szt.	6
85.	Ścierka do naczyń	Ścierki do naczyń bawełniane lub lniane. Wymiary około 40 x 60 cm.	szt.	16
86.	Fartuch kuchenny	Fartuch kuchenny ochronny, wiązany wokół talii i wokół szyi.	szt.	10

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

7. Meble

l.p.	przedmiot	opis parametrów	jednostka	liczba
1.	Biurko	Wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm, wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Wymiary: długość 140 cm x szerokość 70 cm x wysokość 75 cm. Wypozażone w otwór przepustowy na kable. Kolory do uzgodnienia z zamawiającym.	szt.	2
2.	Fotel biurowy	Konstrukcja stalowa obita pianką poliuretanową i ekoskórą, w kolorze czarnym. Krzesło obrotowe z funkcją podnoszenia/opuszczania siedziska. Blokada oparcia w pozycji do pracy. Wysokość regulowana 117 - 124 cm. Wysokość od podłoża do siedziska 43 - 50cm.	szt.	1
3.	Fotele	Fotel kubelkowy. Wykończony pianką poliuretanową i obiciem z ekoskóry. Wymiary: wysokość 77 cm x szerokość 59 cm x głębokość 63 cm. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym.	szt.	3
4.	Komoda	Wymiary: szerokość 80 cm x wysokość 200 cm x głębokość 40 cm. Wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm. Wykończenie brzegów PCV 0,8 mm. Fronty 2 szt. wykonane z płyty meblowej laminowanej wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Ilość półek: 4 szt. Kolory do uzgodnienia z zamawiającym.	szt.	2
5.	Komoda z szufladami	Wymiary: szerokość 80 cm x wysokość 200 cm x głębokość 40 cm. Wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm. Wykończenie brzegów PCV 0,8 mm. Fronty 2 szt. wykonane z płyty meblowej laminowanej wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Ilość półek: 4 szt. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym.	szt.	1
6.	Kontener na kółkach	Wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm, wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Wymiary: szerokość 50 cm x głębokość 50 cm x wysokość 60 cm. 3 szuflady. Wypozażony w kółka z hamulcem o średnicy 3 cm. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym.	szt.	1
7.	Kontener pod biurko	Wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm, wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Wymiary: szerokość 50 cm x głębokość 50 cm x wysokość 60 cm. 3 szuflady. Wypozażony w kółka z hamulcem o średnicy 3 cm. Kolory do uzgodnienia z zamawiającym.	szt.	2
8.	Krzesło	Krzesło z oparciem z ekoskóry, zmywalne, kolor do uzgodnienia z zamawiającym. Stelaż stal chromowana. Wysokość 82 - 90 cm.	szt.	68

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

		Nogi krzesła wyposażone w podkładki filcowe.		
9.	Krzesło kuchenne	Krzesło wykonane z litego drewna. Pomalowane bezbarwnym lakierem. Siedzisko wykonane z pianki poliuretanowej; całość obszyta ekoskórą. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym. Nogi krzesła wyposażone w podkładki filcowe.	szt.	22
10.	Krzesło biurowe	Konstrukcja stalowa obita pianką poliuretanową i ekoskórą, w kolorze czarnym. Krzesło obrotowe z funkcją podnoszenia/opuszczania siedziska. Blokada oparcia w pozycji do pracy. Wysokość regulowana 117 - 124 cm. Wysokość od podłoża do siedziska 43 – 50 cm.	szt.	2
11.	Lustro	Ścienne, wiszące, z możliwością powieszenia w pionie oraz poziomie. Wymiar 48 x 120 cm (+/- 2cm) Do lustra dołączone elementy mocujące.	szt.	10
12.	Ławka	Ławka szatniowa/korytarzowa, wolnostojąca, na metalowym stelażu wykonanym z profili malowanych proszkowo w kolorze beżowym lub szarym. Nogi wyposażone w stopki ułatwiające wypoziomowanie. Siedzisko wykonane z tworzywa PCV w kolorze szarym lub lakierowane deski drewniane. Wymiary 1 200 x 400 x 400 mm (+/- 10mm).	szt.	3
13.	Parawan	Parawan pojedynczy składany. Konstrukcja z rurek stalowych pokrytych białym lakierem proszkowym lub chromowanych. Wyposażony w dwa kółka i stopkę. Zasłona parawanu bawełniana mocowana na „rzepy”. Kolory zasłony wybierze zamawiający. Wysokość min. 1 850 mm, szerokość min. 1 000 mm.	szt.	2
14.	Regał biurowy zamknięty	Wymiary: szerokość 80 cm x wysokość 200 cm x głębokość 40 cm. Wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm. Wykończenie brzegów PCV 0,8 mm. Fronty 2 szt. wykonane z płyty meblowej laminowanej wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Ilość półek: 4 szt. Kolory do uzgodnienia z zamawiającym.	szt.	4
15.	Regał do przechowywania sprzętu	Drewniany, wykonany z drewna bukowego. Wysokie brzozy półki zabezpieczają przedmioty umieszczone na regale przed zsunięciem. Orientacyjne wymiary: wysokość min 200 cm, szer. min 90 cm, gł. min. 60 cm. Zamykany na kluczyk.	szt.	1

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

16.	Regał magazynowy zamykany	Wymiary: szerokość 80 cm x wysokość 200 cm x głębokość 40 cm. Wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm. Wykończenie brzegów PCV 0,8 mm. Fronty 2 szt., wykonane z płyty meblowej laminowanej wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Otwory wentylacyjne w plecach. Ilość półek: 4 szt.; każda półka powinna mieć wkład z płyty PCV o grubości 2 mm. Kolory do uzgodnienia z zamawiającym.	szt.	10
17.	Sofa	Sofa kubelkowa 3 osobowa. Wykończona pianką poliuretanową i obiciem z ekoskóry. Wymiary: wysokość 77 cm x szerokość 168 cm x głębokość 63 cm. Kolory do uzgodnienia z zamawiającym	szt.	5
18.	Stolik lekarski	Stolik winien posiadać dwie szklane półki oraz dwie miski z tworzywa sztucznego. Konstrukcja wykonana z metalu malowanego proszkowo w kolorze białym lub chromowana. Podstawa mobilna, wyposażona w cztery kółka, w tym dwa z blokadą.	szt.	1
19.	Stolik okrągły	Wymiary: szerokość 80 cm x wysokość 200 cm x głębokość 40 cm. Wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm. Wykończenie brzegów PCV 0,8 mm. Fronty 2 szt., wykonane z płyty meblowej laminowanej wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Ilość półek: 4 szt. Kolory do uzgodnienia z zamawiającym.	szt.	2
20.	Stolik pod komputer	Wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm, wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Wymiary: długość 100 cm x szerokość 60 cm x wysokość 75 cm. Wyposażone w otwór przepustowy na kable. Kolory do uzgodnienia z zamawiającym.	szt.	2
21.	Stół	Wymiary: szerokość 80 cm x wysokość 200 cm x głębokość 40 cm. Wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm. Wykończenie brzegów PCV 0,8 mm. Fronty 2 szt., wykonane z płyty meblowej laminowanej wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Ilość półek: 4 szt. Kolory do uzgodnienia z zamawiającym.	szt.	10
22.	Stół kwadratowy	Wymiary: szerokość 80 cm x wysokość 200 cm x głębokość 40 cm. Wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm. Wykończenie brzegów PCV 0,8 mm. Fronty 2 szt., wykonane z płyty meblowej laminowanej wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Ilość półek: 4 szt. Kolory do uzgodnienia z zamawiającym.	szt.	10
23.	Stół do wydawania posiłków	Błat wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 36 mm. Brzegi wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Wymiary blatu: długość 200 cm x szerokość 70 cm. 6 nóg stalowych okrągłych. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym.	szt.	1

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

24.	Stół kwadratowy	Błat wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 36 mm. Brzeży wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Wymiary blatu: długość 100 cm x szerokość 100 cm. 4 nogi stalowe okrągłe. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym.	szt.	1
25.	Stół kwadratowy	Wymiary: szerokość 80 cm x wysokość 200 cm x głębokość 40 cm. Wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm. Wykończenie brzegów PCV 0,8 mm. Fronty 2 szt., wykonane z płyty meblowej laminowanej wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym.	szt.	1
26.	Szafa na leki	Szafa 1-drzwiowa, przeszklona, tzw. medyczna. Posiadająca jedno uchylne skrzydło drzwi, zawieszone na zawiasach kołkowych. Wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8-1 mm. Zamykana na zamek baskwilowy, ryglującym w trzech punktach i wykończony uchwytem klamkowym. Wypożażona w 4 półki, wykonane ze szkła hartowanego, o maks. udźwigu 25 kg. Malowana farbami proszkowymi. Wypożażenie dodatkowe: nóżki z blachy o wysokości min .100 mm, z regulowanymi stopkami, koła (2 stałe, 2 skręćne, w tym jedno z hamulcem).	szt.	1
27.	Szafa ubraniowa	Wymiary: szerokość 60 cm x wysokość 200 cm x głębokość 60 cm. Wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm. Wykończenie brzegów PCV 0,8 mm. Front wykonany z płyty meblowej laminowanej, wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Wewnątrz drążek na wieszaki, 3 półki. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym.	szt.	1
28.	Szafa z drzwiami przesuwnymi	Wymiary: szerokość 60 cm x wysokość 200 cm x głębokość 60 cm. Wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm. Wykończenie brzegów PCV 0,8 mm. Front wykonany z płyty meblowej laminowanej wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Wewnątrz drążek na wieszaki, 3 półki. Kolory do uzgodnienia z zamawiającym.	szt.	1
29.	Szafka do szatni stalowa	Metalowa, dzielona szafka szatniowa BHP. Wymiary: szerokość 30 cm x wysokość 180 cm x głębokość 50 cm. Kolor RAL 7035 szary. Grubość blachy 0,6 mm. Wypożażona w zamek patentowy.	szt.	26
30.	Szafka gospodarcza z blatem	Wymiary: szerokość 120 cm x wysokość 85 cm x głębokość 60 cm. Wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm. Wykończenie brzegów PCV 0,8 mm. Fronty 2 szt., wykonane z płyty meblowej laminowanej, wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Błat wiórowy laminowany, o grubości 38 mm, wykończone obrzeżem PCV 2mm. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym.	szt.	1

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

31.	Szafka na drukarkę	Wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm, wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Wymiary: szerokość 50 cm x głębokość 50 cm x wysokość 60 cm. Front otwierany. Kolory do uzgodnienia z zamawiającym.	szt.	2
32.	Szafka RTV	Wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm, wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Wymiary: szerokość 200 cm x głębokość 45 cm x wysokość 60 cm. Fronty otwierane. Wnęka na sprzęt RTV o wysokości min 15 cm. Przepust na kable. Kolory do uzgodnienia z zamawiającym.	szt.	2
33.	Szafka modułowa dla 2 osób	Moduł szatniowy wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Wymiary całego modułu: szerokość 60 cm x wysokość 180 cm x głębokość 50 cm. Fronty: 2 szt. o szerokości 30 cm, wyposażone w zamek patentowy. Kolory do uzgodnienia z zamawiającym.	szt.	5
34.	Szafka modułowa dla 5 osób	Moduł szatniowy wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Wymiary całego modułu: szerokość 150 cm x wysokość 180 cm x głębokość 50 cm. Fronty: 5 szt. o szerokości 30 cm., wyposażone w zamek patentowy. Kolory do uzgodnienia z zamawiającym.	szt.	6
35.	Taboret lekarski	Chromowana konstrukcja, z dodatkowym wyposażeniem w kółka. Regulacja siłownika umożliwiająca dostosowanie wysokości taboretu do potrzeb osoby siedzącej. Siedzisko obite materiałem skóropodobnym lub winylowym, o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Wyboru koloru dokona zamawiający.	szt.	1

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

37.	Zabudowa aneksu kuchennego nr 1	Zestaw mebli kuchennych wraz z montażem i instalacją sprzętu AGD. Szafki wykonane z płyty meblowej laminowanej, wykończonej obrzeżem PCV 2mm. Zawiasy i szuflady wyposażone w system cichego domyku. Kolory do uzgodnienia z zamawiającym. W skład zestawu wchodzi: <u>1) szafki dolne:</u> - szafka dolna szer. 80 cm x wys. 72 cm x gł. 51 cm - 1 szt.; pod zlewozmywak - szafka dolna szer. 50 cm x wys. 72 cm x gł. 51 cm - 2 szt.; 3 szuflady - szafka dolna szer. 60 cm x wys. 72 cm x gł. 51 cm - 2 szt.; 3 szuflady + wkład na sztućce - szafka dolna szer. 50 cm x wys. 72 cm x gł. 51 cm - 1 szt.; szafka otwierana, 1 front, wewnątrz 1 półka - szafka dolna szer. 60 cm x wys. 72 cm x gł. 51 cm - 2 szt.; pod piekarnik w zabudowie <u>2) szafki górne:</u> - szafka górna wisząca szer. 90 cm x wys. 80 cm x gł. 35 cm - 1 szt.; szafka otwierana; 2 fronty - szafka górna wisząca szer. 80 cm x wys. 80 cm x gł. 35 cm - 1 szt.; szafka otwierana, 2 fronty, wewnątrz ociekacz na naczynia - szafka górna wisząca szer. 60 cm x wys. 80 cm x gł. 35 cm - 1 szt.; szafka otwierana, 1 front, wewnątrz 2 półki - szafka górna wisząca szer. 50 cm x wys. 80 cm x gł. 35 cm - 1 szt.; szafka otwierana, 1 front, wewnątrz 2 półki 3) blat kuchenny wiórowy laminowany, gr. 38 mm., wymiary 345x60 cm 4) wyposażenie AGD do zabudowy: - piekarnik elektryczny - szybkie nagrzewanie, termoobieg, termosonda, prowadnice teleskopowe na 2 poziomach, delikatnie zamykanie i otwieranie, wyświetlacz TFT - mikrofalą - funkcja combi, 25 l., blokada przed dziećmi, min. 8 programów auto, wyświetlacz LCD - płyta indukcyjna, ceramiczna, czteropunktowa - okap sufitowy, min. 690 m3 wydajności - zmywarka z funkcją wyparzania, automatyczne otwieranie drzwi pod koniec suszenia, program szybki 30 min, A+++, 13 kompletów, panel zintegrowany - chłodziarko - zamrażarka klasa A++, elektroniczne niezależne sterowanie chłodziarką i zamrażarką, alarm otwartych drzwi, komora zerowa dla wędlin, ryb i mięsa, komora dla warzyw i owoców, NoFrost, oświetlenie LED, zawiasy nożycowe, wentylator równomiernie rozprowadzający temperaturę w chłodziarce - zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej, odporny na rysy, wysokie temperatury oraz płamienie - bateria zlewozmywakowa, jednouchwytowa DN 15, wysoka wylewka, głowica ceramiczna, powłoka chromowa, regulowany ogranicznik strumienia przepływu	komplet	1
-----	---------------------------------	---	---------	---

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

38.	Zabudowa aneksu kuchennego nr 2	Zestaw mebli kuchennych wraz z montażem i instalacją sprzętu AGD. Szafki wykonane z płyty meblowej laminowanej, wykończonej obrzeżem PCV 2mm. Zawiasy i szuflady wyposażone w system cichego domyku. Kolory do uzgodnienia z zamawiającym. W skład zestawu wchodzi: <u>1) szafki dolne:</u> - szafka dolna szer. 80 cm x wys. 72 cm x gł. 51 cm - 1 szt.; pod zlewozmywak - szafka dolna szer. 50 cm x wys. 72 cm x gł. 51 cm - 2 szt.; 3 szuflady - szafka dolna szer. 60 cm x wys. 72 cm x gł. 51 cm - 2 szt.; 3 szuflady + wkład na sztućce - szafka dolna szer. 50 cm x wys. 72 cm x gł. 51 cm - 1 szt.; szafka otwierana, 1 front, wewnątrz 1 półka - szafka dolna szer. 60 cm x wys. 72 cm x gł. 51 cm - 2 szt.; pod piekarnik w zabudowie <u>2) szafki górne:</u> - szafka górna wisząca szer. 90 cm x wys. 80 cm x gł. 35 cm - 1 szt.; szafka otwierana; 2 fronty - szafka górna wisząca szer. 80 cm x wys. 80 cm x gł. 35 cm - 1 szt.; szafka otwierana, 2 fronty, wewnątrz ociekacz na naczynia - szafka górna wisząca szer. 60 cm x wys. 80 cm x gł. 35 cm - 1 szt.; szafka otwierana, 1 front, wewnątrz 2 półki - szafka górna wisząca szer. 50 cm x wys. 80 cm x gł. 35 cm - 1 szt.; szafka otwierana, 1 front, wewnątrz 2 półki 3) blat kuchenny wiórowy laminowany, gr. 38 mm., wymiary 345x60 cm 4) wyposażenie AGD do zabudowy: - piekarnik elektryczny - szybkie nagrzewanie, termoobieg, termosonda, prowadnice teleskopowe na 2 poziomach, delikatnie zamykanie i otwieranie, wyświetlacz TFT - mikrofalna - funkcja combi, 25 l., blokada przed dziećmi, min. 8 programów auto, wyświetlacz LCD - płyta indukcyjna, ceramiczna, czteropunktowa - okap sufitowy, min. 690 m3 wydajności - zmywarka z funkcją wyparzania, automatyczne otwieranie drzwi pod koniec suszenia, program szybki 30 min, A+++, 13 kompletów, panel zintegrowany - chłodziarko - zamrażarka klasa A++, elektroniczne niezależne sterowanie chłodziarką i zamrażarką, alarm otwartych drzwi, komora zerowa dla wędlin, ryb i mięsa, komora dla warzyw i owoców, NoFrost, oświetlenie LED, zawiasy nożycowe, wentylator równomiernie rozprowadzający temperaturę w chłodziarce - zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej, odporny na rysy, wysokie temperatury oraz plamienie - bateria zlewozmywakowa, jednouchwytowa DN 15, wysoka wylewka, głowica ceramiczna, powłoka chromowa, regulowany ogranicznik strumienia przepływu	komplet	1
-----	---------------------------------	--	---------	---

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

8. Specjalistyczna wanna rehabilitacyjna dla osób leżących

l.p.	przedmiot	opis parametrów	jednostka	liczba
1.	Wanna podnoszona do kąpiel dla osób niepełnosprawnych i obłożnie chorych	Podnoszenie hydrauliczne. Długość niecki 1900 mm (+- 10%). Długość urządzenia do 2 300 mm (+- 10%). Szerokość urządzenia do 850 mm (+- 10%). Zakres podnoszenia min 400 mm. Urządzenie wolnostojące bez konieczności stosowania fundamentów. Urządzenie wyposażone w masaż podwodny oraz masaż miejscowy-ręczny, z możliwością odrębnego działania obu układów. Urządzenie wyposażone w system dezynfekcji wanny i hydromasażu. Wanna przystosowana do współpracy z wózkiem – podnośnikiem do kąpiel.	szt.	1
		Podnośniki kąpielowo - transportowy do łatwego transportu i podnoszenia pacjentów. Przeznaczony dla pacjentów o wadze do 150 kg . Podnośniki działają automatycznie na pilota. Wyposażony w kółka z blokadą. Rama jezdna ruchoma, umożliwiająca płynną regulację rozstawu dla osiągnięcia maksymalnej stabilności. Podnośnik wyposażony w przycisk awaryjny. Zawieszka z zagłówkiem wykonana z trwałego materiału, przepuszczającego wodę, szybkoschnącego. Konstrukcja podnośnika umożliwia podnoszenie pacjentów z łóżka, z wózka ale również z pozycji podłogi. Trzy rodzaje nosideł: uniwersalne do zastosowania u większości pacjentów, z zagłówkiem, do stosowania w toalecie. Nosidła wykonane z dwóch rodzajów materiałów: poliestru (PE) lub siatki poliestrowej.	szt.	1

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

9. Sprzęt do utrzymania czystości

l.p.	przedmiot	opis parametrów	jednostka	liczba
1.	Szorowarka jednotarczowa	Urządzenie do czyszczenia zachowawczego, nakładania i usuwania powłok, szlifowania i polerowania podłóg twardych oraz bonetowania i szamponowania wykładzin dywanowych. Szerokość robocza 430 mm, wysokość głowicy 90 mm, szerokość robocza szczotek 430 mm. Moc znamionowa 1 560 W. Nacisk szczotki (g/cm ² /kg) 45/47. Prędkość obrotowa szczotki (obr/min) 150 - 300. Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A)) 63. Zasilanie (V/Hz) 220 - 240 / 50. Ciężar z wyposażeniem 47 kg. Wymiary (dł. x szer. x wys.) 660 mm x 430 mm x 1 180 mm. W skład wyposażenia maszyny machodzić co najmniej: - zbiornik na wodę - przewód zasilający - uchwyt do padów - 10 szt. padów dwustronnych dostosowanych do pracy z zaoferowanym urządzeniem (dostosowany rozmiar pada różne kolory padów).	zestaw	1
2.	Wózek do wymiany pościeli	Wózek hotelowy na pościel. 2 półki, 3 wysuwane kuwety, worki na pościel 2 x 100 l. Hamulce postojowe. Zasłona maskująca (dł. szer. wys.) 1 910 x 580 x 1 125 mm.	szt.	1
3.	Wózek do sprzątania	Wyposażenie standardowe: podstawa pod zestaw, 2 x ramka pionowa, 3 x ramka na kuwetę, 3 x kuweta duża, ramka na worek 120 l, ramka pod worek 120 l, worek 120 l niebieski, 5 x zapinka worka, podstawa pod wiadro i prasę, prasa do wyciskania czerwono/niebieska, wiadro 20 l czerwone, wiadro 20 l niebieskie, Wymiary rzeczywiste: 1 210 x 680 x 1 050 mm. Do każdego wyposażenia: stelaż mopa z kijem, wkład mopa z mikrofibry o małym ciężarze, ergonomiczny i lekki kij teleskopowy, stabilny przegub, duża powierzchnia stykowa oraz funkcjonalny przycisk nożny.	szt.	2

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

10. Sprzęt gastronomiczny

l.p.	przedmiot	opis parametrów	jednostka	liczba
1.	Wózek kelnerski	Wózek kelnerski 2 półkowy, ze stali nierdzewnej. Odległość między półkami 565 mm Wyposażony w hamulce. Maksymalny udźwig 110 kg. Kółka gumowe Wymiary: szer.860 x gł. 540 x wys. 920 mm.	szt.	1

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

11. Sprzęt komputerowy i multimedialny

l.p.	przedmiot	opis parametrów	jednostka	liczba
1.	Zestaw komputerowy stacjonarny z oprogramowaniem	Jednostka centralna: procesor zgodny z Socket LGA 1151; TDP 65W; prędkość procesora od 2,8 – 4,0 GHz; ilość rdzeni 6; cache 9 MB; pamięć RAM 8 GB DDR4 2133 MHz; dysk min. 480 GB SSD; grafika zintegrowana; napęd DVD-RW DL; porty 3 x USB 3.1, 4 x USB 2.0, 1 x USB typ C, 1x Port PS/2 (dopuszczalna zmiana ilości portów USB). Klawiatura i mysz przewodowa. Monitor: przekątna 24”; rodzaj IPS; rozdzielczość 1 920 x 1 080; podświetlenie LED; jasność 250 cd/m2; czas reakcji 1ms; wejścia sygnałowe: D-SUB/VGA, HDMI, DisplayPort; wyjście słuchawkowe; system operacyjny 64 bitowy w wersji professional, ze wsparciem dla Hyper-V oraz dający możliwość uruchomienia wszelkiego oprogramowania dydaktycznego bez używania emulatorów. Oprogramowanie biurowe w wersji standard nie starszej niż 2016 r., z możliwością bezproblemowego otwierania i zapisywania plików np. docx, xlsx itp.; oprogramowanie antywirusowe z licencją na min. 1 rok.	szt.	2
2.	Drukarka laserowa	Drukarka do zastosowań biurowych. Technologia druku: laserowa, kolorowa. Interfejsy: USB, WiFi, LAN AirPrint, NFC. Druk dwustronny automatyczny. Szybkość druku 31 str./min. Dodatkowe informacje: drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów.	szt.	2
3.	Projektor LCD do prezentacji	Wymagania minimalne: format 4:3, jasność 2 501 - 3 000, kontrast <10000:1. Montaż sufitowy. Odległość projekcji standardowa. Wejścia: HDMI, LAN, USB, VGA. Żywotność lampy 6 000 - 10 000.	szt.	1
4.	Ekran sufitowo - ścienny	Elektryczny ekran projekcyjny sufitowo - ścienny. Rozmiar 200 x 200 cm. Sterowany elektrycznie.	szt.	1

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

5.	Mobilny zestaw nagłaśniający (większy)	Odtwarzanie płyt: DVD, DVD+R/RW, DVD+RDL, CD-Audio, CD-R/RW. Sposób umieszczania płyty: szuflada sterowana elektrycznie. Obsługiwane formaty: MP3. Obsługiwane formaty wideo: xvid. Radio: analogowe z pamięcią, FM (UKF), liczba stacji 20. Typ kolumny: 3-drożny bass reflex, korekta dźwięku, podbicie basu, łączność bluetooth, NFC, zgodność z Apple. Wyłącznik czasowy. Wejście mikrofonowe. Efekty świetlne, karaoke, kontrola za pomocą smartphona, obsługa ID3 Tag, USB - odtwarzanie muzyki, wbudowane efekty świetlne. Złącza: USB, HDMI, mikrofonowe, AUX, wyjście liniowe audio, wyjście AV. Wysokość minimalna 790 mm. Budowa all in one.	szt.	1
----	--	---	------	---

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

12. Wyposażenie, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny

l.p.	przedmiot	opis parametrów	jednostka	liczba
1.	Kozetka	Leżanka lekarska na konstrukcji drewnianej. Szerokość całkowita 650 mm (+/- 80 mm), długość całkowita 1 800 - 2 050 mm, wysokość całkowita 700 mm (+/- 80mm). Wymagane regulowane wezgłowie w zakresie 0-45 stopni (+/- 5 stopni). Leże tapicerowane, bezszwowe. Wytrzymałość leżanki min. 200 kg.	szt.	1
2.	Ciśnieniomierz naramienny	Ciśnieniomierz naramienny - w pełni automatyczny miernik ciśnienia tętniczego oraz pulsu. Duży ekran, który prezentuje wyniki pomiaru ciśnienia i tętna oraz datę i godzinę. Dodatkowo kolorowy wskaźnik poziomu ciśnienia. Pamięć - min. 120 pomiarów. Wykrywanie niemierności rytmu. Podstawowe dane techniczne: ekran LCD min. 5,5 x 8,5 cm, pamięć min. 2x60 pomiarów, wykrywanie arytmii (IHB), prezentacja daty i godziny, wskaźnik WHO, zakres pomiaru ciśnienia: 0-300 mmHg, zakres pomiaru tętna: od 30-180 /min, dokładność: ciśnienie ± 3 mmHg, tętno $\pm 5\%$, uruchamianie jednym przyciskiem, wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii, automatyczne wyłączanie, oscylometryczna metoda pomiaru, możliwość podłączenia do zasilacza (opcja), funkcja uśredniania wyników ostatnich trzech pomiarów, żywotność baterii: min. 180 pomiarów, mankiet rozmiar średni: około 30 - 42cm. Baterie w komplecie ze sprzętem. Gwarancja min. 12 miesięcy.	szt.	2
3.	Termometr	Czas trwania pomiaru ok. 10 sekund. Kontaktowa technika pomiaru. Alarm informujący o podwyższonej temperaturze (sygnał ostrzegawczy przy temp. powyżej 37,8°C). Wyświetlanie temperatury w °C i °F. Wodoszczelny. Nie zawiera rtęci ani szkła. Nadaje się do dezynfekcji. Dokładność pomiaru: 0,1°C: 35,5 - 42,0°C (0,2°F: 95,9–107,6°F) 0,2°C: 32,0 - 35,4°C; 42,1 - 44,0°C 0,3°F: 89,6 - 95,7°F ; 107,8 - 109,2°F 1 miejsce w pamięci. Automatyczne wyłączanie. Sygnał dźwiękowy po zakończeniu pomiaru. Produkt medyczny. Etui. W zestawie 1 bateria.	szt.	4

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

4.	Bezdotykowy termometr lekarski	Pomiar w ciągu kilku sekund. Technika pomiarowa z wykorzystaniem podczerwieni. Alarm informujący o podwyższonej temperaturze. Wyświetlanie temperatury w °C i °F. Kontrola dźwiękowa (wł./wył.). Dokładność pomiaru: czoło: 0,2°C: 36 - 39°C (0,4°F: 96,8 - 102,2°F) w pozostałym zakresie temperatur: 0,3°C (0,5°F) obiekt: 2,0°C lub 2,0°C : 15 - 60°C (0,4°F: 59 - 140°F) Pamięć 60 pomiarów (temperatura ciała). Automatyczne wyłączanie. Sygnał dźwiękowy po zakończeniu pomiaru możliwy do wyboru. Produkt medyczny. Bardzo czytelny, podświetlany wyświetlacz . Z pudełkiem do przechowywania. W zestawie baterie.	szt.	1
5.	Glukometr	W zestawie: glukometr, nakłuwacz, 1 bębenek z 6 lancetami, 10 testów paskowych, poręczne etui, pełna i kieszonkowa instrukcja obsługi.	szt.	2
6.	Waga medyczna osobowa	Posiada miernik wagowy z podświetlanym wyświetlaczem LCD. Waga zasilana napięciem sieciowym. Ze wzrostomierzem (miernik zainstalowany na maszcie). Minimalne wymagania: obciążenie maksymalne: 60/150 kg, dokładność odczytu: 20/50 g, zakres tary: -150 kg, temperatura pracy: 0° - +40 °C, sygnał wyjściowy: RS 232, zasilanie: 230V, wyświetlacz: LCD (z podświetleniem).	szt.	1
7.	Stół stacjonarny do masażu	Stół 2-częściowy do masażu. Zagłówek regulowany z otworem na twarz. Regulowane podłokietniki. Elektryczna regulacja wysokości za pomocą pilota. Wieszak na papier . System kółek jezdnych. Długość min. 200 cm, szerokość min. 65 cm, wysokość od 45 cm do 100 cm (+/- 5 cm). Regulacja kąta nachylenia zagłówka od -70 ° do +45 ° (+/- 5 stopni).	szt.	1

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

8.	Aparat combi do elektroterapii i ultradźwięków	Dwa niezależne kanały do elektroterapii. Kolorowy ekran dotykowy min. 4,3”. Gotowe protokoły i encyklopedia terapeutyczna. Pełny zakres prądów i elektrodiagnostyka. Bezobsługowa głowica do ultradźwięków o powierzchni 12 cm². Ergonomiczne głowice o częstotliwościach 1 MHz, 3 MHz i zmienna (auto 1/3MHz). Głowica ultradźwiękowa 5 cm². Częstotliwość modułowa 10-150 Hz. Współczynnik wypełnienia 5-95%. Max. natężenie w trybie ciągłym 2 W/cm². Max. natężenie w trybie impulsowym 3 W/cm². Możliwość wykonywania terapii skojarzonej. Możliwość podłączenia aparatu do podciśnienia VAC. Waga max. 3 kg. Stolik integrowany z aparatem min. 6 zamykanych szuflad, 4 kółka jezdne, 2 kółka wyposażone w hamulce.	komplet	1
9.	Aparat do laseroterapii biostymulacyjny	Kolorowy ekran dotykowy min. 4,3”. Gotowe protokoły i encyklopedia terapeutyczna. Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch sond. Sonda punktowa 400mW/830 nm. Okulary ochronne 2 szt. Terapia ciągła i impulsowa. Automatyczne przeliczanie parametrów terapii. Częstotliwość 0-10000 Hz. Dawka płynnie regulowana 0,1-99,0 J/cm². Współczynnik wypełnienia 10-90%. Waga max. 3 kg. Stolik integrowany z aparatem min. 6 zamykanych szuflad, 4 kółka jezdne, 2 kółka wyposażone w hamulce.	komplet	1
10.	Aparat do magnetoterapii	Aparat do magnetoterapii 2-kanałowy. Kolorowy ekran dotykowy min. 4,3”. Gotowe protokoły i encyklopedia terapeutyczna. Aplikatory z technologią skoncentrowanego pola magnetycznego (Focused Magnetic Field). Maksymalna indukcja magnetyczna 128 mT. Zakres częstotliwości 0-166 Hz. Stół do magnetoterapii z solenoidem fi 70 cm. Solenoid fi 30 cm. Waga max. 3 kg. Stolik integrowany z aparatem min. 6 zamykanych szuflad, 4 kółka jezdne, 2 kółka wyposażone w hamulce.	komplet	1

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

11.	Lampa Sollux	Lampa do naświetlania promieniami podczerwonymi w zakresie IR-A oraz IR-B. Intensywność świecenia żarówki 10 - 99 %. Maksymalna moc żarówki 375 W. Pobór mocy maks. 450 W. Zegar zabiegowy 1 - 30 min. Promiennik 375 W 1 szt. Filtr czerwony 1 szt. Filtr niebieski 1 szt. Okulary ochronne dla pacjenta 1 szt. Okulary ochronne dla terapeuty 1 szt. Statyw jezdny.	szt.	1
12.	Okulary ochronne do lampy Sollux	Okulary ochronne do lampy Sollux. Do stosowania w zabiegach ciepłoleczniczych. Efekt ogrzania skóry (minimum o 1 stopień C) wywołany promieniowaniem podczerwonym typu IR-A i w małym zakresie typu IR-B.	szt.	2
13.	Aparat do masażu uciskowego	Aparat do masażu uciskowego 12-komorowy. Kolorowy ekran dotykowy min. 5,7". Gotowe programy zabiegowe. Encyklopedia terapii. 26 protokołów klinicznych (programy w sekwencjach). Zakres regulacji ciśnienia 20-160 mmHg. Gradient z płynną regulacją 0-100 %. Niezależna regulacja ciśnienia dla każdej komory. Parametry aktywności komór aplikatora widoczne na ekranie. Automatyczna identyfikacja aplikatorów. Automatyczne opróżnianie aplikatora po zakończonym zabiegu. Elektroniczny system kontroli ucisku. Mankiet kończyn górnych 8-komorowy 1 szt.. Mankiet kończyn dolnych 10-komorowy 2 szt. Złącze do mankietów. Stolik integrowany z aparatem min. 5 zamykanych szuflad, 4 kółka jezdne, 2 kółka wyposażone w hamulce.	komplet	1
14.	Aparat do terapii ruchowej kończyn dolnych i górnych	Urządzenie do aktywnej, pasywnej i wspomaganej terapii ruchowej kończyn dolnych i górnych z biofeedbackiem. Możliwość zaprogramowania ruchu do przodu i/lub do tyłu podczas jednej sesji terapeutycznej. Pasy stabilizujące i wsparcie podudzi ustawiają kończyny dolne do właściwej pozycji. Regulacja wysokości pedałów oraz uchwytów kończyn górnych. Kontrola prędkości i oporu dostosowania do użytkownika. Kolorowy ekran dotykowy min. 10". Zakres prędkości 10-90 RPM. Zakres oporu 1-120 Watt. Programowalny czas 1-120 minut. Uchwyty antyalergiczne. 2 poziomy regulacji pedałów. Kółka transportowe. Waga urządzenia max. 50 kg (+/- 3 kg).	zestaw	1

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

15.	Zestaw do terapii manualnej	Mini masażer typu MG 16 zielony lub równoważny. Przyrząd do masażu tkanek głębokich typu Thera Press lub równoważny. Przyrząd do masażu odciążający kciuk. Bańki Chińskie. Masaż drewniany do stóp. Dysk sensomotoryczny. Fotel masujący min. 3 programy automatyczne. Wymagania minimalne: 5 technik masażu pleców: ugniatanie, ostukiwanie, ugniatanie z ostukiwaniem, wałkowanie i masaż szwedzki; masaż powietrzny na uda, pośladki, łydki i stopy; regulacja intensywności masażu; regulacja szerokości masażu; regulacja prędkości masażu; ustawianie masażu punktowego i partii; elektrycznie rozkładane oparcie i podnóżek; automatyczne składanie fotela; wyświetlacz czasu masażu.	zestaw	1
16.	Wózek kąpielowy	Wózkowanna hydrauliczna służąca do przewożenia pacjenta z łóżka pod prysznic, zapewniając pacjentowi komfort i bezpieczeństwo. Hydrauliczny układ zmiennej wysokości od 52 do 88 cm. Nieco pochylona płyta podstawy ułatwiająca spuszczenie wody. Zmienna wysokość za pomocą mechanizmu hydraulicznego obsługiwanego pedałami po obu stronach. Uchwyt do pchania u wezglowia i od strony nóg. Kosz na ubranie, termoformowalny, u wezglowia wózka. Profilowane poręcze z powłoką żywiczną, wysuwane. Spust wody zamykany krokiem. Rura spustowa na zatrasku z boku płyty podstawy. Rura spustowa 185 cm, fi 4 cm. Wymiary: 74 x 198 cm, płat podstawy: 1,78m x 60 cm. Poręcze boczne: 1,40m x 20m. Waga max. 85 kg. Dla pacjentów o wadze max. 155 kg	szt.	2

Dopuszcza się możliwość składania wyceny na poszczególne części, bez ograniczenia w zakresie ilości części objętych wyceną.

W przypadku złożenia wyceny obejmującej więcej niż jedną część należy wyodrębnić wycenę dla każdej z części objętych wyceną.

Termin składania odpowiedzi na zapytanie w ramach szacowania wartości zamówienia: **do dnia 4 grudnia 2020 r. do godziny 13.00.** Odpowiedź może być złożona w formie elektronicznej na adres: rudecka@policki.pl, w dowolnej formie, tj. w treści e-maila lub w załączniku do e-maila.

Na oryginale właściwy podpis

Edyta Rudecka
Naczelnik Wydziału