

T-Mobile Polska S.A.  
ul. Marynarska 12  
02-674 Warszawa

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Starostwo Powiatowe w Policach<br>wpłynęło w dniu |
| 2024 -03- 15                                      |
| L. dz. ....4728... zał. ....3.....                |

Poznań, dn. 2024-03-15

STP/  
15 MAR 2024

dane do korespondencji:  
NetWorks Sp. z o.o.

Starosta Policki  
Starostwo Powiatowe w Policach  
ul. Tarnowska 8  
72-010 Police

**Dotyczy:** ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 33902 (73902NI) PSZ\_POLICE\_KUZNICKA zlokalizowanej w miejscowości POLICE, ul. KUŹNICKA 1. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

**9. Wielkość i rodzaj emisji<sup>(2)</sup>:**

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

| Lp. | Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W] |
|-----|----------------------------------------------------|
| 1.  | 28545                                              |
| 2.  | 22131                                              |
| 3.  | 26315                                              |
| 4.  | 22131                                              |
| 5.  | 25591                                              |
| 6.  | 22131                                              |
| 7.  | 12                                                 |
| 8.  | 1996                                               |
| 9.  | 12                                                 |

| Lp. | Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W] |
|-----|----------------------------------------------------|
| 10. | 12                                                 |
| 11. | 12                                                 |
| 12. | 5261                                               |
| 13. | 124                                                |
| 14. | 282                                                |
| 15. | 224                                                |
| 16. | 12/12                                              |
| 17. | 4/708/708                                          |

**12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:**

| Lp. | 1)                         | 2)                                                              | 3)                                             | 4)                                                 | 5)         |                                                 |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
|     | Współrzędne geograficzne   | Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz] | Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t] | Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W] | Azymut [°] | Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°] |
| 1.  | 14°32'23.8"<br>53°34'19"   | 800/900/1800/<br>2100/2600                                      | 41.6                                           | 28545                                              | 60         | -2-10/-4-8/<br>3/3/3                            |
| 2.  | 14°32'23.8"<br>53°34'19"   | 3600                                                            | 41.6                                           | 22131                                              | 60         | 0-12                                            |
| 3.  | 14°32'23.6"<br>53°34'18.8" | 800/900/1800/<br>2100/2600                                      | 41.6                                           | 26315                                              | 180        | 5/-2-10/<br>4.5/4.5/4                           |
| 4.  | 14°32'23.6"<br>53°34'18.8" | 3600                                                            | 41.6                                           | 22131                                              | 180        | 0-12                                            |
| 5.  | 14°32'23.5"<br>53°34'19.1" | 800/900/1800/<br>2100/2600                                      | 41.6                                           | 25591                                              | 340        | 5/0-12/<br>4/4/3.5                              |
| 6.  | 14°32'23.2"<br>53°34'19"   | 3600                                                            | 41.6                                           | 22131                                              | 340        | 0-12                                            |
| 7.  | 14°32'23.5"<br>53°34'19"   | 38000                                                           | 15                                             | 12                                                 | 5*         | nd.                                             |
| 8.  | 14°32'23.8"<br>53°34'19"   | 13000                                                           | 80                                             | 1996                                               | 92*        | nd.                                             |
| 9.  | 14°32'23.8"<br>53°34'19"   | 38000                                                           | 15                                             | 12                                                 | 103*       | nd.                                             |
| 10. | 14°32'23.6"<br>53°34'18.8" | 38000                                                           | 15                                             | 12                                                 | 129*       | nd.                                             |
| 11. | 14°32'23.6"<br>53°34'18.8" | 38000                                                           | 15                                             | 12                                                 | 144*       | nd.                                             |
| 12. | 14°32'23.6"<br>53°34'18.8" | 38000                                                           | 85.5                                           | 5261                                               | 152*       | nd.                                             |
| 13. | 14°32'23.6"<br>53°34'18.8" | 23000                                                           | 80                                             | 124                                                | 196*       | nd.                                             |

|     |                            |                       |    |           |      |     |
|-----|----------------------------|-----------------------|----|-----------|------|-----|
| 14. | 14°32'23.6"<br>53°34'18.8" | 38000                 | 15 | 282       | 224* | nd. |
| 15. | 14°32'23.6"<br>53°34'18.8" | 38000                 | 56 | 224       | 227* | nd. |
| 16. | 14°32'23.5"<br>53°34'19"   | 38000/38000           | 80 | 12/12     | 351* | nd. |
| 17. | 14°32'23.5"<br>53°34'19"   | 38000/38000/<br>38000 | 80 | 4/708/708 | 354* | nd. |

\*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /  
Podpisano przez: