

WARUNKI TECHNICZNE
WYKONANIA WDROŻENIA MODERNIZACJI
EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
obrębów Ostoja, Przylep i Rajkowo, gmina Kołbaskowo.

GK.272.4.2013.MM

Police, dnia 25 marca 2013 r.

Niniejsze warunki techniczne zostały podzielone na następujące części, które w dalszej części opracowania zostały szczegółowo omówione:

- I. Obowiązujące przepisy prawne.
- II. Cel pracy.
- III. Wymagania formalne.
- IV. Zakres prac do wykonania.
- V. Sporządzenie dokumentów dla Podgik.
- VI. Dane źródłowe

I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE.

1. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz.1287 z późn. zm.);
2. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.);
3. Ustawa z dnia 06.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 124, poz. 1361 z późn. zm.);
4. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.);
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.);
6. Ustawa z dnia 18.07.2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 z późn. zm.);

7. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późn. zm.);
8. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);
9. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.);
10. Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. nr 193, poz. 1194 z późn. zm.);
11. Ustawa z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zm.);
12. Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 z późn. zm.);
13. Ustawa z dnia 04.03.2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. nr 76, poz. 489);
14. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
15. Ustawa z dnia 29.08.2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. nr 166, poz. 1612 z późn. zm.);
16. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. nr 38, poz. 454);
17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. nr 112, poz. 1316 z późn. zm.);
18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. nr 242, poz. 1622.);
19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.11.2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. nr 263, poz. 1572);
20. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16.07.2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. nr 78, poz. 837);
21. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12.07.2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. nr 80, poz. 866);
22. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 15.05.2001 r. w sprawie określenia rodzajów map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, których rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukcja w celu rozpowszechniania i rozprowadzania wymaga zezwolenia oraz trybu udzielania tych zezwoleń (Dz.U. nr 56, poz. 588);
23. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.09.2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1246);
24. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 01.10.2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podstawowych warunków

- technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 121, poz. 1306);
25. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17.07.2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz.U. nr 84, poz.911);
 26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1247);
 27. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14.02.2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz.U. z 2012 poz.309);
 28. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz.U. z 2012 r. poz. 199);
 29. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.04.1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. nr 45, poz.454 z późn. zm.);
 30. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14.02.2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz.352)
 31. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.02.2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. nr 37, poz. 333).
 32. Ponadto zaleca się do stosowania :
 - Instrukcja techniczna **K-1** Mapa zasadnicza. GUGiK 1998 r.,
 - Instrukcja techniczna **O-1** Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych,
 - Instrukcja techniczna **O-3** Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
 - G-5 - Ewidencja gruntów i budynków. Wytczne techniczne.
 33. Projekty modernizacji ewidencji gruntów, budynków uzgodnione z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie.

II. CEL PRACY.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wykonywana jest na zasadach i w trybie określonym w art. 24a ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w Rozdziale 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków – „Zakładanie ewidencji gruntów i budynków”. Modernizacja ewidencji to zespół działań technicznych, organizacyjnych i administracyjnych podejmowanych w celu:

- 1) uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia,
- 2) modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w rozporządzeniu,
- 3) poprawy funkcjonowania informatycznego systemu obsługującego bazę danych ewidencyjnych.

Praca ta na terenie gminy Kołbaskowo ma charakter pilotażowy, a jej celem jest wdrożenie wykonywania modernizacji ewidencji gruntów i budynków, opracowanie i ustalenie sposobu i metod realizacji zadania oraz dokonanie analizy niniejszych warunków technicznych i przedstawienie ewentualnych propozycji ich zmian.

III. WYMOGI FORMALNE.

- 1) Praca podlega zgłoszeniu w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Policach ul. Kresowa 32, 34, 72-010 Police (ODGiK).
- 2) Praca podlega opracowaniu w układzie współrzędnych geodezyjnych „PL-2000”.
- 3) Ewidencja gruntów i budynków w Powiecie Polickim prowadzona jest za pomocą systemu GEO-INFO 6 (mapa) i GEO-INFO INTEGRA (część opisowa), dlatego sposób wymiany danych między Zamawiającym, a Wykonawcą prac to pliki eksportu i importu danych – formaty wymiany danych obsługiwane przez SIP GEO-INFO. *Obecnie trwają prace nad modernizacją oprogramowania (planowany termin zakończenia I kwartał 2013r.). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie producenta oprogramowania, firmy Systherm Info.*
- 4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej, naliczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 19 lutego 2004 r. „w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego”.
- 5) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu prac, nie później niż 14 dni od dnia podpisania umowy.
- 6) Wykonawca zobowiązany jest do założenia i bieżącego prowadzenia „Dziennika Robót”, w którym zawarte będą informacje dotyczące m.in. przebiegu prac, uwag, uzgodnień poczynionych w trakcie realizacji prac między Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru Technicznego. Wszystkie wpisy powinny być podpisane przez obie strony.
- 7) Wszystkie przypadki wymagające uzgodnienia z Geodetą Powiatowym powinny być uzgadniane na bieżąco w czasie zaistnienia potrzeby uzgodnienia i natychmiast po uzgodnieniu wpisywane do dziennika roboty.
- 8) Próba uzgodnienia sytuacji wątpliwych dopiero po zakończeniu prac, będzie traktowana jako próba wymuszenia przez Wykonawcę odstępstwa od niniejszego opracowania i szczegółowych warunków zamówienia i spowoduje zwrot dokumentacji do poprawienia.
- 9) Wszelkie uzgodnienia dotyczące pozyskiwania danych numerycznych z zasobu i przekazywania danych do zasobu należy uzgodnić z Kierownikiem ODGiK.
- 10) Z uwagi na fakt, że praca ma charakter pilotażowy, jeżeli w trakcie wykonywania prac Wykonawca będzie miał wątpliwości, co do treści niniejszych Warunków technicznych lub ich interpretacji, powinien wszelkie wątpliwości wyjaśnić z Zamawiającym (Geodetą Powiatowym). Sytuacje takie winny być opisane w „Dzienniku Roboty”.
- 11) Do kontaktów z ODGiK i z Geodetą Powiatowym oraz do uczestnictwa w czynnościach o których mowa w art. 24a prawa geodezyjnego i kartograficznego jest zobowiązany Kierownik pracy geodezyjnej lub inny wskazany przez wykonawcę geodeta uprawniony posiadający uprawnienia geodezyjne z zakresu 1 i 2 (określone w art. 43 ust. 1 i 2 ustawy

- Prawo geodezyjne i kartograficzne).
- 12) Jeżeli wyjaśnienie rozbieżności wymagałoby wykonania prac wykraczających poza zakres zlecenia, Wykonawca niezwłocznie powinien powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.
 - 13) Kompleksową modernizację ewidencji należy wykonać na obszarze zlecenia stanowiącego trzy obręby ewidencyjne, na podstawie projektu modernizacji ewidencji sporządzonego dla przedmiotowego obszaru.
 - 14) Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest prawidłowe zasilenie bazy danych ewidencyjnych o dane powstałe w wyniku modernizacji oraz prawidłowe, zgodne z przepisami i instrukcją eksploatacyjną systemu GEO-INFO funkcjonowanie zmodernizowanych danych w bazie systemu GEO-INFO.
 - 15) Podział zadania na poszczególne etapy będące przedmiotem odrębnych odbiorów i finansowania będzie wynikał ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zawartej umowy. Odbiór prac wykonanych w II etapie (zwany także odbiorem końcowym) może nastąpić pod warunkiem dokonania wcześniejszego odbioru prac wykonanych w I etapie. Odbiór końcowy prac może być dokonany po przyjęciu operatu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 - 16) Całość dokumentacji, która została wykorzystana i posłużyła do realizacji zadania należy zeskanować, wprowadzić zgodnie z zakresami do bazy danych oraz dołączyć do operatu technicznego na CD/DVD lub innym nośniku danych. Systematykę nazw zbiorów, format plików rastrowych oraz indeksację należy uzgodnić z ODGiK.

IV. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

W ramach zlecenia należy:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE.

- 1) Sporządzić aktualną analizę dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod kątem przydatności danych do wykonania modernizacji. Dla tego obszaru gminy Kołbaskowo w 2006 r. wykonano projekty modernizacji, w których była wykonana analiza dokumentacji geodezyjnej wraz z aneksem.
- 2) Wykonać porównanie części opisowej ewidencji z częścią kartograficzną. W przypadku stwierdzenia rozbieżności, Wykonawca powinien wyjaśnić i usunąć te rozbieżności w oparciu o dokumenty źródłowe znajdujące się w ODGiK, a w przypadku braku jednoznaczności w istniejących dokumentach w oparciu o stan faktyczny na gruncie. Jeżeli wyjaśnienie rozbieżności wymagałoby wykonania prac wykraczających poza zakres zlecenia, Wykonawca szczegółowo opisuje je w wykazie rozbieżności. Sytuacje takie winny być omówione i uzgodnione z Geodetą Powiatowym oraz opisane w dzienniku roboty.
- 3) Przyjąć przebieg granic Powiatu z miastem Szczecina na podstawie analizy materiałów źródłowych operatów prawnych zgromadzonych w ODGiK, operatu granic miasta Szczecina, operatów z pomiarów uzupełniających dotyczących robót prawnych regulacji granic miasta Szczecina oraz uzgodnić przebieg granicy Powiatu z miastem Szczecin.

W przypadku stwierdzenia rozbieżności przygotować dokumentację do ich usunięcia (*mapy zmian wykonana na mapie ewidencyjnej i zasadniczej z przedstawionym rozbieżnym przebiegiem granic z zaznaczoną propozycją właściwego kształtu granic, opis słowny rozbieżności i umotywowanie proponowanego przebiegu granic, plik do wczytania do systemu z prawidłową wersją przebiegu granic danego fragmentu w formie i formacie ustalonym z administratorem systemu w ODGiK*).

- 4) Przyjąć przebieg granic obrębów objętych modernizacją na podstawie projektu modernizacji z granicami obrębów sąsiadujących. Ewentualne propozycje zmian uzgodnić w pierwszej kolejności z Geodetą Powiatowym.
- 5) Przeprowadzić porównanie mapy zasadniczej z terenem w zakresie danych ewidencyjnych i ogrodzeń trwałych (sporządzenie mapy wywiadu terenowego).
- 6) Ustalić przebieg ewentualnych cieków naturalnych występujących na tym terenie w oparciu o kataster wodny prowadzony przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej ul. Tama Pomorzańska 13A oraz materiały i informacje Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie ul. Papieża Jana Pawła II 42.

OSNOWA.

- 7) Sprawdzić stan znaków geodezyjnej poziomej osnowy szczegółowej. W przypadku stwierdzenia zniszczenia znaku, w razie konieczności, przeprowadzić odtworzenie stabilizacji znaków osnowy lub dokonać ich przeniesienia w zależności od sytuacji w terenie. W przypadku odtworzenia znaków osnowy w miarę możliwości wykonać stabilizację naziemną słupkami betonowymi łącznie ze stabilizacją podziemną.
- 8) Sprawdzić i zaktualizować opisy topograficzne punktów geodezyjnej poziomej osnowy szczegółowej.
- 9) W przypadku konieczności zagęszczenia punktów osnowy szczegółowej sporządzić projekt osnowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 10) Skompletować operat techniczny z wykonanych prac.

GRANICE DZIAŁEK.

- 11) Przyjąć dane dotyczące położenia punktów granicznych z istniejących operatów geodezyjnych zgodnie z § 36 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, jeżeli dane te spełniają obecnie obowiązujące standardy techniczne.
- 12) W przypadku, gdy dane dotyczące położenia punktów granicznych nie spełniają obecnie obowiązujących standardów technicznych, to granice działek ewidencyjnych należy ustalić w trybie § 37 i 38 *rozporządzenia w sprawie egib* i dokonać ich pomiaru zgodnie z obecnie obowiązującymi standardami technicznymi.
- 13) Pomiary powinny zapewnić uzupełnienie bazy danych o wszystkie dane i atrybuty ujawniane w ewidencji gruntów i powinny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. nr 263, poz. 1572).

UWAGA: Zamawiający wymaga, by dokładności pomiaru były wyższe, niż określone w § 67 ust. 6 ww. rozporządzenia. Dopuszczalna wartość odchylenia liniowego nie może być większa niż ± 10 cm przy pomiarze punktów granicznych (bez względu na rodzaj stabilizacji) i szczegółów terenowych I grupy.

- 14) W przypadku, gdy współrzędne punktów granicznych pochodzą z prac geodezyjnych wymienionych w § 36 *rozporządzenia w sprawie egib* i które, zgodnie z dokumentacją geodezyjną, powinny przebiegać po trwałych elementach zagospodarowania terenu np. ściany budynków, a istnieją rozbieżności w ich przebiegu, to należy przeprowadzić analizę istniejących danych oraz sprawdzić, czy zaistniałe rozbieżności nie wynikają z przeprowadzonych remontów budynków, w tym ociepleń ścian, lub wykonanej przebudowy.

Na podstawie analizy danych, z zachowaniem zasad generalizacji pomiaru, należy:

- pozostawić dane wg stanu istniejącego, gdy nastąpiło faktyczne przekroczenie granicy i przedstawić na szkicu miary wiążące granice działki z budynkiem,
- doprowadzić do zgodności dane dotyczące granic, do istniejącego w terenie zagospodarowania terenu, gdy nie nastąpiło przekroczenie granicy,
- dokonać ustalenia przebiegu granicy, o którym mowa w pkt 9 w przypadku, gdy dane nie spełniają obowiązujących standardów, dane są sprzeczne, bądź dane źródłowe nie odpowiadają faktycznemu zagospodarowaniu, które funkcjonowało w czasie ustalania granic.

- 15) Ustalić linię brzegu wód płynących, które nie są wykazane w ewidencji gruntów i budynków jako odrębne działki ewidencyjne w uzgodnieniu z właścicielem wody (o których mowa w pkt 37). Sporządzić stosowną dokumentację zgodnie z przepisami art. 15 ustawy - Prawo wodne.
- 16) Przeprowadzić prace obliczeniowe w celu dokonania korekty i optymalizacji współrzędnych punktów granicznych oraz obliczenia powierzchni działek.
- 17) Sporządzić wykazy porównania powierzchni działek ewidencyjnych wg wzoru formularza nr 11 Wytocznych technicznych - Instrukcji G-5.
- 17a) Pomierzyć ogrodzenia trwałe stojące na granicy i w pobliżu granic działek (nie dotyczy ogrodzeń znajdujących się wewnątrz nieruchomości). W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy granicą działki i usytuowaniem ogrodzenia trwałego, należy na szkicu polowym przedstawić te rozbieżności z podaniem miar wiążących te elementy.

BUDYNKI I LOKALE.

- 18) Dokonać aktualizacji istniejących danych i atrybutów ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków dotyczących budynków i lokali, o których mowa w Rozdziale 4 rozporządzenia egib w oparciu o dane źródłowe oraz wywiad terenowy.

Dla terenu Powiatu Polickiego w 2011 r. w ramach projektu PL0467 pn. „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie Województwa Zachodniopomorskiego” zrealizowanego wspólnie ze Związkiem Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego uzupełniono bazy danych ewidencyjnych o zbiory danych dotyczących budynków i lokali - robota zaewidencjonowana pod KERG nr 1966/2010.

Dane pozyskane w ramach ww. projektu w uzasadnionych przypadkach podlegają aktualizacji w ramach niniejszego opracowania.

- 19) Pozyskać brakujące dane i atrybuty w bazie dotyczące budynków i lokali. Dane uzyskać od właściciela (zarządcy) z odpowiednich instytucji i organów. Uwzględnić szczególnie

informacje zawarte w dokumentacji znajdującej się u właścicieli (zarządców) nieruchomości oraz w dowodach zmian i dokumentacji z inwentaryzacji powykonawczej, znajdujących się w ODGiK (ilość kondygnacji nadziemnych/podziemnych, funkcja użytkowa budynku, materiał ścian zewnętrznych, numer porządkowy budynku (patrz pkt 39) itp.).

Informacje o budynkach i lokalach opisać i pozyskiwać w następującej kolejności:

- D - dokumentacja,
- W - wywiad terenowy,
- O - oświadczenie właściciela (zarządcy).

Przy określaniu funkcji użytkowej budynku należy sprawdzić dokumentację budowlaną (np. zezwolenie na użytkowanie, pozwolenie na budowę itp.), w przypadku braku dokumentów dane pozyskać na podstawie wywiadu terenowego.

- 20) Wykonać pomiary terenowe zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi:
 - wszystkich budynków, które zostały wniesione na mapę numeryczną w wyniku wektoryzacji rastra mapy zasadniczej,
 - budynków, które przecinają granice działki,
 - budynków, które nie zostały wniesione na mapę, a zostały ujawnione podczas wywiadu terenowego,
 - budynków przebudowanych.
- 21) Połączyć bądź dokonać wyodrębnień budynków zgodnie z dokumentacją techniczną, a w przypadku jej braku, ze stanem faktycznym na gruncie.
- 22) Przy oznaczeniu identyfikatora budynku zachować numery istniejące w bazie a w przypadku nowego budynku, nadać numer uzgodniony w ODGiK.
- 23) Dla budynków usytuowanych na dwóch różnych działkach, dla których prowadzone są odrębne księgi wieczyste, należy przeprowadzić analizę istniejącej dokumentacji technicznej budynku w zakresie usytuowania ścian oddzieleń budynków i dokonać ewentualną korektę ich przebiegu na mapie.
- 24) W przypadku budynku o zróżnicowanej liczbie kondygnacji poszczególnych jego części, w kartotekach ewidencji wykazuje się maksymalną liczbę kondygnacji. Zmiana liczby kondygnacji nie jest podstawą wyodrębnienia nowego budynku. Definicje kondygnacji, kondygnacji naziemnej i podziemnej budynku zostały określone w § 3 ust. 16, 17 i 18 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
- 25) W przypadkach wystąpienia wątpliwości co do sposobu określenia obiektów budynkowych lub ich atrybutów, należy sięgnąć do dokumentacji architektoniczno - budowlanej, wydanych decyzji administracyjnych dotyczących nieruchomości (pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie) i rejestrów publicznych oraz dokonać dodatkowych oględzin w terenie.

UŻYTKI I KONTURY KLASYFIKACYJNE.

- 26) Zaktualizować użytki gruntowe w oparciu o wywiad terenowy, ustalić prawidłowy zasięg użytków gruntowych i w miarę potrzeby przeprowadzić ich pomiar. Sprawdzić, czy rodzaj użytku w bazie jest zgodny z obecnie obowiązującą definicją.
- 27) Przyjąć dane dotyczące gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych z istniejących operatów gleboznawczej klasyfikacji gruntów z uzupełnieniami. W przypadku braku danych, wykonać klasyfikację uzupełniającą na terenach, gdzie

prowadzona jest działalność rolnicza.

- 28) Obliczyć współrzędne punktów załamania konturów użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych.
- 29) Obliczyć powierzchnie konturów użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych.

WŁAŚCICIELE – WŁADAJĄCY.

- 30) W oparciu o badanie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów zgromadzonych w księgach wieczystych sprawdzić poprawność zapisów właścicieli nieruchomości oraz władających w ewidencji gruntów i budynków.

Wpisy w księgach wieczystych sprawdzić na stronie <http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html> – w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych. *Treść KW zapisać w plikach o nazwie odpowiadającej nr księgi wieczystej np. badanie KW o numerze SZ2S/12345678/4 działu II - należy zapisać w pliku o nazwie: SZ2S_12345678_4_2 w formacie uzgodnionym z ODGIK, (*.tiff, *.pdf itp.).*

- 31) W przypadku rozbieżnych zapisów pomiędzy ewidencją gruntów i budynków i zapisami w księdze wieczystej, należy przeprowadzić analizę dokumentu źródłowego (akt notarialny, decyzja, wyrok itp.) i dokumentów w księgach wieczystych.
- 32) Uzupełnić bazę o brakujące numery REGON oraz brakujące dane dot. siedziby firmy.
- 33) Uzupełnić bazę o brakujące numery PESEL oraz adresy osób fizycznych. Zestawienie podmiotów z brakującym nr PESEL *przekazać w formacie uzgodnionym z administratorem systemu.*
- 34) W przypadku, gdy adres osoby właściciela nieruchomości jest inny niż adres danej nieruchomości, to należy zweryfikować w bazie PESEL prawidłowy adres osoby.
- 35) Uzupełnić bazę o brakujące numery gospodarstw rolnych otrzymane z GUS.

UZGODNIENIA.

- 36) Dokonać uzgodnień w zakresie dróg odnośnie: kategorii i numeracji dróg, zasięgu pasa drogowego i innych stwierdzonych w terenie zmian, w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach ul. Tanowska 8 oraz Urzędzie Gminy Kołbaskowo.
- 37) Dokonać uzgodnień w zakresie wód: co do oznaczenia i nazewnictwa cieków i rozróżnienia wód płynących od stojących, rowów oraz stawów rybnych z właściwymi organami ds. katastru wodnego (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej) i ewidencji wód (Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych) oraz Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Policach. Przebieg cieku mającego być przedmiotem zlecenia należy przedstawić na mapie ewidencji gruntów i budynków. Na stronie internetowej www.geoportal.gov.pl znajduje się państwowy rejestr nazw geograficznych, który może posłużyć do weryfikacji nazw np. cieków.
- 38) Dokonać uzgodnień w zakresie dokumentacji architektoniczno-budowlanej: pozwolenia na użytkowanie, zawiadomienia o zakończeniu budowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w przypadku konieczności uzupełnienia bazy danych o brakujące atrybuty.

- 39) Uzgodnić numerację porządkową budynków i nazwy ulic w Urzędzie Gminy Kołbaskowo - Kołbaskowo 106. Jeśli przy działce (w oznaczeniu położenia) zostanie wpisana nazwa ulicy, musi być ona zgodna z treścią uchwały o nadaniu nazwy danej ulicy. W przypadku, gdy dana nieruchomość nie posiada nadanego adresu, to w bazie danych pozostawić puste pole. Uzgodnione dane dotyczące numeracji porządkowej wprowadzić do części opisowej i graficznej egib.
- 40) Uzgodnić z ODGiK nadanie obiektom bazy danych ewidencyjnych identyfikatorów zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie egib.
- 41) Uzgodnić zasięg użytków ekologicznych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Policach.
- 42) Uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zapisy w rejestrze zabytków.
- 43) Dołączyć do operatu dokumentację potwierdzającą dokonanie uzgodnień. W przypadku braku uzgodnienia, pomimo wystąpienia Wykonawcy do odpowiedniej instytucji np. GDDKiA, RZGW i in., należy przedstawić kopię pisma/wniosku (z datą wpływu do właściwego organu/instytucji), w jakiej sprawie miały nastąpić uzgodnienia. Przyjmuje się, że brak stanowiska którykolwiek organu, po upływie 30 dni od złożenia wniosku, będzie traktowane, że dany organ nie wnosi zastrzeżeń do przedstawionego projektu uzgodnienia.

PROJEKT OPERATU MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW.

- 44) Skompletować operat techniczny z modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
- 45) Sporządzić projekt operatu opisowo-kartograficznego niezbędny do wykonania czynności wyłożenia operatu do publicznego wglądu.
- 46) Przygotować pliki wsadowe w formacie uzgodnionym z administratorem systemu do zasilenia bazy danych (prowadzonej w systemie GEO-INFO) o zmiany powstałe w wyniku prac modernizacyjnych.
- 47) Pliki wsadowe powinny zapewnić zachowanie historii zmian danych zwartych w ewidencji oraz zapewnić łączność danych z archiwum wycofanych danych dot. działki osoby itp.

WYŁOŻENIE PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO DO WGLĄDU.

- 48) Zapewnić jedną osobę o której mowa w pkt. III.12 i jedno stanowisko komputerowe potrzebne do sprawnego przeprowadzenia wyłożenia operatu do publicznego wglądu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ustawowych terminach (15 dni roboczych).
- 49) Sporządzić protokół wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu, według zasad określonych w § 41 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
- 50) Zapewnić jedną osobę o której mowa w pkt. III.12 do udziału w rozstrzygnięciu o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu operatu ewidencyjnego przez każdą osobę, której interes prawny dotyczy danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków ujawnionych w operacie opisowo-kartograficznym. Wszystkie uwagi

i zastrzeżenia należy skompletować w oddzielnej dokumentacji dla każdego wniosku (wg wzoru formularza nr 7 Instrukcji G-5).

- 51) Przygotować merytoryczne odpowiedzi na uwagi zgłoszone do projektu operatu opisowo-kartograficznego.

AKTUALIZACJA ZASOBU – ZAKOŃCZENIE PRAC.

- 52) Skompletować i przekazać dokumentację (następnego dnia roboczego - po upływie terminu, wymienionego w pkt 48) do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zgodnie z wymogami art. 24a ust. 8 ustawy prawo geodezyjne następnego dnia roboczego po terminie końcowym wyłożenia powinna nastąpić aktualizacja kompletnych i poprawnych danych w bazie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w systemie informatycznym funkcjonującym w siedzibie Zamawiającego.
- 53) Zasilić istniejącą bazę GEO-INFO danymi zawartymi w plikach wsadowych o zmiany powstałe w wyniku modernizacji.
- 54) Przygotować merytoryczne odpowiedzi na zarzuty zgłoszone do operatu ewidencyjnego.
- 55) Uzupełnić mapę zasadniczą (jeżeli jest prowadzona w formie analogowej) oraz inne materiały państwowego zasobu o wyniki prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.
- 56) Wszystkie pozyskane w wyniku prac dokumenty skompletować w operacie geodezyjno-prawnym ewidencji gruntów i budynków (wraz z decyzjami dot. zarzutów).
- 57) Przygotować do wysyłki i wysłanie za zwrotnym poświadczeniem odbioru korespondencji dotyczącej zawiadomienia Sądu Wydział Ksiąg Wieczystych oraz stron o wprowadzonych zmianach do operatu ewidencji gruntów i budynków.

V. SPORZĄDZENIE DOKUMENTÓW DO ODGiK.

1. Operat powinien zawierać w szczególności:
- rejestr gruntów,
 - rejestr budynków,
 - rejestr lokali,
 - kartotekę budynków,
 - kartotekę lokali,
 - mapę ewidencyjną .
 - protokół wyłożenia do wglądu operatu opisowo-kartograficznego i wykaz uwag i zastrzeżeń
 - porównanie części opisowej z częścią graficzną danych ewidencyjnych,
 - porównanie mapy z terenem (mapa wywiadu terenowego),
 - zestawienie danych dotyczących budynków i lokali, których nie ma w ewidencji,
 - inwentaryzacja znaków osnowy (zaktualizowane opisy topograficzne w formie analogowej oraz cyfrowej, informacje o przekazaniu znaków pod ochronę w formie analogowej oraz cyfrowej – nazewnictwo plików uzgodnić z administratorem systemu GEO-INFO w ODGiK),
 - badanie ksiąg wieczystych,

Wzory i formularze dokumentów niezbędne do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków przekazać Wykonawcy - Kierownik ODGiK.

2. Ponadto wykonawca sporządzi:

- merytoryczne odpowiedzi na zgłoszone zarzuty do projektu,
- zestawienie działek, dla których należy wysłać zawiadomienia do Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych o zmianie oznaczenia nieruchomości,
- na nośniku CD/DVD zeskanowany operat z wykonanych prac - przyjęty do pzgik (format oraz nazewnictwo plików uzgodnić z administratorem systemu GEO-INFO w ODGiK),
- opinię oraz ewentualne propozycje zmian do niniejszych warunków technicznych,
- zestawienie działek w obrębach wraz z krótkim opisem przyjętych granic i uzasadnieniem wprowadzonych zmian.

VI. DANE ŹRÓDŁOWE

Na teren zlecenia w 2006 r. zostały sporządzone projekty modernizacji ewidencji gruntów i budynków, które zostały uzgodnione z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w myśl § 33 ust.1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

W projektach wykonano analizę istniejących źródłowych danych ewidencyjnych zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym (powiatowym, wojewódzkim i centralnym) oraz w innych ewidencjach i rejestrach publicznych. Szczegółową analizę operatów będących w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym znajdujących się w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Policach sporządzono oddzielnie dla każdego obrębu ewidencyjnego w formie tabelarycznej.

Przedmiotem analizy były w szczególności:

- 1) stan i dokładność osnowy geodezyjnej,
- 2) przydatność istniejących dokumentów katastralnych, map wielkoskalowych, zdjęć lotniczych, ortofotomapy, dokumentacji technicznej opracowanej w związku z wykonywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, zbiorów aktów prawnych,
- 3) dokładność zbiorów współrzędnych punktów granicznych,
- 4) dokładność zbiorów współrzędnych punktów narożnych budynków,
- 5) aktualność, w kontekście przeprowadzonych melioracji i rekultywacji gruntów, danych operatu klasyfikacji gleboznawczej,
- 6) aktualność zgromadzonych informacji dotyczących użytków gruntowych,
- 7) zakres niezbędnych do przeprowadzenia badań ksiąg wieczystych,
- 8) zakres danych zawartych w istniejących bazach ewidencji gruntów i budynków i ich zgodność z Rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
- 9) zakres i dostępność informacji, przydatnych dla ewidencji gruntów i budynków, zawartych w szczególności w:
 - a) ewidencjach i rejestrach prowadzonych przez organy administracji architektoniczno - budowlanej oraz nadzoru budowlanego,
 - b) archiwach państwowych,
 - c) miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
 - d) dokumentacji dotyczącej numeracji porządkowej nieruchomości,

- e) ewidencji dróg publicznych,
- f) katastrze wodnym lub innych dokumentach dotyczących wód publicznych prowadzonych przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej,
- g) rejestrach prowadzonych przez jednostki organizacyjne statystyki publicznej,
- h) ewidencji ludności,
- i) rejestrze zabytków,
- j) innych rejestrach.

Projekt modernizacji ewidencji gruntów został podzielony na dane:

- ewidencji gruntów,
- ewidencji budynków i lokali.

Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków określa w szczególności:

- 1) charakterystykę obiektu,
- 2) źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania,
- 3) system, w którym prowadzona będzie ewidencja,
- 4) zakres przewidywanych prac do wykonania,
- 5) przewidywane terminy wykonania poszczególnych etapów prac,

VII. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

obręb Ostoja

1. lokalizacja obiektu : województwo zachodniopomorskie
Powiat Policki
jednostka ewidencyjna : gmina Kołbaskowo
 2. identyfikator obrębu : 321102.2.0010
 3. powierzchnia obrębu : 248,9029 ha,
 4. liczba działek : 246
 5. liczba jednostek rejestr. : gruntów 152,
budynków 91,
lokali 100.
 6. liczba budynków : 155 (*ujawnionych w ewidencji gruntów*)
 7. liczba lokali : 100 (*ujawnionych w ewidencji gruntów*)
 8. oznaczenie Rejonu Statystycznego: 81593
 9. ogólna informacja o strukturze użytków gruntowych :
 - użytki rolne (w tym zabudowane 5,6273 ha) 224,2434 ha,
 - grunty zabudowane i zurbanizowane 11,9093 ha,
 - (w tym : ter. niezabudowane 0,3431 ha, drogi 6,3126 ha),
 - grunty pod wodami 2,2700 ha,
 - nieużytki 10,4802 ha
- razem : 248,9029 ha

Obszar przylega do zachodnich granic miasta Szczecina.

W północnej części obrębu Ostoja płynie strumień Gumieniec.

obręb Przylep

1. lokalizacja obiektu : województwo zachodniopomorskie
Powiat Policki
jednostka ewidencyjna : gmina Kołbaskowo
2. identyfikator obrębu : 321102.2.0013
3. powierzchnia obrębu : 223,5783 ha,
4. liczba działek : 321
5. liczba jednostek rejestr. : gruntów 179,
budynków 36,
lokali 16.
6. liczba budynków : 57 (*ujawnionych w ewidencji gruntów*)
7. liczba lokali : 16 (*ujawnionych w ewidencji gruntów*)
8. oznaczenie Rejonu Statystycznego: 81593
9. ogólna informacja o strukturze użytków gruntowych :
 - użytki rolne (w tym zabudowane 3,5327 ha) 208,3561 ha,
 - grunty zabudowane i zurbanizowane 8,8840 ha,
(w tym : ter. niezabudowane 0,0500 ha, drogi 4,2582 ha),
 - grunty pod wodami 0,6734 ha,
 - nieużytki 5,3074 ha
 - lasy 0,3566 harazem : 223,5775 ha

Obszar przylega do południowej granicy gminy Dobra.

obręb Rajkowo

1. lokalizacja obiektu : województwo zachodniopomorskie
Powiat Policki
jednostka ewidencyjna : gmina Kołbaskowo
2. identyfikator obrębu : 321102.2.0014
3. powierzchnia obrębu : 219,5527 ha,
4. liczba działek : 70
5. liczba jednostek rejestr. : gruntów 42,
budynków 40,
lokali 40.
6. liczba budynków : 71 (*ujawnionych w ewidencji gruntów*)
7. liczba lokali : 40 (*ujawnionych w ewidencji gruntów*)
8. oznaczenie Rejonu Statystycznego: 81593
9. ogólna informacja o strukturze użytków gruntowych :
 - użytki rolne (w tym zabudowane 5,5869 ha) 205,4734 ha,
 - grunty zabudowane i zurbanizowane 13,4390 ha,
(w tym : ter. niezabudowane 0,9193 ha, drogi 4,4576 ha),
 - nieużytki 0,6403 harazem : 219,5527 ha

Obszar przylega do zachodnich granic miasta Szczecina.