

Police, dnia 10 kwietnia 2014 r.

KD.272.8.5.2014.JW

ZAPROSZENIE

do składania propozycji cenowych

Przedmiotem zaproszenia jest wykonanie usług związanych z utrzymaniem i wymianą oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Polickiego.

Szacunkowa ilość usług do wykonania określona została w załączniku do niniejszego zaproszenia. Dokładna ilość poszczególnego asortymentu usług do wykonania zostanie określona w protokole przekazania pasów drogowych.

Termin wykonania usług do **od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2014 r.**

Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego muszą być wykonane oraz ustawione zgodnie z załącznikami 1, 2, 3, 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181 z późniejszymi zmianami).

Ponadto znaki pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego powinny spełniać poniższe wymogi:

1. Grupa wielkości znaków S– średnie.
2. Symbole znaków winny być naniesione metodą sitodruku. Do sitodruku należy stosować farby zalecane przez producenta folii.
3. Znaki powinny posiadać ważny certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa B, CE.
4. Znaki i tablice winny być ocechowane w sposób trwały, pozwalający między innymi na:
 - identyfikację producenta,
 - miesiącem i rokiem produkcji znaku,
 - typ folii odblaskowej użytej do wykonania lica znaku.
5. Tarcze znaków i tablic należy wykonać z blachy ocynkowanej ogniowo o grubości 1,50 mm. Tylne strony tarcz znaków i tablic winna być zabezpieczona przed korozją poprzez malowanie farbą proszkową barwy szarej neutralnej. Powłoka farby winna posiadać grubość min. 60 mikronów.
6. Tarcza znaku powinna być wykonana z jednolitego materiału i mieć podwójnie zagięcie na całym obwodzie (także na narożach).
7. Wymagane jest, aby tarcze znaków posiadały profile montażowe i usztywniające. Profile usztywniające powinny być dostosowane do montażu uchwytów uniwersalnych bez konieczności stosowania dodatkowych uchwytów lub elementów łączących.
8. Tarcze dwustronnych znaków kierunku i miejscowości (kategoria E), winny składać się z dwóch odrębnych elementów. Tarcze powinny posiadać krawędzie podwójnie gięte, będące jednocześnie elementem montażowym.

9. Nie dopuszcza się takich mocowań tarcz znaków oraz tablic w których następowaloby jakiegokolwiek przewiercenie tarcz na wylot.
10. Uchwyty uniwersalne do mocowania tarcz znaków i tablic winny być wykonane z blach stalowych o grubości min. 4 mm, zabezpieczone antykorozyjnie metodą cynkowania ogniowego. Elementy złączne winny posiadać zabezpieczenia, aby uniemożliwić obracanie tarcz lub demontaż przez osoby nieupoważnione.
12. Słupki do znaków i tablic o średnicy zewnętrznej 60 mm, powinny posiadać dekle od góry. W dolnej części słupki muszą posiadać elementy blokujące w gruncie, uniemożliwiające jego ręczne wyrwanie z gruntu bez rozkopywania lub jego obrócenie. Słupki jak i konstrukcje wsporcze muszą mieć barwę szarą lub barwę powłoki cynkowej. Wymagany minimalny okres gwarancji na słupki - 2 lata.
13. Wysokość umieszczenia znaków w poszczególnych elementach pasa drogowego została określona w tabeli 1.11 ww. rozporządzenia.
14. Usługi należy wykonać na warunkach i w terminach określonych w niniejszym zaproszeniu oraz załączonym projekcie umowy.

Usługi będące przedmiotem umowy we wspólnym słowniku zamówień publicznych oznaczone są kodem (CPV):

34 99 2200-9 – znaki drogowe.

45 23 3290-8 – instalowanie znaków drogowych.

34 99 6000-5 – drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne.

45 23 3221-4 – malowanie nawierzchni

Wszystkie propozycje cenowe winny zawierać całkowity koszt wykonania poszczególnego asortymentu usług np. koszty użytych materiałów, transport, dojazd, narzuty, podatki, itp.

PROCEDURA KONKURSOWA:

Propozycje cenowe należy złożyć w formie pisemnej w Kancelarii Starostwa w Policach, pokój nr 18 do dnia **16.04.2014 r. do godz. 14:00.**

Materiały prowadzonego postępowania są zamieszczone na stronie internetowej, wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz dostępne w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach, pokój nr 3.

Termin i miejsce rozpatrzenia propozycji cenowych – **16.04.2014 r., godz. 14:15, pokój nr 3.**

Zamawiający odrzuci ofertę, której złożenie stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz . U. nr z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Przy rozpatrywaniu złożonych propozycji cenowych Zamawiający będzie stosował przepisy art. 89 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Zarząd Powiatu w Policach podpisze umowę z firmą bądź osobą, której zaproponowana łączna wartość usług ujętych w załączniku nr 1, będzie najniższa. Pod uwagę będzie brana wartość usług wraz z podatkiem VAT.

Spisany pomiędzy stronami pozytywny protokół odbioru faktycznej ilości wykonanych usług, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury. Wynagrodzenie ustalone zostanie wg. złożonych propozycji cen jednostkowych i ilości faktycznie wykonanych usług. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 7 dni od daty dostarczenia faktury.

Propozycje cenowe za wykonanie poszczególnego asortymentu oznakowania, należy złożyć na załączonym zestawieniu propozycji cenowych, załącznik nr 1.

Dodatkowe informacje udziela inspektor Pan Jan Włodarczyk, pod nr tel. 091 43 28 105.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Załączniki do składanej propozycji cenowej:

Nr 1- zestawienie propozycji cenowych z wykazem szacunkowych ilości usług do wykonania.

Nr 2- parafowany przez Wykonawcę projekt umowy.

Nr 3- aktualny wypis z rejestru działalności gospodarczej lub KRS Wykonawcy.

z up. ZARZĄDU POWIATU
Socha
mgr Magdalena Sochanowska
Z-ca Naczelnika Wydziału
Komunikacji, Transportu i Dróg

.....
(podpis)