

METRYKA SPRAWY

Oznaczenie sprawy ¹⁾		AB. 6743. 181 .D.2017. KL		
Tytuł sprawy ²⁾		Budowa sportowego boiska wielofunkcyjnego, na terenie działki nr ewid. 125 położonej w Buku, obręb Buk, gm. Dobra.		
Lp.	Data podjętej czynności	Oznaczenie osoby podejmującej daną czynność ³⁾	Określenie podejmowanej czynności	Wskazanie identyfikatora dokumentu w aktach sprawy, do którego odnosi się dana czynność ⁴⁾
1	01.12.2017	kancelaria	wpływ wniosku do kancelarii	L.dz.16232/174048 01.12.2017
2	07.12.2017	Iwona Wojdalińska z-ca Naczelnika Wydziału	dekretacja wniosku do inspektora	AB.6743.181.D.2017.KL 07.12.2017
3	07.12.2017	Katarzyna Lukosek Inspektor	sporządzenie wypisów/wyrysów z rejestru gruntów - Geo-Info	AB.6743.181.D.2017.KL 07.12.2017
4	27.12.2017	Katarzyna Lukosek Inspektor	przygotowanie klauzuli o przyjęciu zgłoszenia	AB.6743.181.D.2017.KL 27.12.2017
5	27.12.2017	Szczepan Sawiński Naczelnik	podpisanie klauzuli o przyjęciu zgłoszenia	AB.6743.181.D.2017.KL 27.12.2017

1) Data wszczęcia lub znak sprawy.


2) Zwięzłe określenie przedmiotu sprawy.

3) Nazwisko, imię, stanowisko.

4) Wskazanie możliwe jest przez podanie daty dokumentu (jeżeli w sprawie jest tylko jeden dokument z określoną datą) bądź znaku pisma lub innego niepowtarzalnego w danej sprawie identyfikatora dokumentu, do którego odnosi się dana czynność. Dopuszcza się dodatkowe oznaczenie dokumentów w sprawie w celu ułatwienia powiązania ich z wpisem w matryce sprawy.

35 z 35

Województwo zachodniopomorskie
Powiat policki
Jedn. ewidencyjna: Dobra (Szczecińska)
Obręb: Buk



Poświadczam się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny Starosta Policki

Nazwa materiału zasobu mapa ewidencyjna

Identyfikator ewidencyjny P.3211.2001.8

Data wykonania kopii 07-12-2017 15:45:20

Imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej kopię Katarzyna Łukosek

STAROSTWO POWIATOWE
w POLICACH
72-010 POLICE, TANOWSKA 8



ZWROTNE POTWIERDZENIE ODBIORU

PINB w Policach
ul. TANOWSKA 8
72-010 POLICE

Znak sprawy:

AB.6743.131.D.2017.KL.....

Dnia: 27.12.2017 r.

POWIAZANIE ODBIORU
MIEJSCOWOŚĆ: POLICE
Powiat Police


Wpłynęło do: 03 STY. 2018

Wpłynęło do: *Patrycja Pellier*

.....
Data odbioru i czytelny podpis odbiorcy

31 z 35

STAROSTWO POWIATOWE
w POLICACH
72-010 POLICE, TANOWSKA 8



ZWROTNE POTWIERDZENIE ODBIORU

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU
STAROSTWA POWIATOWEGO
w POLICACH

Znak sprawy:

AB.6743.131.D.2017.KL.....

Dnia: 27.12.2017 r.

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU
STAROSTWA POWIATOWEGO
w POLICACH

.....
Data odbioru i czytelny podpis odbiorcy

32 z 35


AB. 6743. 181, D. 2017. KL

07.12.2017

2 up

POLICE, dnia 01.12.2017
miejscowość

Nazwisko, imię (nazwa) KURIANSKI TOMASZ
Adres UL. JANICKIEGO 8/4, 72-270 SZCZECIN
(nr telefonu) 522 541 573
(zgłaszający lub osoba przez niego upoważniona)



STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Tanowska 8
72-010 Police

**Zgłoszenie
budów/robót budowlanych/rozbiórkowych
nie wymagających pozwolenia na budowę/rozbiórkę***

GMINA DOBRA, UL. SZCZECIŃSKA 16A, 72-003 DOBRA
(wymienić jednostkę lub osobę zgłaszającą roboty budowlane lub rozbiórkowe z podaniem siedziby lub adresu)

na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) zgłaszam/y zamiar przystąpienia do wykonania na nieruchomości:

położonej w BUKU przy ul. LEŚNE ZACISZE
pod nr nr ewidencyjny gruntu DZ NR 125 Z OBR. BOK
robót/budowy polegających/ej na BUDOWIE SPORTOWEGO BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO

DOBRĄ, ZAKRES I SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT OKREŚLONO
W LAT. MERYT. PROJEKCIE

(określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót/budowy)

Termin rozpoczęcia robót DRUGA POŁOWA STYCZNA 2018 ROKU

(Zgodnie z treścią art. 30 ust. 5 Prawa budowlanego zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji)

Przedkładam/y następujące załączniki:

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3).
2. UPOWAŻNIENIE OD INWESTORA
3. PROJEKT BUDOWLANY BOISKA
4.
5.

2 up. STAROSTY
mgr inż. Tomasz Kurianowski
Naczelnik Wydziału
Architektury i Budownictwa

* Niepotrzebne skreślić

STAROSTA POLICKI
72-010 Police
ul. Tanowska 8
nie wniesiono sprzeciwu
data 22.12.2017

2 up

Tomasz Kurianowski

(podpis zgłaszającego lub osoby przez niego upoważnionej)

mgr inż. arch. TOMASZ KURIANSKI
Uprawn. arch. budowlane
do projektowania w aneksjalności
architektonicznej bez ograniczeń
nr. ewid. 2132/2002

30 = 35

OŚWIADCZENIE
O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-3)

(podstawa prawna: art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane)

W przypadku większej liczby inwestorów lub osób upoważnionych do złożenia oświadczenia w imieniu inwestora, ubiegających się o pozwolenie na budowę lub dokonujących zgłoszenia, każda osoba składa oświadczenie oddzielnie.

1. Proszę wpisać dane inwestora (w tym adres zamieszkania lub siedziby):

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Dobra kraj: Polska województwo: Zachodniopomorskie
powiat: Policki gmina: Dobra
miejscowość: Dobra ulica: Szczecińska nr domu: 16A nr lokalu:
kod pocztowy: 72-003 telefon/e-mail (nieobowiązkowo):
adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby):

Oznaczenie dokumentu tożsamości (w przypadku, gdy inwestorem jest osoba fizyczna):

rodzaj dokumentu: seria i nr dokumentu:

organ wydający dokument:

2. Proszę wpisać dane osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu inwestora (w tym adres zamieszkania):

(w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo gdy za inwestora będącego osobą fizyczną oświadczenie składa jej pełnomocnik)

Imię i nazwisko: Teresa Dera kraj: Polska województwo: Zachodniopomorskie
powiat: gmina:
miejscowość: ulica: nr domu: nr lokalu:
kod pocztowy: telefon/e-mail (nieobowiązkowo): 091-311-30-48; gmina@dobraszczecińska.pl
adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania):

Oznaczenie dokumentu tożsamości:

rodzaj dokumentu: Dowód Osobisty seria i nr dokumentu:

organ wydający dokument: Wójt Gminy Dobra

3. Proszę wpisać dane nieruchomości

(w przypadku konieczności podania większej liczby nieruchomości, należy je podać w formularzu B-4)

województwo: Zachodniopomorskie powiat: Policki
gmina: Dobra miejscowość: Buk
ulica: nr domu: nr lokalu: kod pocztowy 72-003

20235

jednostka ewidencyjna / obręb ewidencyjny / nr działki ewidencyjnej:

tytuł, z którego wynika prawo do dysponowania wyżej wskazaną nieruchomością (w pkt 3) na cele budowlane: (przykładowo: własność, współwłasność, ograniczone prawo rzeczowe, użytkowanie wieczyste)

1 Dobra/ Buk/ 125

Własność

2).....

3).....

4).....

5).....

4. Proszę oznaczyć znakiem X w przypadku dołączania formularza B-4

☐ Dołączam formularz B-4

Po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane określoną w pkt 3 niniejszego oświadczenia na podstawie tytułów wskazanych w tym punkcie. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego.

WÓJT

22.11.2017

.....
Piotrek Dera.....

Data oraz czytelny podpis inwestora lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu

28 2 35

Dobra, dnia 27 listopada 2017 r.

Nasz znak: ZO.OK.0052.3.58.2017.TG

UPOWAŻNIENIE Nr 58/2017

Upoważniam Pana **Tomasza Kuriańskiego**, legitymującego się dowodem osobistym Seria . , reprezentującego firmę Pracownia Projektowa Architekt Tomasz Kuriański z siedzibą w Szczecinie przy ul. Janickiego 8/9, do reprezentowania Gminy Dobra przed organami w celu uzyskiwania wszelkich pozwoleń, uzgodnień, warunków, zgłoszeń do wykonania projektu i złożenia dokumentów na uzyskanie pozwolenia na budowę (zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę) oraz odbioru wszelkich dokumentów i decyzji dla inwestycji polegającej na:

**„ Budowie sportowego boiska wielofunkcyjnego
w miejscowości Buk na dz. Nr 125 z obr. Buk”.**

W O J T
Teresa Dera

24.2.35

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ATK
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI
ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

TEMAT/ OBIEKT:

BUDOWA SPORTOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

ADRES/ LOKALIZACJA:

dz. nr 125, obr. Buk, gmina Dobra, powiat policki

INWESTOR:

GMINA DOBRA SZCZECIŃSKA
ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

MIEJSCE/ DATA:

Szczecin
Listopad 2017

KATEGORIA OBIEKTU:

VIII

OŚWIADCZENIE:

Niżej podpisani projektanci oświadczają, że projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

(Na podstawie art.20 p. 4 ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r-(Dz. U. Nr 93, poz. 888 oraz Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 oraz Nr 6, poz.41 i Nr 92, poz. 881)


BR. ARCHITEKTURA:

Autor/ Projektant:
mgr inż. arch. Tomasz Kuriański
upr. proj. 2/SZ/2002 specjalność architektoniczna

Projektanci:
mgr inż. arch. Gawel Biedunkiewicz
upr. proj. nr W/04/2010 specjalność architektoniczna

Sprawdzający:
mgr inż. arch. Dominika Biedunkiewicz
upr. proj. W/03/2010 specjalność architektoniczna

PODPIS:



26.2.35

1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

• Karta tytułowa	str.1
• Spis zawartości opracowania	str.2
• Spis rysunków	str.2
• Opis techniczny	str.3
• Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	str.7
• Rysunki	str.10
• Dokumenty formalno – prawne	

2 SPIS RYSUNKÓW

17.103.1.1.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU – PLANSZA PODSTAWOWA	1:500
17.103.1.1.2 ARCHITEKTONICZNY RZUT BOISKA	1:150
17.103.1.1.3 PRZEKRÓJ A-A	1:10
17.103.1.1.4 ELEMENTY WYPOSAŻENIA – BOISKO DO KOSZYKÓWKI	
17.103.1.1.5 ELEMENTY WYPOSAŻENIA – BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ	
17.103.1.1.6 ELEMENTY WYPOSAŻENIA – BOISKO DO SIATKÓWKI	
17.103.1.1.7 OBRZEŻA BEZPIECZNE	

25 z 35

3 OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Przedmiot opracowania i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt boiska wielofunkcyjnego obejmujący budowę płyty boiska wraz z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej oraz montaż wyposażenia sportowego.

Boisko sportowe zlokalizowane jest na działce nr 125 obręb 0002 Buk, gmina Dobra, powiat policki.

Teren objęty inwestycją jest płaski, ma dostęp do działki drogowej nr 29 (ul. Leśne Zacisze).

3.2 Podstawa opracowania

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);
- Zlecenie inwestora;
- Wizja lokalna terenu;
- Uzgodnienia z inwestorem – Gminą Dobra;
- Koncepcja zagospodarowania terenu;
- Uzgodnienia międzybranżowe;
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).

3.3 Istniejące zagospodarowanie terenu

Teren boiska leży na działce będącej własnością Gminy Dobra. Znajduje się na nim boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej. Teren jest uzbrojony. Ponadto występują na nim elementy małej architektury w postaci drewnianych ławek z betonowymi stopami.

W bezpośrednim sąsiedztwie działki występują tereny nieurządzone.

3.4 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje budowę płyty boiska wraz z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej oraz montaż wyposażenia sportowego.

UWAGA: Należy również przestawić dwie ławki dla widzów, aktualnie zlokalizowane w granicy obszaru opracowania.

3.4.1 Zakres Inwestycji

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

- budowa płyty boiska,
- wykonanie nawierzchni poliuretanowej,
- montaż wyposażenia sportowego,

3.4.2 Zakres robót budowlanych

Zamierzenie obejmuje wykonanie następujących robót:

- przygotowanie fragmentu terenu pod budowę,
- wykop maksymalnie do 0,5 m do gruntu rodzimego i zasyp warstwą piaskową obszaru nowoprojektowanego boiska,
- wykonanie podbudowy boiska z płyty betonowej ze spadkami w stronę nawierzchni trawiastej,
- montaż obrzeży bezpiecznych
- montaż obrzeży betonowych
- wykonanie nawierzchni poliuretanowej,
- wykonanie drenażu od strony boiska istniejącego,
- wykonanie drenażu powierzchniowego
- namalowanie linii wyznaczających pola gier na nawierzchni poliuretanowej,
- montaż dwóch koszy do gry w koszykówkę,
- montaż dwóch bramek systemowych dla boisk typu „orlik”
- montaż dwóch słupów do gry w siatkówkę,
- uporządkowanie terenu budowy,
- ewentualnie – rekultywacja murawy uszkodzonej w wyniku prowadzonych prac budowlanych.

Uwaga:

Lokalizację planowanego zakresu opracowania pokazano w części graficznej projektu.

3.4.3 Bilans terenu

Wyróżnienie	Pow.	J.m.
Powierzchnia objęta zakresem opracowania, w tym:	704	m ²
Powierzchnia objęta zakresem opracowania na działce 125	704	m ²
Nawierzchnia projektowanego boiska	704	m ²

3.4.4 Komunikacja

Teren inwestycji obsługiwany będzie z drogi publicznej (dz. nr 29 dr).

3.4.5 Dojazd serwisowy i służb ratowniczych

Dostęp do terenu bezpośrednio z drogi publicznej – ulicy Leśne Zacisze.

3.4.6 Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Teren dostępny dla osób niepełnosprawnych. W zakresie opracowania nie występują bariery architektoniczne.

3.4.7 Projektowane ukształtowanie terenu

Nie projektuje się zmian ukształtowania terenu.

3.4.8 Projektowana zielen

Brak nowoprojektowanego nasadzenia zieleni na obszarze opracowania.

3.4.9 Projektowane uzbrojenie terenu

Nie projektuje się nowych instalacji na obszarze opracowania.

3.4.10 Rozbiórki

Przewiduje się przestawienie 2 ławek drewnianych z betonowymi stopami.

Szczegóły wg części graficznej projektu.

4 TYPY NAWIERZCHNI – lokalizacja wg rysunku 17.101.1.1.1 Zagospodarowanie Terenu

4.1 N1 Nawierzchnia boiska – w całym zakresie opracowania

- nawierzchnia poliuretanowa 3,5 - 5 cm,
- podbudowa z płyty betonowej wylewanej gr. 15 cm
- warstwa odsączająca z zagęszczonego piasku, gr. min. 30 cm
- grunt rodzimy

4.2 N2 Drenaż powierzchniowy

- tłuczeń drobnej frakcji
- tłuczeń grubej frakcji
- gruby piasek
- keramzyt
- grunt rodzimy

4.3 Obrzeża betonowe

Projektuje się obrzeża betonowe wzdłuż linii drenażu powierzchniowego boiska:

- obrzeża betonowe 8x30x100
- ława betonowa beton B15 z oporem
- zagęszczony grunt rodzimy

4.4 Obrzeża bezpieczne

Projektuje się obrzeża bezpieczne wokół boiska

- Nawierzchnia poliuretanowa 2 warstwowa

23 z 35

- warstwa betonowa 15 cm
 - zagęszczona podsypka piaskowa 25cm
- 5 Projektowane rozwiązania materiałowe**

5.1 Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia poliuretanowa jest to przepuszczalna szczególnie polecana nawierzchnia na boiska wielofunkcyjne. Jest elastyczna i wyjątkowo trwała na eksploatację. Projektuje się dwa kolorystyczne rozróżnienia nawierzchni (czerwony i bordowy).

5.2 Podbudowa z płyty betonowej wylewanej

Płyta wylewana o grubości około 15 cm. Beton o klasie C16/20 lub C20/25. Płyta ze spadkami zgodnie z częścią graficzną projektu.

5.3 Warstwa odsączająca z zagęszczonego piasku

Piasek na warstwę odsączającą musi spełniać następujące warunki:

- a) wodoprzepuszczalność – wartość współczynnika wodoprzepuszczalności $K_{10} > 8 \text{ m/dobę}$ określona wg PN-B-04492 lub BN-76/8950-03
- b) możliwość uzyskania wskaźnika zagęszczalności $I_s = 1,00$ wg normalnej próby Proctora (PN-B-04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12.
- c) wskaźnik różnorodności $U = d_{60}/d_{10} \geq 3,0$ według PN-S-02205 pkt. 2.8.2.
- d) wskaźnik nie przenikania drobnych cząstek gruntu do podbudowy $U = D_{15}/d_{85} \geq 5$.

Oprócz wymienionych własności piasek użyty na warstwę odsączającą nie powinien zawierać zanieczyszczeń:

- a) obcych – zawartość nie więcej niż 0,3 % (badanie wg PN-B-06714/12),
- b) organicznych – barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-06714/26)

Piasek z zaproponowanego przez wykonawcę źródła po przedstawieniu pozytywnych wyników badań laboratoryjnych musi być zaakceptowany przez Inżyniera.

6 Wyposażenie obiektu

- zestaw do koszykówki (typu gęsia szyja)

W skład zestawu wchodzi: słup wykonany ze stalowej rury $d=114 \text{ mm}$, ocynkowany; tablica epoksydowa 120×90 lub 180×105 prostokątna lub tablica stalowa 135×90 półkolista, ocynkowana; obręcz wykonana z pręta stalowego $d=18 \text{ mm}$ tylna blacha o grubości 5 mm, dodatkowo wzmocnienie za pomocą stalowego kołnierza w komplecie z siatką. Montaż w tulei lub bezpośrednio do zabetonowania.

- bramka do piłki ręcznej/mini nożnej stalowa z tulejami

Bramka o wymiarach $200 \times 300 \text{ cm}$, głębokość 100 cm.

- siatka do siatkówki turniejowa oraz słupki do siatkówki aluminiowe

Projektuje się dwa słupki aluminiowe do montażu siatki do gry w siatkówkę.

Słupki montowane w tulejach - odległość pomiędzy osiami tulei powinna wynosić 1100 cm, a jej górna krawędź musi być na równo z poziomem nawierzchni boiska.

Siatka wykonana z polipropylenu o średnicy 3 mm

7 Ochrona przeciwpożarowa

Zgodnie z § 4 ust 1. pkt. 3. Rozp. Min. Spr. Wewn. w sprawie zasad i trybu uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121/2003, poz. 1137) projekt ten nie wymaga uzgodnienia rzeczoznawcy ochrony przeciwpożarowej.

Wszystkie materiały budowlane użyte do budowy muszą być niepalne lub trudno-zapalne oraz muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8 Charakterystyka ekologiczna obiektu i oddziaływanie inwestycji

Inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze Natura 2000, ani zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowana inwestycja nie będzie wpływała uciążliwie na środowisko przyrodnicze i obiekty sąsiadujące. Wszystkie materiały, z których zaprojektowane zostały elementy wykończeniowe oraz konstrukcyjne muszą być zgodne z certyfikacją i dopuszczeniem materiałów budowlanych do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej i posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz deklaracje zgodności.

22 x 35

9 Uwagi końcowe

- Roboty budowlano-montażowe i instalacyjne wykonywać pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane,
- Roboty należy prowadzić zgodnie z Polskimi Normami, odpowiednimi przepisami budowlanymi, sztuką budowlaną i przepisami BHP oraz zgodnie z załączonym Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia pod nadzorem osób z uprawnieniami budowlanymi,
- Dla wszystkich robót obowiązują „Techniczne Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych” opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej,
- Wszystkie użyte do budowy i wykończenia materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalające na stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowiązek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt materiały i urządzenia posiadają stosowne atesty i świadectwa dopuszczenia, spoczywa na inspektorach nadzoru inwestorskiego,
- Wszelkie wątpliwości przyszłego wykonawcy winny być wyjaśnione przed złożeniem oferty,
- Przy zamówieniach poszczególnych elementów zastosowanych w obiekcie, firmy składające oferty są zobowiązane do dokonania niezbędnych domiarów bezpośrednio na budowie, w miejscu, w którym mają być one zamontowane lub wbudowane. W przypadku stwierdzenia w trakcie obmiaru lub późniejszego montażu kolizji z innymi elementami lub instalacjami należy zgłaszać problem nadzorowi inwestorskiemu i rozstrzygać rozwiązanie w obecności projektanta sprawującego nadzór autorski,
- Wymiary i odległości przedstawione w niniejszej dokumentacji należy sprawdzić na miejscu budowy przed zamówieniem materiału.

Szczecin, Listopad 2017

Opracowanie:
mgr inż. arch. Tomasz Kuriański


21.2.35

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ATK
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI
ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

TEMAT/ OBIEKT:

BUDOWA SPORTOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

ADRES/ LOKALIZACJA:

dz. nr 125, obr. Buk, gmina Dobra, powiat policki

INWESTOR:

GMINA DOBRA SZCZECIŃSKA
ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

FAZA:

INFORMACJA BIOZ

MIEJSCE/ DATA:

Szczecin
Listopad 2017

KATEGORIA OBIEKTU:

VIII

OŚWIADCZENIE:


Niżej podpisani projektanci oświadczają, że projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

(Na podstawie art.20 p. 4 ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r-(Dz. U. Nr 93, poz. 888 oraz Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 oraz Nr 6, poz.41 i Nr 92, poz. 881)

ARCHITEKTURA:

Autor/ Projektant:
mgr inż. arch. Tomasz Kuriański
upr. proj. 2/SZ/2002 specjalność architektoniczna

PODPIS:



20.2.35

1. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI:

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót:

- przygotowanie fragmentu terenu pod budowę,
- wykop maksymalnie do 0,5 m do gruntu rodzimego i zasyp warstwą piaskową obszaru nowoprojektowanego boiska,
- wykonanie podbudowy boiska z płyty betonowej ze spadkami w stronę nawierzchni trawiastej,
- montaż obrzeży bezpiecznych
- montaż obrzeży betonowych
- wykonanie nawierzchni poliuretanowej,
- wykonanie drenażu od strony boiska istniejącego,
- wykonanie drenażu powierzchniowego
- namalowanie linii wyznaczających pola gier na nawierzchni poliuretanowej,
- montaż dwóch koszy do gry w koszykówkę,
- montaż dwóch bramek systemowych dla boisk typu „orlik”
- montaż dwóch słupów do gry w siatkówkę,
- uporządkowanie terenu budowy,
- ewentualnie – rekultywacja murawy uszkodzonej w wyniku prowadzonych prac budowlanych.

Uwaga:

Lokalizację planowanego zakresu opracowania pokazano w części graficznej projektu.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

Teren posiada uzbrojenie podziemne: instalację wodociagową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną i oświetlenia zewnętrznego.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE:

- brak wskazanych elementów.

4. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ W CZASIE BUDOWY:

- wykonywanie robót ziemnych:
- prace przy użyciu elektronarzędzi
- prowadzenie prac, przy których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi
- roboty prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych których masa przekracza 1,0t
 - upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygradzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),
 - potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygradzenia strefy niebezpiecznej),
 - roboty z użyciem środków chemicznych

5. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PROWADZENIA ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić plan BiOZ, a w nim instruktaż dla prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych oraz osobiście przeprowadzić szkolenie pracowników podejmujących w/w roboty.

Droga dojazdowa do pasa technicznego powinna pozostać przejezdna na czas robót budowlanych.

6. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PROWADZENIA ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z projektem, z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, szczegółowych norm i wymagań technicznych warunków budowlanych oraz instrukcji producentów.

Wszystkie zastosowane materiały i procesy technologiczne muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegółowymi. Wszystkie instalowane urządzenia muszą być w pełni sprawne oraz posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z polskimi normami. Obok urządzeń należy umieścić w widocznym miejscu instrukcję obsługi. Montaż i rozruch należy wykonać zgodnie z instrukcją obsługi producenta, a w razie konieczności w jego obecności. Na czas budowy zapewnić apteczkę pierwszej pomocy medycznej. Niezależnie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawców poszczególnych robot obowiązuje "Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-montażowych", normy obowiązkowego stosowania i odpowiednie normy nieobowiązkowe, które to materiały należy traktować jako uzupełnienie dokumentacji projektowej.


Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

Inwestor, składając zawiadomienie o rozpoczęciu budowy, jest zobowiązany wystąpić o wydanie dziennika budowy. Dziennik powinien być prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002r (Dz.U.Nr 108, poz.953). Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na budowie odpowiada kierownik budowy.

Opracował:

mgr inż. arch. Tomasz Kuriański,

Szczecin, Listopad 2017 r.

Handwritten signature and date. The signature is a stylized 'T' followed by a long horizontal line. To the right of the signature, the date '18.11.2017' is written vertically.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ATK
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI
ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

TEMAT/ OBIEKT:

BUDOWA SPORTOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

ADRES/ LOKALIZACJA:

dz. nr 125, obr. Buk, gmina Dobra, powiat policki

INWESTOR:

GMINA DOBRA SZCZECIŃSKA
ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

FAZA:

INFORMACJA BIOZ

MIEJSCE/ DATA:

Szczecin
Listopad 2017

KATEGORIA OBIEKTU:

VIII

OŚWIADCZENIE:


Niżej podpisani projektanci oświadczają, że projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

(Na podstawie art.20 p. 4 ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r-(Dz. U. Nr 93, poz. 888 oraz Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 oraz Nr 6, poz.41 i Nr 92, poz. 881)

ARCHITEKTURA:

Autor/ Projektant:
mgr inż. arch. Tomasz Kuriański
upr. proj. 2/SZ/2002 specjalność architektoniczna

PODPIS:



17 x 35

1. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI:

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót:

- przygotowanie fragmentu terenu pod budowę,
- wykop maksymalnie do 0,5 m do gruntu rodzimego i zasyp warstwą piaskową obszaru nowoprojektowanego boiska,
- wykonanie podbudowy boiska z płyty betonowej ze spadkami w stronę nawierzchni trawiastej,
- montaż obrzeży bezpiecznych
- montaż obrzeży betonowych
- wykonanie nawierzchni poliuretanowej,
- wykonanie drenażu od strony boiska istniejącego,
- wykonanie drenażu powierzchniowego
- namalowanie linii wyznaczających pola gier na nawierzchni poliuretanowej,
- montaż dwóch koszy do gry w koszykówkę,
- montaż dwóch bramek systemowych dla boisk typu „orlik”
- montaż dwóch słupów do gry w siatkówkę,
- uporządkowanie terenu budowy,
- ewentualnie – rekultywacja murawy uszkodzonej w wyniku prowadzonych prac budowlanych.

Uwaga:

Lokalizację planowanego zakresu opracowania pokazano w części graficznej projektu.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

Teren posiada uzbrojenie podziemne: instalację wodociagową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną i oświetlenia zewnętrznego.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE:

- brak wskazanych elementów.

4. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ W CZASIE BUDOWY:

- wykonywanie robót ziemnych:
- prace przy użyciu elektronarzędzi
- prowadzenie prac, przy których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi
- roboty prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych których masa przekracza 1,0t
 - upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wyгородzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),
 - potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wyгородzenia strefy niebezpiecznej).
 - roboty z użyciem środków chemicznych

5. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PROWADZENIA ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić plan BiOZ, a w nim instruktaż dla prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych oraz osobiście przeprowadzić szkolenie pracowników podejmujących w/w roboty.

Droga dojazdowa do pasa technicznego powinna pozostać przejezdna na czas robót budowlanych.

6. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PROWADZENIA ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z projektem, z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, szczegółowych norm i wymagań technicznych warunków budowlanych oraz instrukcji producentów.

Wszystkie zastosowane materiały i procesy technologiczne muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegółowymi. Wszystkie instalowane urządzenia muszą być w pełni sprawne oraz posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z polskimi normami. Obok urządzeń należy umieścić w widocznym miejscu instrukcję obsługi. Montaż i rozruch należy wykonać zgodnie z instrukcją obsługi producenta, a w razie konieczności w jego obecności. Na czas budowy zapewnić apteczkę pierwszej pomocy medycznej. Niezależnie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawców poszczególnych robót obowiązują "Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych", normy obowiązkowego stosowania i odpowiednie normy nieobowiązkowe, które to materiały należy traktować jako uzupełnienie dokumentacji projektowej.


Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

Inwestor, składając zawiadomienie o rozpoczęciu budowy, jest zobowiązany wystąpić o wydanie dziennika budowy. Dziennik powinien być prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002r (Dz.U.Nr 108, poz.953). Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na budowie odpowiada kierownik budowy.

Opracował:

mgr inż. arch. Tomasz Kuriański,

Szczecin, Listopad 2017 r.



15.11.17

Elastyczny element w kształcie krawężnika o wymiarach dł. 1000mm, szer. 50mm oraz wysokość 250mm.


Elementy jest wykonany z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego.

Montaż krawężnika następuje poprzez umieszczenie w ziemi lub ławie betonowej. Dodatkowo łączenie elementów między sobą następuje dzięki wykorzystaniu karbowanych kołków montażowych $\phi 15\text{mm} \times 95\text{mm}$. Cztery kołki montażowe są umieszczane w dwóch krawędziach każdego elementu.


Elementy są przeznaczone do wykańczania elastycznych powierzchni, wyznaczania placów zabaw, boisk sportowych itp.

Elementy posiadają Atest Higieniczny PZH

Dostępne elementy



Sposób mocowania



Dostępne kolory

Wersja SBR

- czerwono-brązowy
- zielony
- czarny

Parametry produktu

Poz.	Właściwości	Wymagania
1	Opór poślizgu: - w warunkach suchych - w warunkach zawilgoconych	≤ 105 PTV ≥ 75 PTV
2	Odporność na ścieranie w urządzeniu Tabera, mg	≤ 560
3	Wytrzymałość na rozciąganie, MPa	$\geq 0,65$
4	Wydłużenie względne przy zerwaniu, %	≥ 40
5	Odporność na działanie cykli hydrotermicznych: - spadek wytrzymałości na rozciąganie, % - zmniejszenie wydłużenia względnego przy zerwaniu, % - ocena makroskopowa	≤ 6 ≤ 10 bez śladów uszkodzeń lub zmian wyglądu zewnętrznego
6	Odporność na sztuczne starzenie: - kontrast próbki naświetlanej i nie naświetlanej w skali szarej, stopień	≥ 4

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT TOMASZ KURIŃSKI UL. JACOWSKA 10A, 62-800 WĄSZA, TEL. 061 431 51 50		ATK ATTESTOWAŁO
WYKONANIE	ARCHITEKTURA	
DATA	PSW	
TEMAT	Budowa sportowego boiska wielofunkcyjnego	
INWESTOR	Gmina Dobra ul. Szczęśliwka 16a, 72-003 Dobra	
LOKALIZACJA	Buk, 72-003, Ulica, Gmina Dobra, działka nr ew. 125, obręb Buk	
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. arch. Tomasz Kuriński upr. nr 2152/2002	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Czesław Biedrzycki upr. nr W04/2010	
PROJEKTANT	inż. arch. Małgorzata Biedrzycka	
PRACOWNIK OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Marcin Małgorzata Biedrzycka	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Dominika Biedrzycka upr. nr W03/2010	
TYTUŁ RYSUNKU	Obrzeża bezpieczne	17.103.1. 1.7
DATA	Wąsza 2017	SKALA 1:1, 1:1,5
Projektant: Tomasz Kuriński, ul. Jacowska 10A, 62-800 Wąsza, tel. 061 431 51 50, e-mail: t.kuriński@atk.pl		

Кларенс Джонс и "Антиох" в тюрьме



Liszę symbolów na mapie do celów projektowych nie występują w : 070609080000-0, dnia 12.12.2018 r.

עבודת ה' וקדושתו

LEGENDA

GRANICE

7AKBES OPERA

WUOLBIONN

DO DEMONTAŽU

ISTINJEJČE ZAČE

☐ ISTNIEJĄCA NAWIERZCHO


PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

— PROJEKT USTAWY WNIOSKOWAŁA Z PODJĘCIEM

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z POLIURETANU

[illegible]

[illegible]



1:10

[illegible]



Zestaw do koszykówki "Gęsia szyja"

W skład zestawu wchodzi:

Sirop - wykonany ze staliowej rurki $\varnothing 114$ mm, ocynkowany, 8 lat gwarancji antykorozyjnej!
 Tablica epoksydowa 120x80 lub 180x105, prostokątna lub tablicza - staliowa, wymiary 130x
 antykorozyjna 3 lata

antykorozyjna 3 lata

Obręcz wykonana z pręta stalowego $\varnothing 18$ mm tylna blacha o grubości 5 mm, komplecie z siatka (12 zaczepów).

W opcjach zakupu można wybrać długość wysięgnika 120cm lub 160cm
Montaż w tulei lub bezpośrednio do zabetonowania

Zestaw wytrzymuje obciążenie do 320 kg



**Tablica: epoksydowa 120x90 ,
Wysięgnik: 120 cm
Tuleje: tak**

[illegible]




Opis elementów wyposażenia

Bramka do piłki nożnej/ręcznej 2x3

Wymiary: 200 x 300 cm głębokość 100 cm

Konstrukcija:

- front i dół branki - profil stalowy o wymiarach: 80 x 80 mm (grubość ścianki 3 mm),
- boki - rurki stalowe,
- całość wykonana ze stali ocynkowanej,
- malowana w czarne pasty,
- tuleje stalowe
- bez szlaku



Wielkość z joku

[illegible]

Antenki

900

This image shows a page from the Voynich manuscript, featuring dense, illegible script and a large, complex diagram on the left side. The diagram consists of a grid of small, interconnected shapes, possibly representing a map or a technical drawing. The text is written in a highly stylized, cursive script that is characteristic of the Voynich manuscript.

Poziom posadzk

min. 80

Naciąg: zewnętrzny śrubowy

Naciąg: zewnętrzny śrubowy

Kolor: srebrny
Mocowanie: w tulejach

Przeznaczenie: na halę i na zewnątrz

8-35

Stanisław Wziątek



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Zachodniopomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Tomasz Jerzy Kuriański

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **2/Sz/2002**, jest wpisany na listę członków Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **ZP-0403**.

Członek czynny od: 11-12-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 20-06-2017 r. Szczecin.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **31-12-2017 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Jan Łukaszewski, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

ZP-0403-A4D2-AA99-5F52-DF66

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

6 2 35



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Zachodniopomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Gawel Witold Biedunkiewicz

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **W/04/2010**, jest wpisany na listę członków Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **ZP-0630**.

Członek czynny od: 17-02-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 17-05-2017 r. Szczecin.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-11-2017 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Jan Łukaszewski, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

ZP-0630-CYE6-6B56-78A3-3C5B

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW

L.dz. 011/KRIA/2010

Warszawa, dnia 13 stycznia 2010 r.

Sygnatura akt: KRIA/W/41/2009

DECYZJA nr W/04/2010

Na podstawie art. 33a ust. 10 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 ww. ustawy o samorządach zawodowych

Krajowa Rada Izby Architektów RP

uznaje kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta

w zakresie odpowiadającym uprawnieniom budowlanym w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń w rozumieniu polskiego prawa budowlanego

Pana mgr inż. arch. Gawła Witolda Biedunkiewicza
syna Witolda, urodzonego roku

4295

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Anisiewicz Dariusz
Członek KRIA

Bojczuk Arkadiusz
Członek KRIA

Jasiewicz Waldemar
Sekretarz KRIA

Kobylański Paweł
Wiceprezes KRIA

NIEOBECNY

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Zachodniopomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Dominika Maria Biedunkiewicz

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **W/03/2010**, jest wpisana na listę członków Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **ZP-0629**.

Członek czynny od: 17-02-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 17-05-2017 r. Szczecin.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-11-2017 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Jan Łukaszewski, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

ZP-0629-E3F4-77A5-D8F8-3F62

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

IZBA ARCHITEKTÓW

KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW

L.dz. 010/KRIA/2010

Warszawa, dnia 13 stycznia 2010 r.

Sygnatura akt: KRIA/W/40/2009

DECYZJA nr W/03/2010

Na podstawie art. 33a ust. 10 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 ww. ustawy o samorządach zawodowych

Krajowa Rada Izby Architektów RP

uznaje kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta

w zakresie odpowiadającym uprawnieniom budowlanym w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń w rozumieniu polskiego prawa budowlanego

Pani mgr inż. arch. Dominice Marii Biedunkiewicz
córkę Krzysztofa, urodzonej _____ roku

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Anisiewicz Dariusz

Członek KRIA

Bojczuk Arkadiusz

Członek KRIA

Jasiewicz Waldemar

Sekretarz KRIA

Kobyłański Paweł

Wiceprezes KRIA

NIEOBECNY

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Karta Rejestracyjna Mapy Do Celów Projektowych

OBIEKT: Buk dz. nr 125 obr. Buk gm. Dobra	HEKTAR Aleksandra Łukasiuk-Ciniecka 70-376 Szczecin, ul. 5 Lipca 13a/3 tel. 513 447 418 E-mail: a.lukasiuk@o2.pl
SKALA: 1 : 500 Układ współrzędnych: Państwowy 2000 Poziom odniesienia wysokości: Kronsztadt	(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
Kierownik roboty: mgr inż. Michał Cinięwa upr. Nr: 12920 zakres 1, 2 Podpis	Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: Nr sprawy: GK.6640.2247.2017 Wykonano metodą skanowania, kalibracji i wektorzacji mapy zasadniczej
Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu: 1. mapy zasadniczej w skali 1 : 1000 sekcja: 5.202.15.24.1, 3 2. danych branżowych - części uzbrojenia podziemnego 3. pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta 4. opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)	W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: Brak podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnienia przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: Brak	Granice i nr działek ewidencyjnych według danych WCKiK w: Policach z dnia: 14.10.2017r.
Informacje dodatkowe: 1. Zakres pomiaru: _____ 2. Mapa sporządzona została zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dn. 9.11.2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.Nr 263 poz. 1572) 3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru. 4. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego 5. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej 6. Mapa zgodna z przepisami § 79 ust. 5 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) – nadaje się do projektowania budynków w odległości mniejszej niż 4,0 m od granicy nieruchomości 7. Nie wykonano czynności określonych w art.80 ust.4 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U.Nr 263, poz.1572)	2017 14-10-17 2017-11-06 Za zgodność z oryginałem Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego Kartograf i Kan. astru
Uzbrojenie opracowano na podstawie: 1. danych branżowych – z literą B 2. pośredniego ustalenia przebiegu aparatura elektromagnetyczną – z literą A. 3. bezpośrednich pomiarów powykonawczych – bez litery. W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy.	ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: 14.10.2017r.	GEODETA Aleksandra Łukasiuk - Ciniecka Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

ZA VARNOST
Z. J. [Signature]

GEODETA

Aleksandra
Łukasiuk - Cinička

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

100-443887-100